

Сантехнічна кераміка


Like

Підвісний унітаз безобідковий
FlashClean з сидінням мікроліфт
C801701SC

Розмір: 375x355x530 мм
Матеріал: сантехнічний фарфор
Матеріал сидіння: дюропласт
Колір: білий глянець



безобідкова система змиву FlashClean
приховані кріплення
кріплення прихованого монтажу
у комплекті
сидіння унітазу та кришка з легким
зніманням і петлі з плавним закриванням


**Like**

Раковина
C804221WH

Розмір: 170x550x460 мм
Матеріал: сантехнічний фарфор
Колір: білий глянець




для змішувача на один отвір
слив-перелив не входить у комплект




П'єдестал
C804910WH

Розмір: 710x170x170 мм
Матеріал: сантехнічний фарфор
Колір: білий глянець



Напівп'єдестал
C804970WH

Розмір: 290x220x335 мм
Матеріал: сантехнічний фарфор
Колір: білий глянець




Like

База з раковиною, підвісна
M80-FHX0652-WC0652-38



Розмір: 650x650x490 мм
Матеріал: МДФ та ЛДСП вологостійка
Колір: білий глянець

2 шухляди з системою плавного
закривання soft-close
раковина не входить до комплекту



Необхідна комплектація

Like

Раковина меблева накладна
M80WCC0652WG

Розмір: 157x650x490 мм
Матеріал: сантехнічний фарфор
Колір: білий глянець

для змішувача на один отвір
з отвіром під змішувач
зі зливом-переливом


Like

База з раковиною, підвісна
M80-FHX0802-WC0802-38



Розмір: 650x800x490 мм
Матеріал: МДФ та ЛДСП вологостійка
Колір: білий глянець

2 шухляди з системою плавного
закривання soft-close
раковина не входить до комплекту



Необхідна комплектація

Like

Раковина меблева накладна
M80WCC0802WG

Розмір: 157x800x490 мм
Матеріал: сантехнічний фарфор
Колір: білий глянець


для змішувача на один отвір
з отвіром під змішувач
зі зливом-переливом

Like

База з раковиною, на підлогу
M80-FSX0652-WC0652-38

Розмір: 850x650x490 мм
Висота ніжок: 100 мм
Матеріал: МДФ та ЛДСП вологостійка
Колір: білий глянець

2 шухляди з системою плавного
закривання soft-close
раковина не входить до комплекту



Необхідна комплектація

Like

Раковина меблева накладна
M80WCC0652WG

Розмір: 157x650x490 мм
Матеріал: сантехнічний фарфор
Колір: білий глянець


для змішувача на один отвір
з отвіром під змішувач
зі зливом-переливом

Like

База з раковиною, на підлогу
M80-FSX0802-WC0802-38

Розмір: 650x800x490 мм
Висота ніжок: 100 мм
Матеріал: МДФ та ЛДСП вологостійка
Колір: білий глянець

2 шухляди з системою плавного
закривання soft-close
раковина не входить до комплекту



Необхідна комплектація

Like

Раковина меблева накладна
M80WCC0802WG

Розмір: 157x800x490 мм
Матеріал: сантехнічний фарфор
Колір: білий глянець


для змішувача на один отвір
з отвіром під змішувач
зі зливом-переливом

Like

Дзеркальна шафа
M80MCR0650WG38 – права
M80MCL0650WG38 – ліва

Розмір: 600x650x135 мм
Матеріал: МДФ та ЛДСП/дзеркальне
полотно
Колір: білий глянець/срібло

двері з дотягувачем




Like

Дзеркальна шафа
M80MSX0800WG38

Розмір: 600x800x150 мм
Матеріал: МДФ та ЛДСП/дзеркальне
полотно
Колір: білий глянець/срібло

двері з дотягувачем



Like


Шафа-колона підвісна
M80CHR0366WG38 – права
M80CHL0366WG38 – ліва

Розмір: 1650x350x300 мм
Матеріал: МДФ та ЛДСП
Колір: білий глянець

двері з системою плавного закривання
soft-close

верхнє відділення: 2 полиці

нижнє відділення: 1 полиця



Like


Шафа-колона напольна
M80CSR0361WG38 – права
M80CSL0361WG38 – ліва

Розмір: 1900x350x300 мм
Висота ніжок: 100 мм
Матеріал: МДФ та ЛДСП
Колір: білий глянець

двері з системою плавного закривання
soft-close

верхнє відділення: 2 полиці

нижнє відділення: 1 полиця




Like
Змішувач для умивальника
F8002100



Розмір: 133x47x148 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

встановлення на один отвір
важільний донний клапан 1 1/4"
з переливом
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний
картридж
Rub&Clean аератор
вилів: 105 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like
Змішувач для умивальника
F8093000



Розмір: 166x47x147 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний
картридж
Rub&Clean аератор
вилів: 114 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like
Змішувач для умивальника,
високий
F8092000



Розмір: 291x47,5x214 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний
картридж
Rub&Clean аератор
вилів: 170 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like

Змішувач для ванни та душу
F8010000



Розмір: 110x215x222 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

настінна установка
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
автоматичний перемикач: ванна/душ
з можливістю механічної фіксації при низькому тиску води
вихід для душу 1/2" із вбудованим зворотним клапаном
S-подібні ексцентрики
металеві декоративні чашки
Rub&Clean аератор
вилив: 199 мм
підключення G 1/2"
міжосьовий розмір підключення: 150 мм ± 15 мм




Like

Змішувач для ванни та душу
з довгим виливом
F8090000



Розмір: 170x217x385 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

настінна установка
поворотний вилів 320 мм
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
автоматичний перемикач: ванна/душ
з можливістю механічної фіксації при низькому тиску води
вихід для душу 1/2" із вбудованим зворотним клапаном
S-подібні ексцентрики
металеві декоративні чашки
Rub&Clean аератор
вилив: 354 мм
підключення G 1/2"
міжосьовий розмір підключення: 150 мм ± 15 мм




Like

Змішувач для душу
F8020000



Розмір: 103x200x144 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

настінна установка
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
вихід для душу 1/2" із вбудованим зворотним клапаном
S-подібні ексцентрики металеві
декоративні чашки підключення G 1/2"
міжосьовий розмір підключення: 150 мм ± 15 мм



Like


Змішувач для ванни та душу,
що монтується у стіну
F8085000



Розмір: 185x150x64-92 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

встановлення всередину стіни
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний
картридж
автоматичний перемикач: ванна/душ
декоративна тарілка
металеві рукоятки

Необхідні компоненти:
F100100 MultiDock універсальний
базовий модуль



Like


Змішувач для душу,
що монтується в стіну
F8075000



Розмір: 154x150x64-92 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

встановлення всередину стіни
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний
картридж
декоративна тарілка
металева рукоятка

Необхідні компоненти:
F100100 MultiDock універсальний
базовий модуль



Like


Змішувач для ванни та душу
з термостатом, що монтується
у стіну
F8085500



Розмір: 150x150x72-100 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

встановлення всередину стіни
картридж із термоелементом
стопор безпеки на 38°C
замикаючий та перемикаючий вентиль
легкознімні модулі зі зворотним клапаном
та фільтром
декоративна тарілка
металеві рукоятки

Необхідні компоненти:
F100100 MultiDock універсальний
базовий модуль



Like


Змішувач для душу з термостатом, що монтується у стіну
F8075600



Розмір: 150x150x72-100 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

встановлення всередину стіни
картридж із термоелементом
стопор безпеки на 38°C
закриваючий вентиль
легкознімні модулі зі зворотним клапаном та фільтром
декоративна тарілка
металеві рукоятки

Необхідні компоненти:
F100100 MultiDock універсальний базовий модуль




Like

Вилив на ванну
F8070000



Розмір: 65x65x198 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

настінна установка
Rub&Clean аератор
вилив: 176 мм




Like

Змішувач, що монтується в стіну з гігієнічним душем та полицею
F0202600



Розмір: 233x269x131 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

прогресивний картридж закритого типу Ø 35 мм
ручка змішувача виконує роль тримача гігієнічного душу
гігієнічний душ
широка полиця
тримач туалетного паперу
гачок для рушника
металевий шланг




Like

Змішувач, що монтується в стіну з гігієнічним душем та полицею F0202622



Розмір: 233x269x131 мм
Матеріал: латунь
Колір: чорний матовий

прогресивний картридж закритого типу
Ø 35 мм
ручка змішувача виконує роль тримача гігієнічного душу
гігієнічний душ
широка полиця
тримач туалетного паперу
гачок для рушника
металевий шланг




MultiDock

Універсальний базовий модуль, що монтується в стіну F100100



Розмір: 170x129x108 мм
Матеріал: латунь
Колір: синій

встановлення всередину стіни
універсальний: підходить для встановлення широкого асортименту функціональних та декоративних компонентів
глибина установки: 80-108 мм
обертально-симетрична конструкція з кроком 90°
з'єднувальний блок зроблений з латуні зі зниженим вмістом свинцю
монтажний бокс: зроблений із пластику
розбірний
підходить для встановлення на різні типи стін як ззаду, так і спереду або на системи інсталяції
комбінована система шумоізоляції та виведення конденсату
всі підключення G1/2"
заглушка G1/2" у комплекті промивний модуль у комплекті ущільнювальний фланець у комплекті




Like

Змішувач для кухні з високим
виливом
F8007000



Розмір: 383x44x204 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний
картридж
вбудований канал для питної води
аератор
поворотний вилив
гнучке підведення G 3/8"
вилів: 204 мм




Like

Змішувач для кухні
F80E07100



Розмір: 383x44x200 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний
картридж
вбудований канал для питної води
аератор
поворотний вилив
гнучке підведення G 3/8"
вилів: 200 мм




Like

Змішувач для кухні
F80E07111



Розмір: 383x44x200 мм
Матеріал: латунь
Колір: сатин

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний
картридж
вбудований канал для питної води
аератор
поворотний вилив
гнучке підведення G 3/8"
вилів: 200 мм




Like

Змішувач для кухні
F80E07122



Розмір: 383x44x200 мм
Матеріал: латунь
Колір: елегантний чорний

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
вбудований канал для питної води
аератор
поворотний вилив
гнучке підведення G 3/8"
вилив: 200 мм




Like

Змішувач для кухні
F80E07133



Розмір: 383x44x200 мм
Матеріал: латунь
Колір: білий камінь

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
вбудований канал для питної води
аератор
поворотний вилив
гнучке підведення G 3/8"
вилив: 200 мм




Like

Змішувач для кухні
з висувним виливом
F8012000



Розмір: 423x52x248 мм
Матеріал: латунь
Колір змішувача: хром глянець
Колір витяжного виливу: чорний матовий

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
вбудований зворотний клапан
аератор
витяжний гнучкий вилив
поворотний вилив
вилив: 216 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like

Змішувач для кухні з каналом для питної води F8007700

Розмір: 383x44x226 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
вбудований канал для питної води
поворотний вилив
вилив: 204 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like

Змішувач для кухні з каналом для питної води F8007711

Розмір: 383x44x226 мм
Матеріал: латунь
Колір: сатин

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
вбудований канал для питної води
поворотний вилив
вилив: 204 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like

Змішувач для кухні з каналом для питної води F8007722

Розмір: 383x44x226 мм
Матеріал: латунь
Колір: елегантний чорний

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
вбудований канал для питної води
поворотний вилив
вилив: 204 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like

Змішувач для кухні з каналом для питної води та гнучким виливом F8007802



Розмір: 440x103x237 мм
Матеріал: латунь/силікон/PEX/PPA
Колір: чорний матовий/хром глянець

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
вбудований канал для питної води гнучкий
силіконовий шланг металева лійка
аератор
поворотний вилив
вилив: 195 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like

Змішувач для кухні з каналом для питної води та гнучким виливом F8007822



Розмір: 440x103x237 мм
Матеріал: латунь/силікон/PEX/PPA
Колір: чорний матовий

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
вбудований канал для питної води гнучкий
силіконовий шланг металева лійка
аератор
поворотний вилив
вилив: 195 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like

Змішувач для кухні з каналом для питної води F8005700



Розмір: 335x44x238 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
аератор
поворотний вилив
вилив: 218 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like

Змішувач для кухні
з каналом для питної води
F8005711



Розмір: 335x44x238 мм
Матеріал: латунь
Колір: сатин

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний
картридж
аератор
поворотний вилив
вилив: 218 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like

Змішувач для кухні
з каналом для питної води
F8005722



Розмір: 335x44x238 мм
Матеріал: латунь
Колір: чорний матовий

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний
картридж
аератор
поворотний вилив
вилив: 218 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like

Змішувач для кухні
F8005000



Розмір: 335x44x238 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний
картридж
аератор
поворотний вилив
вилив: 218 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like
Змішувач для кухні
F8005011



Розмір: 335x44x238 мм
Матеріал: латунь
Колір: сатин

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
аератор
поворотний вилив
вилив: 218 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like
Змішувач для кухні
F8005022



Розмір: 335x44x238 мм
Матеріал: латунь
Колір: елегантний чорний

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
аератор
поворотний вилив
вилив: 218 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like
Змішувач для кухні
F8006000



Розмір: 375x44x216 мм
Матеріал: латунь
Колір: хром глянець

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
аератор
поворотний вилив
вилив: 194 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like
Змішувач для кухні
F8006011



Розмір: 375x44x216 мм
Матеріал: латунь
Колір: сатин

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний
картридж
аератор
поворотний вилив
вилив: 194 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like
Змішувач для кухні
F8006022



Розмір: 375x44x216 мм
Матеріал: латунь
Колір: елегантний чорний

установка на один отвір
AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний
картридж
аератор
поворотний вилив
вилив: 194 мм
гнучке підведення G 3/8"




Like S

Змішувач для кухні
з гнучким виливом
F8013000

Розмір: 440x55x237 мм
Матеріал: латунь/нержавіюча сталь/
силікон/ABS
Колір: чорний матовий/хром глянець

установка на один отвір
AM,PM Soft Motion 35 мм керамічний
картридж
гнучкий силіконовий шланг металева
лійка
аератор
поворотний вилив
вилив: 195 мм
гнучке підведення G 3/8"



Like

Душова система з дивертером-полицею
FO780200

Розмір: 1460x254x442 мм
Душова штанга: 1030-1460 мм
Душовий шланг: 1750 мм
Верхній душ: Ø250 мм
Ручний душ: Ø120 мм
Матеріал: латунь/нержавіюча сталь/ABS/ПВХ
Колір: хром глянець


три режими ручного душу: Spray, EnerJet,
Spray + Massage

перемикач режимів Simple Switch Push
функція Rub&Clean для легкого очищення
душових форсунок

регульований у трьох площинах тримач
ручного душу

шаровий шарнір у тримачі верхнього душу
дозволяє регулювати кут нахилу

шарнірне з'єднання захищає душовий шланг
від перекручування.




Like

Душова система
з термостатичним змішувачем
для душу
F0780400



Розмір: 1460x282x442 мм
Душова штанга: 1030-1460 мм
Душовий шланг: 1750 мм
Верхній душ: Ø250 мм
Ручний душ: Ø120 мм
Матеріал: латунь/нержавіюча сталь/ABS/ПВХ
Колір: хром глянець

змішувач для душу з термостатом:
картридж із термоелементом
стопор безпеки на 38°C
закриваючий і перемикаючий вентиль
вихід для душу 1/2"
вбудовані зворотні клапани
вбудовані фільтри
ексцентрики
металеві декоративні чашки
підключення G 1/2":
гаряча зліва – холодна справа
міжосьовий розмір підключення:
150 мм ± 15 мм
три режими ручного душу: Spray, EnerJet,
Spray + Massage
перемикач режимів Simple Switch Push
функція Rub&Clean для легкого очищення
душових форсунок
регульований у трьох площинах
тримач ручного душу
кульовий шарнір у тримачі верхнього
душа дозволяє регулювати кут нахилу
шарнірне з'єднання захищає душовий шланг
від перекручування




Like

Душова система з термостатичним змішувачем для ванни та душу F0780500

Розмір: 1460x250x440 мм
 Душова штанга: 1030-1460 мм
 Душовий шланг: 1750 мм
 Верхній душ: Ø250 мм
 Ручний душ: Ø120 мм
 Матеріал: латунь/нержавіюча сталь/ABS/ПВХ
 Колір: хром глянець

змішувач для душу з термостатом:
 картридж із термоелементом
 стопор безпеки на 38°C
 замикаючий і перемикаючий вентиль
 вихід для душу 1/2"
 вбудовані зворотні клапани
 вбудовані фільтри
 эксцентрики
 металеві декоративні чашки
 підключення G 1/2":
 гаряча зліва – холодна справа
 міжосьовий розмір підключення:
 150 мм ± 15 мм
 три режими ручного душу: Spray, EnerJet, Spray + Massage
 перемикач режимів Simple Switch Push
 функція Rub&Clean для легкого очищення душових форсунок
 регульований у трьох площинах
 тримач ручного душу
 кульовий шарнір у тримачі верхнього душа дозволяє регулювати кут нахилу
 шарнірне з'єднання захищає душовий шланг від перекручування




Like

Душова система із змішувачем-полицею для ванни та душу FO780700

Розмір: 1460x254x442 мм
 Душова штанга: 1030-1460 мм
 Душовий шланг: 1750 мм
 Верхній душ: Ø250 мм
 Ручний душ: Ø120 мм
 Матеріал: латунь/нержавіюча сталь/ABS/ПВХ
 Колір: хром глянець

змішувач для ванни та душу
 AM.PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
 перемикаючий вентиль з керамічним картриджем
 вихід для душу 1/2" із вбудованим зворотним клапаном
 аератор
 поворотний вилив
 S-подібні эксцентрики
 металеві декоративні чашки
 підключення G 1/2"
 міжосьовий розмір підключення: 150 мм ± 15 мм
 три режими ручного душу: Spray, EnerJet, Spray + Massage
 перемикач режимів Simple Switch Push
 функція Rub&Clean для легкого очищення душових форсунок, що регулюється в трьох площинах три мац ручного душу
 шаровий шарнір у тримачі верхнього душу дозволяє регулювати кут нахилу
 шарнірне з'єднання захищає душовий шланг від перекручування.



Like

Душова система з дивертером-полицею
FO780222

Розмір: 1460x254x442 мм
Душова штанга: 1030-1460 мм
Душовий шланг: 1750 мм
Верхній душ: Ø220 мм
Ручний душ: Ø120 мм
Матеріал: латунь/нержавіюча сталь/ABS/ПВХ
Колір: чорний матовий

три режими ручного душу: Spray, EnerJet, Spray + Massage


перемикач режимів Simple Switch Push

функція Rub&Clean для легкого очищення душових форсунок

регульований у трьох площинах тримач ручного душу

шаровий шарнір у тримачі верхнього душу дозволяє регулювати кут нахилу

шарнірне з'єднання захищає душовий шланг від перекручування.




Like

Душова система
з термостатичним змішувачем
для душу
F0780422

Розмір: 1460x282x442 мм
Душова штанга: 1030-1460 мм
Душовий шланг: 1750 мм
Верхній душ: Ø220 мм
Ручний душ: Ø120 мм
Матеріал: латунь/нержавіюча сталь/ABS/ПВХ
Колір: чорний матовий

змішувач для душу з термостатом:
картридж із термоелементом
стопор безпеки на 38 ° C
закриваючий і перемикаючий вентиль
вихід для душу 1/2"
вбудовані зворотні клапани
вбудовані фільтри
ексцентрики
металеві декоративні чашки
підключення G 1/2":
гаряча ліворуч – холодна справа
міжосьовий розмір підключення:
150 мм ± 15 мм
три режими ручного душу: Spray, EnerJet,
Spray + Massage
перемикач режимів Simple Switch Push
функція Rub&Clean для легкого очищення
душових форсунок
регульований у трьох площинах тримач
ручного душу
шаровий шарнір у тримачі верхнього душу
дозволяє регулювати кут нахилу
шарнірне з'єднання захищає душований шланг
від перекручування.




Like

Душова система з термостатичним змішувачем для ванни та душу F0780522

Розмір: 1460x250x440 мм
 Душова штанга: 1030-1460 мм
 Душовий шланг: 1750 мм
 Верхній душ: Ø220 мм
 Ручний душ: Ø120 мм
 Матеріал: латунь/нержавіюча сталь/ABS/ПВХ
 Колір: чорний матовий

змішувач для ванни душ з термостатом
 картридж із термоелементом
 стопор безпеки на 38 °С
 замикаючий і перемикаючий вентиль
 автоматичний перемикач: ванна/душ
 із можливістю механічної фіксації
 при низькому тиску води
 вихід для душу 1/2"
 вбудовані зворотні клапани
 вбудовані фільтри
 ексцентрики
 металеві декоративні чашки підключення G 1/2":
 гаряча ліворуч – холодна справа
 міжосьовий розмір підключення:
 150 мм ± 15 мм
 три режими ручного душу: Spray, EnerJet, Spray + Massage
 перемикач режимів Simple Switch Push
 функція Rub&Clean для легкого очищення душових форсунок
 регульований у трьох площинах тримач ручного душу
 шаровий шарнір у тримачі верхнього душу дозволяє регулювати кут нахилу
 шарнірне з'єднання захищає душовий шланг від перекручування.




Like

Душова система со смесителем-полкой для ванны и душа FO780722

Розмір: 1460x254x442 мм
 Душова штанга: 1030-1460 мм
 Душовий шланг: 1750 мм
 Верхній душ: Ø220 мм
 Ручний душ: Ø120 мм
 Матеріал: латунь/нержавіюча сталь/ABS/ПВХ
 Колір: чорний матовий

змішувач для ванни та душу
 AM,PM Soft Motion 35 мм керамічний картридж
 перемикаючий вентиль з керамічним картриджем
 вихід для душу 1/2" із вбудованим зворотним клапаном
 аератор
 поворотний вилив
 S-подібні эксцентрики
 металеві декоративні чашки
 підключення G 1/2"
 міжосьовий розмір підключення: 150 мм ± 15 мм
 три режими ручного душу: Spray, EnerJet, Spray + Massage
 перемикач режимів Simple Switch Push
 функція Rub&Clean для легкого очищення душових форсунок
 регульований у трьох площинах тримач ручного душу
 шаровий шарнір у тримачі верхнього душу дозволяє регулювати кут нахилу
 шарнірне з'єднання захищає душовий шланг від перекручування.



Душові системи

