

Mythos



reddot winner 2020



DESIGN
AWARD
2020



Додаткові аксесуари:



01

112.0659.398
Коландер
нержавіюча сталь
180x412x60




02

112.0591.081
Килимок Rollmat
Нержавіюча сталь
267x424x12



03

112.0591.082
Обробна дошка
PaperStone®
180x412



04

112.0602.288
Сушарка
нержавіюча сталь
298x412x17



05

112.0006.456
Сифон універсальний
пластик

Рекомендовані продукти



115.0547.853
Mythos, змішувач з
витяжним виливом



115.0653.504
Active Twist, змішувач
з поворотним
виливом



112.0530.237
Засіб для догляду
за мийками, 200 мл



112.0007.715
Засіб для видалення
плям, 125 мл

MYTHOS



01 04

02

03

10 РОКІВ ГАРАНТІЇ




Ширина шафи: монтаж під стільницю **45 см**
Габаритні розміри: **380×440 мм**
Розмір монтажного вирізу: **340×400 мм**
r=25

Габарити чаші: **340×400×200 мм**

Комплектація:

сітчастий автоматичний вентиль, кнопка управління вентиляем, декоративна накладна зливного отвору, кріплення

MYX 110-34
Нержавіюча сталь
122.0600.933



MYTHOS



01 04

02

03

10 РОКІВ ГАРАНТІЇ




Ширина шафи: монтаж під стільницю **55 см**
Габаритні розміри: **490×440 мм**
Розмір монтажного вирізу: **450×400 мм**
r=25

Габарити чаші: **450×400×200 мм**

Комплектація:

сітчастий автоматичний вентиль, кнопка управління вентиляем, декоративна накладна зливного отвору, кріплення

MYX 110-45
Нержавіюча сталь
122.0600.935



MYTHOS



01 04

02

03

10 РОКІВ ГАРАНТІЇ




Ширина шафи: монтаж під стільницю **60 см**
Габаритні розміри: **540×440 мм**
Розмір монтажного вирізу: **500×400 мм**
r=25

Габарити чаші: **500×400×200 мм**

Комплектація:

сітчастий автоматичний вентиль, кнопка управління вентиляем, декоративна накладна зливного отвору, кріплення

MYX 110-50
Нержавіюча сталь
122.0600.945



Мийки постачаються упакованими в картонні коробки, укомплектовані автоматичним вентиляем. Сифон необхідно придбати додатково. Шаблони для вирізів та інструкції з експлуатації для монтажу врівень, під стільницю або врізних мийок можна завантажити з franke.ua/hs

Mythos



reddot winner 2020



Додаткові аксесуари:



01

112.0659.398
Коландер
нержавіюча сталь
180x412x60




02

112.0591.081
Килимок Rollmat
Нержавіюча сталь
267x424x12



03

112.0591.082
Обробна дошка
PaperStone®
180x412



04

112.0602.288
Сушарка
нержавіюча сталь
298x412x17



05

112.0006.456
Сифон універсальний
пластик

Рекомендовані продукти



115.0529.207
Kubus, змішувач з
витяжним виливом



115.0653.505
Active Twist, змішувач
з витяжним виливом



112.0530.237
Засіб для догляду
за мийками, 200 мл



112.0007.715
Засіб для видалення
плям, 125 мл

MYTHOS



01 04

02 05

03



Ширина шафи: **45 см**
 монтаж врівень


Габаритні розміри: **352×412 мм**

Монтаж: **опис на ст. 344**

Габарити чаші: **340×400×200 мм**

Комплектація:
**сітчастий автоматичний вентиль,
 кнопка управління вентиляем, декоративна
 накладна зливного отвору, кріплення**

MYX 210-34
 Нержавіюча сталь
 127.0603.515



10
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



MYTHOS



01 04

02 05

03



Ширина шафи: **50 см**
 монтаж врівень


Габаритні розміри: **462×412 мм**

Монтаж: **опис на ст. 344**

Габарити чаші: **450×400×200 мм**

Комплектація:
**сітчастий автоматичний вентиль,
 кнопка управління вентиляем, декоративна
 накладна зливного отвору, кріплення**

MYX 210-45
 Нержавіюча сталь
 127.0603.516



10
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



MYTHOS



01 04

02 05

03



Ширина шафи: **60 см**
 монтаж врівень


Габаритні розміри: **512×412 мм**

Монтаж: **опис на ст. 344**

Габарити чаші: **500×400×200 мм**

Комплектація:
**сітчастий автоматичний вентиль,
 кнопка управління вентиляем, декоративна
 накладна зливного отвору, кріплення**

MYX 210-50
 Нержавіюча сталь
 127.0603.517



10
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



Мийки постачаються упакованими в картонні коробки, укомплектовані автоматичним вентиляем. Сифон необхідно придбати додатково.
 Шаблони для вирізів та інструкції з експлуатації для монтажу врівень, під стільницю або врізних мийок можна завантажити з franke.ua/hs



MYTHOS





Кут обертв: **360°**
 Кут нахилу важеля: **50/50°**
 Потік води: **12,5 л/хв (3 бар) ламінарний**
 Гнучкі шланги для підключення: **довжина 450 мм різьба 3/8"**
 Діаметр монтажного отвору: **Ø 35 мм**

Mythos Swivel
 Нержавіюча сталь
 115.0547.852

Mythos Swivel
 Індустріальний чорний
 115.0550.441

2
 РОКИ
 ГАРАНТІЇ



MYTHOS



Кут обертв: **360°**
 Кут нахилу важеля: **50/50°**
 Потік води: **8,9 л/хв (3 бар)**
 Витяжний вилів: **довжина 150 см**
 Гнучкі шланги для підключення: **довжина 450 мм різьба 3/8"**
 Діаметр монтажного отвору: **Ø 35 мм**

Mythos Pull Out
 Нержавіюча сталь
 115.0547.853

Mythos Pull Out
 Індустріальний чорний
 115.0550.442

2
 РОКИ
 ГАРАНТІЇ

