




Seguro Safe

Instrucciones gráficas universales
Universal instruction graphics

Mensajes de seguridad en español, inglés y francés
Safety messages in english, spanish and french



Ref. GW07 05 01 00 (pág. 95)

Higiénico Hygienic

Fabricado en polietileno con
tratamiento antimicrobiano
*Polyethylene surface with
antimicrobial additive*

Cómodo Comfortable

Mecanismo neumático de apertura/cierre
Soft open/close pneumatic mechanism

Zona de cambiado lisa y cóncava
Smooth concave changing area

Características destacadas
Features



Producto anti vandálico
Anti-vandalism product



Certificado Certificates

Unidad diseñada para ajustarse a los estándares

Unit is designed to conform to standards

EN-12221-1:2008+A1:2013,
EN-12221-2:2008+A1:2013, ATSM
2285-04, Rohs 2015/863.

Bisagras de alta resistencia en acero
Heavy duty steel hinges

Cinturón de seguridad en nylon
Security nylon strap



Más sobre la actualidad de cambiapañales.
More about current baby changing stations.

Cambiapañales *Baby changing stations*



Ref. GW07 05 01 00 **NEW**

Polietileno de gran densidad
Durable high density polyethylene
Blanco White



Ref. GW07 05 04 01 **NEW**

Cubierta en acero inoxidable 304
Casing manufactured in AISI 304 stainless steel
Satinado Brushed

Cambiapañales "Genwec Baby" Baby changing station "Genwec Baby"

Instalación horizontal	Horizontal installation
Mural	Surface mounted
Antibacteriano	Inherently bacterial resistant
Cinturón de seguridad ajustable con una mano	Safety belt adjustable with one hand
Fácil de limpiar	Easy to clean
Peso máximo soportado de 22,7 Kg	Supports up to 22.7 Kg
Medidas (abierto) 500 x 870 x 514mm	Measurements (opened) 500 x 870 x 514mm
Cumplimiento con normativa ASTM F2285, EN 12.221:2008 y EN 71-3:1995	According to ASTM F2285, EN 12.221:2008 and EN 71-3:1995 standard



Ref. GW07 02 01 00

Polietileno de gran densidad
Durable high density polyethylene
Blanco White

Cambiapañales Baby changing station

Instalación vertical	Vertical installation
Mural	Surface mounted
Antibacteriano	Inherently bacterial resistant
Cinturón de seguridad ajustable con una mano	Safety belt adjustable with one hand
Fácil de limpiar	Easy to clean
Peso máximo soportado de 22,7 Kg	Supports up to 22.7 Kg
Medidas (abierto) 789 x 489 x 814 mm	Measurements (opened) 789 x 489 x 814 mm
Cumplimiento con normativa ASTM F2285, EN 12.221:2008 y EN 71-3:1995	According to ASTM F2285, EN 12.221:2008 and EN 71-3:1995 standard



Ref. GW07 03 04 02 🖐️

Cubierta en acero inoxidable 304
Casing manufactured in AISI 304
stainless steel

Brillante Polished

Cambiapañales *Baby changing station*

Instalación horizontal *Horizontal installation*

Mural *Surface mounted*

Cinturón de seguridad ajustable con una mano *Safety belt adjustable with one hand*

Fácil de limpiar *Easy to clean*

Diseño moderno *Modern design*

Peso máximo soportado de 22,7 Kg *Supports up to 22.7 Kg*

Medidas (abierto) 551x 956 x 436 mm *Measurements (opened) 551x 956 x 436 mm*

Cumplimiento con normativa ASTM F2285, EN 12.221:2008 y EN 71-3:1995 *According to ASTM F2285, EN 12.221:2008 and EN 71-3:1995 standard*



Ref. GW07 04 04 02 🖐️

Cubierta en acero inoxidable 304
Casing manufactured in AISI 304
stainless steel

Brillante Polished

Cambiapañales *Baby changing station*

Instalación horizontal *Horizontal installation*

Encastrado *Built-in installation*

Cinturón de seguridad ajustable con una mano *Safety belt adjustable with one hand*

Fácil de limpiar *Easy to clean*

Diseño moderno *Modern design*

Peso máximo soportado de 22,7 Kg *Supports up to 22.7 Kg*

Medidas (abierto) 551x 956 x 436 mm *Measurements (opened) 551x 956 x 436 mm*

Cumplimiento con normativa ASTM F2285, EN 12.221:2008 y EN 71-3:1995 *According to ASTM F2285, EN 12.221:2008 and EN 71-3:1995 standard*