

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

29 123 000	хром	686,00
29 123 DC0	дамаська сталь	960,00
29 123 AL0	матовий графіт	1 100,00

Grotherm SmartControl

Термостат прихованого монтажу із 1 кнопкою керування

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6°

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку поворотом рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C / 46°C


вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри

без вбудованої частини

пропускна здатність виходів:

вихід A (до зовнішнього клапана) = 34 л/хв

вихід B/C = 29 л/хв



35 600 000	вбудована частина	113,00
GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу		

29 124 000	хром	747,00
29 124 DC0	дамаська сталь	1 050,00
29 124 AL0	матовий графіт	1 200,00

Grotherm SmartControl

Термостат прихованого монтажу з 2 кнопками керування

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6°

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку поворотом рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C / 46°C

вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри

декілька виходів можуть бути задіяні одночасно


без вбудованої частини

пропускна здатність виходів:

вихід B = 24 л/хв

вихід C = 26 л/хв

вихід B+C = 29 л/хв



35 600 000	вбудована частина	113,00
GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

29 125 000

хром

896,00

Grotherm SmartControl

Термостат прихованого монтажу із 2 кнопками керування та вбудованим душовим тримачем

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6°

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повороттям рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C / 46°C

вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри декілька виходів можуть бути задіяні одночасно вбудований душ із виходом 1/2"


без вбудованої частини

пропускна здатність виходів:

вихід В = 24 л/хв;

ручний душ = 12 л/хв

вихід В + ручний душ = 27 л/хв



35 600 000

вбудована частина

113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

29 126 000

хром

808,00

29 126 DC0

дамаська сталь

1 130,00

29 126 AL0

матовий графіт

1 290,00

Grotherm SmartControl

Термостат прихованого монтажу із 3 кнопками керування

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6°

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повороттям рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C / 46°C

вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри декілька виходів можуть бути задіяні одночасно без вбудованої частини

пропускна здатність виходів:


вихід А = 23 л/хв

вихід В = 27 л/хв

вихід С = 23 л/хв

вихід А + В = 33 л/хв

вихід А + В + С = 36 л/хв



35 600 000

вбудована частина

113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

29 127 000	хром	493,00
29 127 DC0	дамаська сталь	690,00
29 127 AL0	матовий графіт	789,00

Grotherm SmartControl

Комплект верхньої монтажної частини для вентиля на 3 виходи

комплект верхньої монтажної частини для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6° тонка 10 мм накладка

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повороттям рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE ProGrip із шорсткою структурою декілька виходів можуть бути задіяні одночасно

без вбудованої частини пропускну здатність виходів:


вихід D = 28 л/хв

вихід E = 28 л/хв

вихід A = 28 л/хв

вихід D+E+A = 65 л/хв

додатковий редуктор потоку для відповідності вимогам CALGreen



35 600 000	вбудована частина	113,00
GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу		

29 153 LS0

Білий місяць

884,00

Grotherm SmartControl

Термостат прихованого монтажу із 1 кнопкою керування

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6° покриття **GROHE StarLight**

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повороттям рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C


GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C / 46°C

вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри накладна панель із акрилового скла кольору „Білий місяць”

без вбудованої частини пропускну здатність виходів:

вихід A (до зовнішнього клапана) = 34 л/хв

вихід B/C = 29 л/хв



35 600 000	вбудована частина	113,00
GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

ТЕРМОСТАТИ

29 156 LSO

Білий місяць

945,00

Grotherm SmartControl

Термостат прихованого монтажу з 2 кнопками керування

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6° покриття **GROHE StarLight**

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повороттям рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C / 46°C


вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри декілька виходів можуть бути задіяні одночасно накладна панель із акрилового скла кольору „Білий місяць“ без вбудованої частини

пропускна здатність виходів:

вихід B = 24 л/хв

вихід C = 26 л/хв

вихід B+C = 29 л/хв



35 600 000

вбудована частина

113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

29 157 LSO

Білий місяць

1 010,00

Grotherm SmartControl

Термостат прихованого монтажу із 3 кнопками керування

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6° покриття **GROHE StarLight**

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повороттям рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C / 46°C

вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри декілька виходів можуть бути задіяні одночасно накладна панель із акрилового скла кольору „Білий місяць“ без вбудованої частини

пропускна здатність виходів:


вихід A = 23 л/хв

вихід B = 27 л/хв

вихід C = 23 л/хв

вихід A + B = 33 л/хв

вихід A + B + C = 36 л/хв



35 600 000

вбудована частина

113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

29 158 LS0

Білий місяць

624,00



Grotherm SmartControl

Комплект верхньої монтажної частини для вентиля на 3 виходи

комплект верхньої монтажної частини для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6° тонка 10 мм накладка

покриття GROHE StarLight

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку поворотанням рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

декілька виходів можуть бути задіяні одночасно

накладна панель із акрилового скла кольору „Білий місяць”

без вбудованої частини

пропускна здатність виходів:

вихід D = 28 л/хв

вихід E = 28 л/хв

вихід A = 28 л/хв

вихід D+E+A = 65 л/хв

додатковий редуктор потоку для відповідності вимогам CALGreen

35 600 000

вбудована частина

113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

29 118 000

хром

686,00

Grotherm SmartControl

Термостат прихованого монтажу із 1 кнопкою керування

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6°

поверхня GROHE StarLight хромована

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку поворотанням рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C / 46°C


вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри

без вбудованої частини

пропускна здатність виходів:

вихід A (до зовнішнього клапана) = 34 л/хв

вихід B/C = 29 л/хв



35 600 000

вбудована частина

113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

29 119 000

хром

747,00



Grotherm SmartControl

Термостат прихованого монтажу з 2 кнопками керування

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6°

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повороттям рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C / 46°C

вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри

декілька виходів можуть бути задіяні одночасно

без вбудованої частини

пропускна здатність виходів:

вихід B = 24 л/хв

вихід C = 26 л/хв

вихід B+C = 29 л/хв

35 600 000

вбудована частина


113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

29 120 000

хром

896,00



Grotherm SmartControl

Термостат прихованого монтажу із 2 кнопками керування та вбудованим душовим тримачем

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6°

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повороттям рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C / 46°C

вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри

декілька виходів можуть бути задіяні одночасно

вбудований душ із виходом 1/2"

без вбудованої частини

пропускна здатність виходів:

вихід B = 24 л/хв;

ручний душ = 12 л/хв

вихід B + ручний душ = 27 л/хв

35 600 000

вбудована частина

113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

29 121 000

хром

808,00

Grotherm SmartControl

Термостат прихованого монтажу із 3 кнопками керування

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6°

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повороттям рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C / 46°C

вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри декілька виходів можуть бути задіяні одночасно

без вбудованої частини

пропускна здатність виходів:


вихід A = 23 л/хв

вихід B = 27 л/хв

вихід C = 23 л/хв

вихід A + B = 33 л/хв

вихід A + B + C = 36 л/хв



35 600 000

вбудована частина

113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

29 122 000

хром

493,00

Grotherm SmartControl

Комплект верхньої монтажної частини для вентиля на 3 виходи

комплект верхньої монтажної частини для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6° тонка 10 мм накладка

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повороттям рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

декілька виходів можуть бути задіяні одночасно без вбудованої частини


пропускна здатність виходів:

вихід D = 28 л/хв

вихід E = 28 л/хв

вихід A = 28 л/хв

вихід D+E+A = 65 л/хв



35 600 000

вбудована частина

113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

ТЕРМОСТАТИ

29 150 LSO

Білий місяць

884,00

Grotherm SmartControl

Термостат прихованого монтажу із 1 кнопкою керування

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6° покриття **GROHE StarLight**

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку поворотом рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C / 46°C


вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри накладна панель із акрилового скла кольору „Білий місяць“

без вбудованої частини

пропускна здатність виходів:

вихід А (до зовнішнього клапана) = 34 л/хв

вихід В/С = 29 л/хв



35 600 000

вбудована частина

113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

29 151 LSO

Білий місяць

945,00

Grotherm SmartControl

Термостат прихованого монтажу з 2 кнопками керування

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6° покриття **GROHE StarLight**

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку поворотом рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C / 46°C

вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри декілька виходів можуть бути задіяні одночасно накладна панель із акрилового скла кольору „Білий місяць“


без вбудованої частини

пропускна здатність виходів:

вихід В = 24 л/хв

вихід С = 26 л/хв

вихід В+С = 29 л/хв



35 600 000

вбудована частина

113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

29 904 LSO

Білий місяць

1 010,00

Grohtherm SmartControl

Термостат прихованого монтажу із 3 кнопками керування

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6° покриття **GROHE StarLight**

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повороттям рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C / 46°C

вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри

декілька виходів можуть бути задіяні одночасно

накладна панель із акрилового скла кольору „Білий місяць”

без вбудованої частини

пропускна здатність виходів:


вихід A = 23 л/хв

вихід B = 27 л/хв

вихід C = 23 л/хв

вихід A + B = 33 л/хв

вихід A + B + C = 36 л/хв



35 600 000

вбудована частина

113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

29 152 LSO

Білий місяць

624,00

Grohtherm SmartControl

Комплект верхньої монтажної частини для вентиля на 3 виходи

комплект верхньої монтажної частини для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6° тонка 10 мм накладка

покриття **GROHE StarLight**

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повороттям рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

декілька виходів можуть бути задіяні одночасно

накладна панель із акрилового скла кольору „Білий місяць”

без вбудованої частини

пропускна здатність виходів:


вихід D = 28 л/хв

вихід E = 28 л/хв

вихід A = 28 л/хв

вихід D+E+A = 65 л/хв

додатковий редуктор потоку для відповідності вимогам CALGreen



35 600 000

вбудована частина

113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

34 742 000

хром

1 760,00

Grohtherm SmartControl

Душовий комплект

складається із:

термостат прихованого монтажу із 2 рукоятками і вбудований тримач ручного душу


комплект верхньої монтажної частини Grohtherm SmartControl (29 125 000)

вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

комплект верхнього душу Rainshower F-Series 10" (26 070 000) включаючи

286 мм горизонтальний душовий кронштейн ручного душу Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)

душовий шланг Silverflex 1250 мм 1/2" x 1/2" (28 362)




GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

ТЕРМОСТАТИ



34 706 000

хром


1 990,00

Grotherm SmartControl

Душовий комплект Rainshower SmartActive 310 Cube

складається із:

термостат прихованого монтажу із 3 кнопками керування
комплект верхньої монтажної частини Grotherm SmartControl (29 126 000)
вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
верхній душ Rainshower SmartActive 310 Cube 26 479) з 2 режимами струменю, горизонтальний душовий кронштейн 400 мм і вбудована частина для верхнього душу (26 483 000)
ручний душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
комплект настінного монтажу Euphoria Cube із вбудованим душовим тримачем (26 370 000)
душовий шланг Silverflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 364)



34 743 000

хром


1 640,00

Grotherm SmartControl

Душовий комплект

складається із:

термостат прихованого монтажу із 2 рукоятками і вбудований тримач ручного душу
комплект верхньої монтажної частини Grotherm SmartControl (29 120 000)
вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
комплект верхнього душу Rainshower Cosmopolitan 210 (26 062 000) включаючи 286 мм горизонтальний душовий кронштейн
ручний душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
душовий шланг Silverflex 1250 мм 1/2" x 1/2" (28 362)



34 744 000

хром


1 380,00

Grotherm SmartControl

Душовий комплект

складається із:

термостат прихованого монтажу із 2 рукоятками і вбудований тримач ручного душу
комплект верхньої монтажної частини Grotherm SmartControl (29 120 000)
вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Euphoria 260 комплект верхнього душу із 3 режимами струменю (26 458 000), включаючи 380 мм горизонтальний душовий кронштейн
ручний душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
душовий шланг Silverflex 1250 мм 1/2" x 1/2" (28 362)



34 705 000

хром

2 000,00

Grotherm SmartControl

Душовий комплект Rainshower SmartActive 310

складається із:

термостат прихованого монтажу із 3 кнопками керування
комплект верхньої монтажної частини Grotherm SmartControl (29 121 000)
вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
верхній душ Rainshower 310 (26 475) з 2 режимами струменю, горизонтальний душовий кронштейн 400 мм і вбудований блок для верхнього душу (26 483 000)
ручний душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
настінний тримач для душу Rainshower (27 074 000)
настінний з'єднувальний елемент Rainshower 1/2" (27 057 000)
душовий шланг Silverflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 364)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

34 713 000

хром

1 200,00

Grotherm SmartControl

Термостат із 3 кнопками керування, зовнішнього/прихованого монтажу настінний монтаж

GROHE CoolTouch - технологія, яка повністю виключає імовірність отримання опіків при контакті із зовнішньою поверхнею змішувача

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного потоку при економному використанні води

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повороттям рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)


замінні символи

GROHE EasyReach вбудована полицка для шампуню або гелю для душу вихід душового піддону 1/2"

декілька виходів можуть бути задіяні одночасно

захист від зворотнього потоку

необхідна вбудована частина 26 449 000 – замовляється окремо



34 714 000

хром

1 120,00

Grotherm SmartControl

Термостат із 2 кнопками керування, зовнішнього/прихованого монтажу настінний монтаж

GROHE CoolTouch - технологія, яка повністю виключає імовірність отримання опіків при контакті із зовнішньою поверхнею змішувача

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного потоку при економному використанні води

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повороттям рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)


замінні символи

GROHE EasyReach вбудована полицка для шампуню або гелю для душу вихід душового піддону 1/2"

декілька виходів можуть бути задіяні одночасно

захист від зворотнього потоку

необхідна вбудована частина 26 449 000 – замовляється окремо



26 449 000

вбудована частина

195,00

Вбудований механізм для настінного / прихованого монтажу

настінний монтаж


2 виходи 1/2"

глибина монтажу 75-105 мм

змивний клапан

матеріал для ущільнення до стіни у комплекті

інструмент для монтажу



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Колір


Брутто ціна
з ПДВ, €

ТЕРМОСТАТИ

34 719 000

хром

505,00



Grotherm SmartControl Термостат для душу 1/2"

настінний монтаж

GROHE CoolTouch - технологія, яка повністю виключає імовірність отримання опіків при контакті із зовнішньою поверхнею змішувача

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку поворотом рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

вбудована душова полочка GROHE EasyReach


вихід душового піддону 1/2"

вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри
захист від зворотнього потоку

34 718 000

хром

555,00



Grotherm SmartControl Термостат для ванни 1/2"

настінний монтаж

GROHE CoolTouch - технологія, яка повністю виключає імовірність отримання опіків при контакті із зовнішньою поверхнею змішувача

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку поворотом рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

вбудована душова полочка GROHE EasyReach

вихід душового піддону 1/2"


вилив для ванни з аератором

вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри
захист від зворотнього потоку

34 721 000

хром

656,00



Grotherm SmartControl

Термостат для душу 1/2" із душовим гарнітуром

складається із:

змішувач для душу з термостатом Grotherm SmartControl (34 719 000)

Euphoria 110 Massage душовий гарнітур, 900 мм (27 226 001)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

34 720 000

хром

648,00


Grotherm SmartControl

Термостат для душі 1/2" із душовим гарнітуром

складається із:

змішувач для душі з термостатом Grotherm SmartControl (34 719 000)

Euphoria 110 Massage душовий гарнітур, 600 мм (27 231 001)




GROHE RAPIDO SMARTBOX

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €




35 600 000

вбудована частина

113,00

Rapido SmartBox
Універсальна вбудована частина, 1/2"
3 виходи 1/2"
2 входи знизу для підключення води, 1/2"
глибина монтажу 75-105 мм
блок підключення із латуні
попередньо вмонтована заглушка
міцний корпус і захисна накладка
підготовлені отвори для кріплення до цегляної кладки і для сухого монтажу
ущільнювач
без комплекту верхньої монтажної частини




14 055 000

вбудована частина

137,00

Комбінація захисту від зворотнього потоку (EN1717)
комплект переоснащення для захисту від зворотнього потоку у поєднанні із вбудованими системами впуску, змиву та утилізації відходів
замінює окремий переривач трубопроводу для житлових приміщень
підходить для комплектів із накладними панелями на 2 виходи, створених для поєднання із GROHE Rapido SmartBox: Grotherm SmartControl, SmartControl Mixer, термостати з двома рукоятками Grotherm, одноважільні змішувачі




14 053 00M

вбудована частина

54,00

Сервісні заглушки
підходить для Grotherm SmartControl, змішувача SmartControl і наборів із термостатами з 2 рукоятками Grotherm у поєднанні із GROHE Rapido SmartBox
одиниць в упаковці: 2



14 048 000

вбудована частина

112,00

Rapido SmartBox
Універсальний набір подовжувачів для одноважільних змішувачів, 25 мм
для комплектів верхньої монтажної частини Grotherm SmartControl і змішувачів SmartControl у поєднанні з GROHE Rapido SmartBox



49 003 000

хром

297,00

Картридж GROHE TurboStat 3/4"
для зворотніх входів (гаряча вода справа)
підходить для Grotherm SmartControl і Grotherm термостатичних наборів із двома рукоятками у поєднанні із GROHE Rapido SmartBox
сервісне рішення, не відповідає стандарту EN1111


GROHE RAPIDO C / ЗАПІРНІ КЛАПАНИ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

РІШЕННЯ ДЛЯ
ПРИХОВАНОГО
МОНТАЖУ



35 028 000

вбудована частина

192,00

Rapido C


Вбудований блок на один вихід

для модульної установки душової системи Grohtherm Custom
вбудований блок із захисним коробом
водонепроникний ущільнювач для монтажу
для цегляної кладки і сухого монтажу
точки кріплення для монтажу перед стіною або стіною-перегородкою
корпус із латуні із низьким вмістом цинку
попередньо змонтована керамічна вентиляльна голівка 3/4"
різьбове з'єднання 1/2"
витрата води:
55.0 л/хв при 3 барах
глибина монтажу 70-95 мм
мінімальний тиск 1.0 бар

29 800 000

вбудована частина

31,00



Механізм прихованого вентиля, 1/2"

попередньо змонтована вентиляльна голівка 1/2"
короткий шпindel
захисний втулок
різьбове з'єднання 1/2"
DR-латунь

29 802 000

вбудована частина

57,00

3/4", попередньо змонтована вентиляльна голівка 3/4", різьбове з'єднання 3/4"

29 805 000

вбудована частина


88,00

1", попередньо змонтована вентиляльна голівка 1", різьбове з'єднання 1"

29 801 000

вбудована частина

31,00



Механізм прихованого вентиля, 1/2"

попередньо змонтована вентиляльна голівка 1/2"
короткий шпindel
захисний втулок
приєднання до спайки Ø 15 мм
DR-латунь

29 803 000

вбудована частина

57,00

спайкове з'єднання Ø 18 мм

29 804 000

вбудована частина


57,00

спайкове з'єднання Ø 22 мм

29 811 000

вбудована частина

28,00



Вбудований вентиль 1/2"

попередньо змонтована керамічна вентиляльна голівка 1/2"
180°
різьбове з'єднання 1/2"
регульована глибина монтажу
25 - 80 мм
DR-латунь

29 813 000

вбудована частина


49,00

3/4"

45 202 000

вбудована частина

10,50



Комплект подовжувачів, 80 мм

для вбудованих вентилів GROHE, 1/2", 3/4", 1"