


GROHE PLUS





23 958 003

хром

1 030,00

GROHE Plus

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" із LED дисплеєм M-розміру

LED дисплей температури води
інфрачервоний перемикач: аератор / режим струменю Eco
автоматичне переключення на аератор після вимкнення
монтаж на один отвір
металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

аератор із функцією **SpeedClean**

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється система швидкого монтажу


обертовий вилив із системою легкого стикування
площина обертання 90°

гладкий корпус змішувача із натискним донним клапаном 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги

1,5 В алкалінова моно батарея, 4 х моно батареї

зовнішня батарея



23 959 003

хром

1 080,00

GROHE Plus

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" із LED дисплеєм, L-Розміру

LED дисплей температури води
інфрачервоний перемикач: аератор / режим струменю Eco
автоматичне переключення на аератор після вимкнення
монтаж на один отвір
металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

аератор із функцією **SpeedClean**

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється система швидкого монтажу


обертовий вилив із системою легкого стикування
площина обертання 90°

гладкий корпус змішувача із натискним донним клапаном 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги

1,5 В алкалінова моно батарея, 4 х моно батареї

зовнішня батарея



32 612 003

хром

293,00

32 612 DC3

дамаська сталь

410,00

32 612 AL3

матовий графіт

468,00

GROHE Plus

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня


GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється

GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу

набір донних клапанів 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги



33 163 003

хром

293,00

GROHE Plus

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється

GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу


гладкий корпус змішувача із натискним донним клапаном 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



23 870 003

хром

293,00

GROHE Plus

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" S-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove ES 28 мм керамічний картридж із енергозберігаючою функцією (завдяки подачі холодної води при центральному положенні рукоятки)

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня


GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється

GROHE FastFixation Plus система швидкого монтажу

набір донних клапанів 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги



23 871 003

хром

366,00

23 871 DC3

дамаська сталь

512,00

23 871 AL3

матовий графіт

585,00

GROHE Plus

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" M-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється


система швидкого монтажу

обертовий вилів із системою легкого стикування

площина обертання 90°

набір донних клапанів 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги



23 872 003

хром

366,00

GROHE Plus

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" M-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється


система швидкого монтажу

обертовий вилів із системою легкого стикування

площина обертання 90°

гладкий корпус змішувача із натискним донним клапаном 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги



23 851 003

хром

410,00

23 851 DC3

дамаська сталь

573,00

23 851 AL3

матовий графіт

655,00

GROHE Plus

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" L-розміру

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється


система швидкого монтажу

обертовий вилів із системою легкого стикування

площина обертання 90°

набір донних клапанів 1 1/4"

гнучкі з'єднувальні шланги



23 873 003

хром

410,00

GROHE Plus

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" L-розміру
монтаж на один отвір
металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж із обмежувачем температури


GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється

система швидкого монтажу
обертовий вилив із системою легкого стикування
площина обертання 90°

гладкий корпус змішувача із натискним донним клапаном 1 1/4"
гнучкі з'єднувальні шланги



23 843 003

хром

475,00

23 843 DC3

дамаська сталь

665,00

23 843 AL3

матовий графіт

761,00

GROHE Plus

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" L-розміру
монтаж на один отвір
металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж із обмежувачем температури


GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється

система швидкого монтажу
висувний вилив

GROHE EasyDock забезпечує автоматичне переміщення душової лійки до внутрішнього корпусу виливу
набір донних клапанів 1 1/4"
гнучкі з'єднувальні шланги



23 844 003

хром

475,00

GROHE Plus

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" L-розміру
монтаж на один отвір
металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж із обмежувачем температури


GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється

система швидкого монтажу
висувний вилив

GROHE EasyDock забезпечує автоматичне переміщення душової лійки до внутрішнього корпусу виливу
гладкий корпус змішувача із натискним донним клапаном 1 1/4"
гнучкі з'єднувальні шланги



32 618 003

хром

453,00

32 618 DC3

дамаська сталь

635,00

32 618 AL3

матовий графіт

725,00

GROHE Plus

Одноважільний змішувач для раковини 1/2" XL-розміру
монтаж на один отвір
металевий важіль

для окремо розташованих раковин

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється


система швидкого монтажу
гладенький корпус

гнучкі з'єднувальні шланги

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



20 301 003

хром

453,00

GROHE Plus

Змішувач для раковини на 3 отвори 1/2" М-розміру

металевий важіль
керамічні вентиля 1/2", 90°

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється


система швидкого монтажу

набір донних клапанів 1 1/4"

GROHE FastFixation система швидкого монтажу

герметичні гнучкі з'єднувальні шланги між виливом і боковими вентилями

з'єднувальна гайка 1/2" x 10.5 мм



29 303 003

хром

357,00

29 303 DC3

дамаська сталь

500,00

29 303 AL3

матовий графіт

571,00

GROHE Plus

Змішувач для раковини на 2 отвори М-розміру

настінний монтаж

комплект верхньої монтажної частини для

23 200

без блоку прихованого монтажу

металева розетка

металевий важіль

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 л/хв

GROHE AquaGuide аератор, що регулюється

міжосьова відстань 110 мм

виступ 147 мм


мінімальний тиск 1.0 бар

29 306 003

хром

380,00

виступ 203 мм



23 200 000

вбудована частина

335,00

Одноважільний змішувач 1/2", механізм прихованого монтажу

для змішувачів для раковини на 2 отвори

для настінного монтажу

без комплекта верхньої монтажної частини


GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

регулювання витрати води

глибина монтажу 45-75 мм

DR-латунь

інструмент для монтажу



33 241 003

хром

293,00

33 241 DC3

дамаська сталь

410,00

33 241 AL3

матовий графіт

468,00

GROHE Plus

Одноважільний змішувач для біде 1/2"

монтаж на один отвір

металевий важіль

GROHE SilkMove 28 мм керамічний картридж

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

система швидкого монтажу

аератор із шаровим шарніром

набір донних клапанів 1 1/4"


гнучкі з'єднувальні шланги

мінімальний тиск 1.0 бар

Артикул

Колір

Брутто ціна з ПДВ, €




33 577 003
33 577 DC3
33 577 AL3

хром
дамаська сталь
матовий графіт

351,00
491,00
562,00

GROHE Plus
Одноважільний змішувач для душу 1/2"
настінний монтаж
металевий важіль
GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж із обмежувачем температури
GROHE StarLight хромована поверхня
вихід для душу 1/2"
вбудований зворотній клапан
приховані S-подібні з'єднання
захист від зворотнього потоку
мінімальний тиск 1.0 бар




34 719 000

хром

505,00

Grohtherm SmartControl
Термостат для душу 1/2"
настінний монтаж
GROHE CoolTouch - технологія, яка повністю виключає імовірність отримання опіків при контакті із зовнішньою поверхнею змішувача
GROHE StarLight хромована поверхня
GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C
GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C
GROHE TurboStat вбудований термоелемент
GROHE ProGrip із шорсткою структурою
GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку поворотом рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)
вбудована душова полицка **GROHE EasyReach**
вихід душового піддону 1/2"
вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри
захист від зворотнього потоку




33 553 003
33 553 DC3
33 553 AL3

хром
дамаська сталь
матовий графіт

439,00
614,00
702,00

GROHE Plus
Одноважільний змішувач для ванни 1/2"
настінний монтаж
металевий важіль
GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж із обмежувачем температури
GROHE StarLight хромована поверхня
автоматичний перемикач: ванна/душ
аератор
вихід для душу 1/2"
вбудований зворотній клапан
приховані S-подібні з'єднання
захист від зворотнього потоку
мінімальний тиск 1.0 бар



34 718 000


хром

555,00

Grohtherm SmartControl
Термостат для ванни 1/2"
настінний монтаж
GROHE CoolTouch - технологія, яка повністю виключає імовірність отримання опіків при контакті із зовнішньою поверхнею змішувача
GROHE StarLight хромована поверхня
GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C
GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C
GROHE TurboStat вбудований термоелемент
GROHE ProGrip із шорсткою структурою
GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку поворотом рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)
вбудована душова полицка **GROHE EasyReach**
вихід душового піддону 1/2"
вилів для ванни з аератором
вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри
захист від зворотнього потоку


Артикул Колір Брутто ціна з ПДВ, €

33 547 003 хром 494,00




GROHE Plus
Одноважільний змішувач для ванни 1/2"
настінний монтаж
металевий важіль
GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж із обмежувачем температури
GROHE StarLight хромована поверхня
автоматичний перемикач: ванна/душ
аератор
вихід для душу 1/2"
вбудований зворотній клапан
приховані S-подібні з'єднання
захист від зворотнього потоку
із душовим гарнітуром
складається із:
ручний душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
настінний тримач для душу (27 693)
душовий шланг Silverflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 364)
мінімальний тиск 1.0 бар

40 954 000 хром 157,00



GROHE Plus
Полічка
підходить для
33 553 003
33 547 003
33 577 003


24 059 003 хром 278,00
24 059 DC3 дамаська сталь 389,00
24 059 AL3 матовий графіт 445,00



GROHE Plus
Одноважільний змішувач для душу
комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 мм керамічний картридж
GROHE StarLight хромована поверхня
із настінними розетками **GROHE FastFixation** (приховані ексцентрики, ущільнювачі, кріплення)
металева настінна накладка, припасування в межах 6°
металевий важіль
пропускна здатність виходів:
вихід В або С = 30 л/хв
без вбудованої частини

35 600 000 вбудована частина 113,00
GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

24 060 003 хром 293,00
24 060 DC3 дамаська сталь 410,00
24 060 AL3 матовий графіт 468,00




GROHE Plus
Одноважільний змішувач із перемикачем на 2 положення
комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 мм керамічний картридж
GROHE StarLight хромована поверхня
із настінними розетками **GROHE FastFixation** (приховані ексцентрики, ущільнювачі, кріплення)
металева настінна накладка, припасування в межах 6°
металевий важіль
автоматичний перемикач на 2 положення
пропускна здатність виходів:
вихід В = 27 л/хв, вихід С = 27 л/хв
без вбудованої частини

35 600 000 вбудована частина 113,00
GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

Артикул Колір Брутто ціна з ПДВ, €


| | | |
|------------|----------------|--------|
| 24 093 003 | хром | 329,00 |
| 24 093 DC3 | дамаська сталь | 461,00 |
| 24 093 AL3 | матовий графіт | 527,00 |



GROHE Plus
Одноважільний змішувач із перемикачем на 3 положення
 комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 мм керамічний картридж
GROHE StarLight хромована поверхня із настінними розетками **GROHE FastFixation** (приховані ексцентрики, ущільнювачі, кріплення)
 металева настінна накладка, припасування в межах 6°
 металевий важіль
перемикач на 3 положення
 пропускна здатність виходів:
 вихід А = 27 л/хв
 вихід В = 27 л/хв
 вихід С = 27 л/хв
 без вбудованої частини


| | | |
|---|-------------------|--------|
| 35 600 000 | вбудована частина | 113,00 |
| GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу | | |

| | | |
|------------|----------------|----------|
| 29 307 003 | хром | 1 210,00 |
| 29 307 DC3 | дамаська сталь | 1 690,00 |
| 29 307 AL3 | матовий графіт | 1 930,00 |




GROHE Plus
Одноважільний змішувач для ванни на 4 отвори
GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж із обмежувачем температури
GROHE StarLight хромована поверхня складається із:
 попередньо зібраний аератор ламінарного струменю
 робочий елемент одноважільного змішувача
 металевий важіль
 перемикач ванна/душ
 ручний душ Euphoria Cube 6,6 л/хв
 металевий душовий шланг 2000 мм (завжди у хромі для будь-якого кольору набору)
 гнучкі з'єднувальні шланги підключення для душового шлангу
 захист від зворотнього потоку
 можна використовувати із 29 037 002
 мінімальний тиск 1.0 бар

| | | |
|------------|------|--------|
| 23 845 003 | хром | 995,00 |
|------------|------|--------|



GROHE Plus
Одноважільний змішувач на ванну на три отвори
 монтаж на 3 отвори
GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж із обмежувачем температури
GROHE StarLight хромована поверхня складається із:
 робочий елемент одноважільного змішувача
 перемикач ванна/душ
 без виліву
 ручний душ Euphoria Cube 7.6 л/хв
 металевий душовий шланг 2000 мм (завжди у хромі для будь-якого кольору набору)
 гнучкі з'єднувальні шланги підключення для душового шлангу
 захист від зворотнього потоку
 можна використовувати із 29 037 002
 для поєднання із 28 990 / 28 991
 мінімальний тиск 1.0 бар

| | | |
|------------|-------------------|--------|
| 45 388 000 | вбудована частина | 216,00 |
|------------|-------------------|--------|




Опорні ноги
 для базової рами для безпосереднього підлогового монтажу
 матеріал для кріплення
 2 шт. в упаковці

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



23 846 003
23 846 DC3
23 846 AL3

хром
дамаська сталь
матовий графіт

2 220,00
3 110,00
3 560,00

GROHE Plus

Одноважільний змішувач для ванни, 1/2", підлогового монтажу

комплект верхньої монтажної частини для
45 984 001

без вбудованої частини

GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж

із обмежувачем температури

GROHE StarLight хромована поверхня

автоматичний перемикач: ванна/душ

вилив із аератором ламінарного струменю

виступ 282 мм

вбудований зворотній клапан у душовому виході 1/2"

із тримачем для душу

ручний душ Euphoria Cube 6,6 л/хв

душовий шланг Silverflex 1250 мм 1/2" x 1/2" (28 362)


захист від зворотнього потоку

мінімальний тиск 1.0 бар

45 984 001

вбудована частина

663,00



Монтажний комплект 1/2"

для змішувачів/вливів для ванни та змішувачів для душу підлогового
монтажу

без комплекта верхньої монтажної частини

допускається регулювання у межах 360° у горизонтальній площині і 3° у
вертикальній

глибина монтажу 53-157 мм для змішувачів/вливів для ванни,

компенсаційна глибина 104 мм

глибина монтажу 65-157 мм для душових змішувачів, компенсаційна глибина

92 мм

2 гніздових з'єднання 1/2" (підключення гарячої/холодної води)

зливний клапан

ущільнювач

матеріал для кріплення

13 404 003

13 404 DC3

13 404 AL3

хром

дамаська сталь

матовий графіт

205,00

287,00

328,00

GROHE Plus

Вилив для ванни


настінний монтаж

GROHE StarLight хромована поверхня


аератор

зовнішня різьба 1/2"

виступ 168 мм



Артикул Колір Брутто ціна з ПДВ, €



| | | |
|------------|----------------|----------|
| 26 507 000 | хром | 1 500,00 |
| 26 507 LS0 | Білий місяць | 1 730,00 |
| 26 507 DC0 | дамаська сталь | 2 250,00 |
| 26 507 AL0 | матовий графіт | 2 700,00 |

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Душова система з термостатом для настінного монтажу

складається із:

горизонтальний душовий кронштейн 450 мм
регульована верхня рейка для мінімального припасування до вже існуючих отворів у стіні

термостат SmartControl для настінного монтажу

вибір між:

верхнього душу Rainshower SmartActive 310

2 режими струменю

GROHE PureRain, ActiveRain

ручний душ Euphoria 110 Massage, біла поверхня душової лійки (27 221 001)

3 режими струменю:

Rain, SmartRain, Massage

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

душовий шланг Silverflex 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE CoolTouch - технологія, яка повністю виключає імовірність

отримання опіків при контакті із зовнішньою поверхнею змішувача

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потіку при економному використанні води

GROHE SafeStop стопір безпеки при 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку поворотом рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

вбудована душова поличка GROHE EasyReach


SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

Twistfree - технологія, що запобігає перекручуванню шланга

придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год

мінімальне споживання води 7 л/хв



| | | |
|------------|----------------|----------|
| 26 508 000 | хром | 1 500,00 |
| 26 508 LS0 | Білий місяць | 1 730,00 |
| 26 508 DC0 | дамаська сталь | 2 250,00 |
| 26 508 AL0 | матовий графіт | 2 700,00 |

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Душова система з термостатом для настінного монтажу

складається із:

горизонтальний душовий кронштейн 450 мм

регульована верхня рейка для мінімального припасування до вже існуючих отворів у стіні

термостат SmartControl для настінного монтажу

вибір між:

верхнього душу Rainshower SmartActive 310 Cube

2 режими струменю

GROHE PureRain, ActiveRain

ручний душ Euphoria Cube (27 699 000) 9.5 л/хв

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

душовий шланг Silverflex 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE CoolTouch - технологія, яка повністю виключає імовірність

отримання опіків при контакті із зовнішньою поверхнею змішувача

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE ProGrip із шорсткою структурою

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потіку при економному використанні води

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SafeStop стопір безпеки при 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку поворотом рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

вбудована душова поличка GROHE EasyReach






SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

Twistfree - технологія, що запобігає перекручуванню шланга

придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год


мінімальне споживання води 7 л/хв

| | Артикул | Колір | Брутто ціна з ПДВ, € |
|--|------------|-------|----------------------|
|  | 34 705 000 | хром | 2 000,00 |
| <p>Grotherm SmartControl Душовий комплект Rainshower SmartActive 310 складається із: термостат прихованого монтажу із 3 кнопками керування комплект верхньої монтажної частини Grotherm SmartControl (29 121 000) вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 верхній душ Rainshower 310 (26 475) з 2 режимами струменю, горизонтальний душовий кронштейн 400 мм і вбудований блок для верхнього душу (26 483 000) ручний душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) настінний тримач для душу Rainshower (27 074 000) настінний з'єднувальний елемент Rainshower 1/2" (27 057 000) душовий шланг Silverflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 364)</p> | | | |
|  | 34 706 000 | хром | 1 990,00 |
| <p>Grotherm SmartControl Душовий комплект Rainshower SmartActive 310 Cube складається із: термостат прихованого монтажу із 3 кнопками керування комплект верхньої монтажної частини Grotherm SmartControl (29 126 000) вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 верхній душ Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) з 2 режимами струменю, горизонтальний душовий кронштейн 400 мм і вбудована частина для верхнього душу (26 483 000) ручний душ Euphoria Cube Stick (27 698 000) комплект настінного монтажу Euphoria Cube із вбудованим душовим тримачем (26 370 000) душовий шланг Silverflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 364)</p> | | | |
|  | 19 952 000 | хром | 242,00 |
| <p>Talentofill Зливний і переливний гарнітур комплект верхньої монтажної частини складається із: розетки впускного елемента зливної заглушки набору для монтажу у комбінації із Talentofill 28 990/28 991 GROHE StarLight хромована поверхня</p> | | | |
|  | 19 025 000 | хром | 84,00 |
| <p>Talento Зливний і переливний гарнітур для ванни комплект верхньої монтажної частини розетки зливної заглушки набору для монтажу у поєднанні із Talentofill 28 939/28 943 GROHE StarLight хромована поверхня</p> | | | |
|  | 40 564 000 | хром | 363,00 |
| <p>Пляшковий сифон для раковини GROHE StarLight хромована поверхня корпус із латуні</p> | | | |

Артикул

Колір

Брутто ціна з ПДВ, €




28 912 000

хром

234,00

Сифон 1 1/4"

для раковин латунь (нагвинтна заглушка для очистки) велика насувна розетка
GROHE StarLight хромована поверхня



37 535 000

хром

105,00

37 535 DC0

дамаська сталь

230,00

Skate Cosmopolitan S

Накладна панель змиву

2 режими змиву: подвійний і старт/стоп для пневматичного змивного клапана AV1 GD 2 змивний бачок для вертикального монтажу 130 x 172 мм із ABS

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води

панель змиву із магнітним тримачем і кріпильним кронштейном у комплекті сумісна із Rapid SLX

для використання із Rapid SL і Uniset із бачком GD 2, будь ласка, замовляйте ревізійний короб 40 911 000 (продається окремо)

37 624 000

хром

128,00

37 624 DC0

дамаська сталь

230,00

Arena Cosmopolitan S

Накладна панель змиву

2 режими змиву: подвійний і старт/стоп для пневматичного змивного клапана AV1 GD 2 змивний бачок для вертикального монтажу 130 x 172 мм із ABS

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води

панель змиву із магнітним тримачем і кріпильним кронштейном у комплекті сумісна із Rapid SLX

для використання із Rapid SL і Uniset із бачком GD 2, будь ласка, замовляйте ревізійний короб 40 911 000 (продається окремо)

