

GROHE ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA




GROHE ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



26 670 000

хром

609,00

Tempesta Cosmopolitan System 250

Душова система з термостатом для настінного монтажу

складається із:

390 мм горизонтальний поворотний душовий кронштейн

настінний термостат із аквадимером

вибір між:

верхній душ Tempesta 250 (26 666)

режим струменю

режим струменю Rain

верхній душ із верхньою кришкою білого кольору

із шаровим шарніром

кут обертання $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

ручний душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 режими струменю

Rain, Jet

GROHE EcoJoy обмежувач витрати води до 5.7 л/хв

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

1750 мм душовий шланг Rotaflex 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потіку при економічному використанні води

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

Twistfree - технологія, що запобігає перекручуванню шланга

придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год

мінімальне споживання води 7 л/хв

додаткова опція: поличка GROHE EasyReach (26 362), замовляється окремо

професійна версія

26 689 000

хром

609,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Душова система з термостатом для настінного монтажу

складається із:

390 мм горизонтальний поворотний душовий кронштейн

настінний термостат із аквадимером

вибір між:

верхній душ Tempesta 250 Cube (26 685)

режим струменю

режим струменю Rain

верхній душ із верхньою кришкою білого кольору

із шаровим шарніром

кут обертання $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

ручний душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 режими струменю

Rain, Jet

GROHE EcoJoy обмежувач витрати води до 5.7 л/хв

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

1750 мм душовий шланг Rotaflex 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потіку при економічному використанні води

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби


Twistfree - технологія, що запобігає перекручуванню шланга

придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год

мінімальне споживання води 7 л/хв

додаткова опція: поличка GROHE EasyReach (26 362), замовляється окремо

професійна версія




GROHE ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



27 922 000

хром

591,00

Tempesta Cosmopolitan 160

Душова система з термостатом для настінного монтажу

складається із:

390 мм горизонтальний поворотний душовий кронштейн
настінний термостат із аквадиммером

вибір між:

верхній душ із 1 режимом струменю (28 232 000)

режим струменю Rain

із шаровим шарніром

кут повороту $\pm 15^\circ$

ручний душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 режими струменю

Rain, Jet

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

душовий шланг Silverflex 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби



Twistfree - технологія, що запобігає перекручуванню шланга

придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год

мінімальне споживання води 7 л/хв

додаткова опція: полицка GROHE EasyReach (26 362), замовляється окремо

ДУШОВІ
СИСТЕМИ



26 223 001

хром

884,00

Tempesta Cosmopolitan System 210

Душова система настінного монтажу з термостатом для ванни

складається із:

390 мм горизонтальний поворотний душовий кронштейн

термостат зовнішнього монтажу Grohtherm 1000 Cosmopolitan із функцією

Aquadimmer

вибір між:

верхній душ Tempesta 210 (26 408)

режим струменю Rain

із шаровим шарніром

кут повороту $\pm 15^\circ$

вилив на ванну

окремий перемикач для ручного душу

ручний душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 режими струменю

Rain, Jet

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

1750 мм душовий шланг Rotaflex 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat вбудований термоелемент

GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C

GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

Twistfree - технологія, що запобігає перекручуванню шланга

придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год


мінімальне споживання води 7 л/хв

GROHE ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



26 673 000

хром

555,00

Tempesta Cosmopolitan System 250

Душова система із одноважільним змішувачем настінного монтажу складається із:

390 мм горизонтальний поворотний душовий кронштейн
одноважільний змішувач для душу із перемикачем

вибір між:

верхній душ Tempesta 250 (26 666)

режим струменю

режим струменю Rain

верхній душ із верхньою кришкою білого кольору

із шаровим шарніром

кут обертання $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

ручний душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 режими струменю

Rain, Jet

GROHE EcoJoy обмежувач витрати води до 5.7 л/хв

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

1750 мм душовий шланг Rotaflex 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води

GROHE SilkMove 46 мм керамічний картридж

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби


Twistfree - технологія, що запобігає перекручуванню шланга

придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год

мінімальне споживання води 7 л/хв

мінімальний тиск 1.0 бар

професійна версія



26 692 000

хром

555,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Душова система із одноважільним змішувачем настінного монтажу складається із:

390 мм горизонтальний поворотний душовий кронштейн
одноважільний змішувач для душу із перемикачем

вибір між:

верхній душ Tempesta 250 Cube (26 685)

режим струменю

режим струменю Rain

верхній душ із верхньою кришкою білого кольору

із шаровим шарніром

кут обертання $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

ручний душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 режими струменю

Rain, Jet

GROHE EcoJoy обмежувач витрати води до 5.7 л/хв

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

1750 мм душовий шланг Rotaflex 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води

GROHE SilkMove 46 мм керамічний картридж

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

Twistfree - технологія, що запобігає перекручуванню шланга

придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год

мінімальне споживання води 7 л/хв

мінімальний тиск 1.0 бар


професійна версія

GROHE ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



26 244 001

хром

623,00

Tempesta Cosmopolitan 200

Душова система із одноважільним змішувачем настінного монтажу

складається із:

450 мм горизонтальний поворотний душовий кронштейн
одноважільний змішувач для душу із перемикачем

вибір між:

верхній душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

режим струменю Rain

із шаровим шарніром

кут повороту $\pm 15^\circ$

ручний душ Tempesta 100, 2 режими струменю, 9.5 л/хв (27 597)

режими струменю

Rain, Jet

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

1750 мм душовий шланг Rotaflex 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE SilkMove 46 мм керамічний картридж

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби


Twistfree - технологія, що запобігає перекручуванню шланга

придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год

мінімальне споживання води 7 л/хв

мінімальний тиск 1.0 бар

ДУШОВІ
СИСТЕМИ



26 224 001

хром

614,00

Tempesta Cosmopolitan System 210

Душова система із одноважільним змішувачем настінного монтажу

складається із:

390 мм горизонтальний поворотний душовий кронштейн

одноважільний змішувач для душу із перемикачем

вибір між:

верхній душ Tempesta 210 (26 408)

режим струменю Rain

із шаровим шарніром

кут повороту $\pm 15^\circ$

ручний душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 режими струменю

Rain, Jet

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

1750 мм душовий шланг Rotaflex 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE SilkMove 46 мм керамічний картридж

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

Twistfree - технологія, що запобігає перекручуванню шланга

придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год

мінімальне споживання води 7 л/хв

GROHE ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

26 675 000

хром

349,00

Tempesta Cosmopolitan System 250

Душова система Flex із перемикачем настінного монтажу

складається із:

горизонтального 390 мм душового кронштейну, який регулюється перед установкою
перемикача на 3 положення: верхній душ, ручний душ, верхній душ із Eco режимом

верхній душ Tempesta 250 (26 666)

2 режими струменю (за допомогою перемикача):

Rain, SmartRain

верхній душ із верхньою кришкою білого кольору

із шаровим шарніром

кут обертання $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

ручний душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 режими струменю:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

відстань між перемикачем і верхнім кріпленням: 920 мм

Relexaflex душовий шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"

Relexaflex душовий шланг 500 мм 1/2" x 1/2"

універсальний монтаж: підключення до змішувача/ до 500 мм душового шлангу із різьбою в 1/2"

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту


Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год

мінімальне споживання води 7 л/хв

мінімальний тиск 1.0 бар

професійна версія



26 694 000

хром

349,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Душова система Flex із перемикачем настінного монтажу

складається із:

горизонтального 390 мм душового кронштейну, який регулюється перед установкою

перемикача на 3 положення: верхній душ, ручний душ, верхній душ із Eco режимом

верхній душ Tempesta 250 Cube (26 685)

2 режими струменю (за допомогою перемикача):

Rain, SmartRain

верхній душ із верхньою кришкою білого кольору

із шаровим шарніром

кут обертання $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

ручний душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 режими струменю:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

відстань між перемикачем і верхнім кріпленням: 920 мм

Relexaflex душовий шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"

Relexaflex душовий шланг 500 мм 1/2" x 1/2"

універсальний монтаж: підключення до змішувача/ до 500 мм душового шлангу із різьбою в 1/2"

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту


Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год

мінімальне споживання води 7 л/хв

мінімальний тиск 1.0 бар

професійна версія



GROHE ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

26 381 001

хром

339,00

Tempesta System 210

Душова система Flex із перемикачем настінного монтажу

складається із:

горизонтального 390 мм душового кронштейну, який регулюється перед установкою перемикача на 3 положення: верхній душ, ручний душ, верхній душ із Eco режимом

верхній душ Tempesta 210 (26 408)

2 режими струменю (за допомогою перемикача):

Rain, SmartRain

хромована душова поверхня

із шаровим шарніром

кут повороту $\pm 15^\circ$

ручний душ Tempesta 100 (27 852)

режим струменю Rain

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

відстань від перемикача до верхнього кріплення: 620 мм

1500 мм душовий шланг Relexaflex (28 151)

1250 мм душовий шланг Relexaflex (28 150)

універсальний монтаж: підключення до змішувача/ підключення із 1250 мм

душовим шлангом із різьбою в 1/2"

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня


SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу

придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год

мінімальне споживання води 7 л/хв



26 453 001

хром

328,00

Tempesta Cosmopolitan System 200

Душова система Flex із перемикачем настінного монтажу

складається із:

горизонтального 390 мм душового кронштейну, який регулюється перед установкою перемикача на 3 положення: верхній душ, ручний душ, верхній душ із Eco режимом

верхній душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режими струменю (за допомогою перемикача):

Rain, SmartRain

із шаровим шарніром

кут повороту $\pm 15^\circ$

ручний душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)

4 режими струменю:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

відстань між перемикачем і верхнім кріпленням: 920 мм

1500 мм душовий шланг Relexaflex (28 151)

500 мм душовий шланг Relexaflex

універсальний монтаж: підключення до змішувача/ до 500 мм душового

шлангу із різьбою в 1/2"


мінімальне споживання води 7 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби



GROHE ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

27 394 002

хром

309,00

Tempesta Cosmopolitan System 200

Душова система Flex із перемикачем настінного монтажу

складається із:

горизонтального 390 мм душового кронштейну, який регулюється перед установкою перемикача на 3 положення: верхній душ, ручний душ, верхній душ із Eco режимом

верхній душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режими струменю (за допомогою перемикача):

Rain, SmartRain

із шаровим шарніром

кут повороту $\pm 15^\circ$

ручний душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)

4 режими струменю:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

відстань від перемикача до верхнього кріплення: 620 мм

1500 мм душовий шланг Relexaflex (28 151)

1250 мм душовий шланг Relexaflex (28 150)

універсальний монтаж: підключення до змішувача/ підключення із 1250 мм

душовим шлангом із різьбою в 1/2"


мінімальне споживання води 7 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби



26 452 001

хром

330,00

Tempesta System 200

Душова система Flex із перемикачем настінного монтажу

складається із:

горизонтального 390 мм душового кронштейну, який регулюється перед установкою перемикача на 3 положення: верхній душ, ручний душ, верхній душ із Eco режимом

верхній душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режими струменю (за допомогою перемикача):

Rain, SmartRain

із шаровим шарніром

кут повороту $\pm 15^\circ$

ручний душ Tempesta 100 (28 578)

4 режими струменю:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

відстань між перемикачем і верхнім кріпленням: 920 мм

1500 мм душовий шланг Relexaflex (28 151)

500 мм душовий шланг Relexaflex

універсальний монтаж: підключення до змішувача/ до 500 мм душового

шлангу із різьбою в 1/2"


мінімальне споживання води 7 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби



GROHE ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

27 389 002

хром

307,00

Tempesta System 200

Душова система Flex із перемикачем настінного монтажу

складається із:

горизонтального 390 мм душового кронштейну, який регулюється перед установкою перемикача на 3 положення: верхній душ, ручний душ, верхній душ із Eco режимом

верхній душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режими струменю (за допомогою перемикача):

Rain, SmartRain

із шаровим шарніром

кут повороту $\pm 15^\circ$

ручний душ Tempesta 100 (28 578)

4 режими струменю:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

відстань від перемикача до верхнього кріплення: 620 мм

1500 мм душовий шланг Relexaflex (28 151)

1250 мм душовий шланг Relexaflex (28 150)

універсальний монтаж: підключення до змішувача/ підключення із 1250 мм

душовим шлангом із різьбою в 1/2"

мінімальне споживання води 7 л/хв


GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу



26 454 001

хром

331,00

Tempesta Rustic System 200

Душова система Flex із перемикачем настінного монтажу

складається із:

горизонтального 390 мм душового кронштейну, який регулюється перед установкою перемикача на 3 положення: верхній душ, ручний душ, верхній душ із Eco режимом

верхній душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режими струменю (за допомогою перемикача):

Rain, SmartRain

із шаровим шарніром

кут повороту $\pm 15^\circ$

ручний душ Tempesta Rustic 100 (26 085)

4 режими струменю:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

відстань між перемикачем і верхнім кріпленням: 920 мм

1500 мм душовий шланг Relexaflex (28 151)

500 мм душовий шланг Relexaflex

універсальний монтаж: підключення до змішувача/ до 500 мм душового

шлангу із різьбою в 1/2"


мінімальне споживання води 7 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби



GROHE ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

27 399 002

хром

311,00

Tempesta Rustic System 200

Душова система Flex із перемикачем настінного монтажу

складається із:

горизонтального 390 мм душового кронштейну, який регулюється перед установкою перемикача на 3 положення: верхній душ, ручний душ, верхній душ із Eco режимом

верхній душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режими струменю (за допомогою перемикача):

Rain, SmartRain

із шаровим шарніром

кут повороту $\pm 15^\circ$

ручний душ Tempesta Rustic 100 (26 085)

4 режими струменю:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента

відстань від перемикача до верхнього кріплення: 620 мм

1500 мм душовий шланг Relexaflex (28 151)

1250 мм душовий шланг Relexaflex (28 150)

універсальний монтаж: підключення до змішувача/ підключення із 1250 мм

душовим шлангом із різьбою в 1/2"


мінімальне споживання води 7 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби



GROHE TEMPESTA



GROHE TEMPESTA


	Артикул	Колір	Брутто ціна з ПДВ, €
	27 575 002	хром	64,00
	<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ручний душ, 4 режими струменю GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв GROHE DreamSpray розкішний потік води GROHE StarLight хромована поверхня SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби універсальна монтажна система, придатна для усіх стандартних душових шлангів може використовуватися із проточним водонагрівачем мінімальний тиск 1.0 бар</p>		
	27 573 002	хром	64,00
	<p>без обмежувача напору</p>		
	27 574 002	хром	47,00
	<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ручний душ, 3 режими струменю GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв GROHE DreamSpray розкішний потік води GROHE StarLight хромована поверхня SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби універсальна монтажна система, придатна для усіх стандартних душових шлангів може використовуватися із проточним водонагрівачем мінімальний тиск 1.0 бар</p>		
	27 572 002	хром	47,00
	<p>без обмежувача напору</p>		
	27 571 20E	хром	37,00
	<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ручний душ, 2 режими струменю Rain, Jet GROHE EcoJoy обмежувач витрати води до 5.7 л/хв GROHE DreamSpray розкішний потік води GROHE StarLight хромована поверхня SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби універсальна монтажна система, придатна для усіх стандартних душових шлангів може використовуватися із проточним водонагрівачем мінімальний тиск 1.0 бар</p>		
	27 571 002	хром	37,00
	<p>без обмежувача напору</p>		
	26 082 002	хром	30,00
	<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ручний душ, 1 режим струменю режим струменю Rain GROHE DreamSpray розкішний потік води GROHE StarLight хромована поверхня SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби універсальна монтажна система, придатна для усіх стандартних душових шлангів мінімальний тиск 1.0 бар</p>		

GROHE TEMPESTA

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



27 577 002

хром

122,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Душовий набір, 4 режими струменю

складається із:

ручний душ (27 575)

600 мм душової штанги (27 521)

1750 мм душового шлангу Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 154)

поличка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9,5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води


GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар



27 576 002

хром

111,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Душовий набір, 3 режими струменю

складається із:

ручний душ (27 574)

600 мм душової штанги

1750 мм душового шлангу Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 154)

поличка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9,5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води


GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар



27 929 002

хром

111,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Душовий набір, 2 режими струменю

складається із:

ручний душ (27 571)

600 мм душової штанги (27 521)

1750 мм душового шлангу Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 154)

поличка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE DreamSpray розкішний потік води


GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар



26 083 002

хром

88,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Душовий набір, 1 режим струменю

складається із:

ручний душ (26 082)

600 мм душової штанги (27 521)

1750 мм душового шлангу Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 154)

поличка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня













SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар

GROHE TEMPESTA

	Артикул	Колір	Брутто ціна з ПДВ, €
 	27 580 002 Tempesta Cosmopolitan 100 Душовий набір, 4 режими струменю складається із: ручний душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575) 600 мм душової штанги (27 521) 1750 мм душового шлангу Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв GROHE DreamSpray розкішний потік води GROHE StarLight хромована поверхня SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби може використовуватися із проточним водонагрівачем мінімальний тиск 1.0 бар	хром	109,00
 	27 579 002 Tempesta Cosmopolitan 100 Душовий гарнітур, 3 режими струменю складається із: ручний душ (27 574) 600 мм душової штанги (27 521) 1750 мм душового шлангу Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв GROHE DreamSpray розкішний потік води GROHE StarLight хромована поверхня SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби може використовуватися із проточним водонагрівачем мінімальний тиск 1.0 бар	хром	98,00
 	27 786 002 без обмежувача напору	хром	98,00
 	27 578 20E Tempesta Cosmopolitan 100 Душовий набір, 2 режими струменю складається із: ручний душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E) 600 мм душової штанги (27 521) 1750 мм душового шлангу Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy обмежувач витрати води до 5.7 л/хв GROHE DreamSpray розкішний потік води GROHE StarLight хромована поверхня SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби може використовуватися із проточним водонагрівачем мінімальний тиск 1.0 бар	хром	85,00
 	27 578 002 без обмежувача напору	хром	85,00
 	27 584 002 Tempesta Cosmopolitan 100 Душовий набір, 3 режими струменю складається із: ручний душ (27 574) регульованого настінного тримача (27 595) 1750 мм душового шлангу Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв GROHE DreamSpray розкішний потік води GROHE StarLight хромована поверхня SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби може використовуватися із проточним водонагрівачем мінімальний тиск 1.0 бар	хром	73,00

GROHE TEMPESTA

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

27 588 002

хром

67,00



Tempesta Cosmopolitan 100

Душовий набір, 3 режими струменю

складається із:

ручний душ (27 574)

настінного тримача для душу без регулювання (27 594)

1500 мм душовий шланг Relaxaflex 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE DreamSpray розкішний потік води

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби


може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар

27 869 001

хром

106,00



Tempesta Cosmopolitan 100

Верхній душ, 4 режими струменю

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

обертвий шаровий шарнір ± 15°

душовий кронштейн із 1/2" різьбою для підключення

розетки

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту


Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

26 090 001

хром

97,00



Tempesta Cosmopolitan 100

Набір верхнього душу, 3 режими струменю

GROHE Rain O², Rain, Massage

обертвий шаровий шарнір ± 15°

душовий кронштейн із 1/2" різьбою для підключення

розетки

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту


Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

27 591 001

хром

89,00



Tempesta Cosmopolitan 100

Верхній душ, 4 режими струменю

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

обертвий шаровий шарнір ± 15°

з'єднувальна різьба 1/2"

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби


може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар

26 366 001

хром

64,00



Tempesta Cosmopolitan 100

Верхній душ із 1 режимом струменю

режим струменю Rain

обертвий шаровий шарнір ± 15°

з'єднувальна різьба 1/2"

GROHE EcoJoy 6.6 л/хв обмежувач потоку

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту









Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар


макс. витрата води 1.75 гал/хв (6.6 л/хв)

GROHE TEMPESTA

		Артикул	Колір	Брутто ціна з ПДВ, €
		27 521 000	хром	71,00
		Tempesta Cosmopolitan Душова штанга, 600 мм із настінним кріпленням, ковзаючим елементом та обертовим тримачем GROHE StarLight хромована поверхня		
		27 522 000	хром	76,00
		900 мм		
		48 051 000	вбудована частина	11,50
		Шайба вирівнювання для душових штанг Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 для душових штанг Euphoria 27 499 / 27 500		
		27 596 000	матовий пластик	9,10
		Поличка GROHE EasyReach акрил для душових штанг Tempesta і Euphoria Ø 22 мм		
		27 594 000	хром	18,00
		Tempesta Cosmopolitan Настінний тримач для ручного душу без регулювання GROHE StarLight хромована поверхня		

GROHE TEMPESTA

	Артикул	Колір	Брутто ціна з ПДВ, €
 	28 421 002	хром	58,00
	Tempesta 100 Ручний душ, 4 режими струменю GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв GROHE DreamSpray розкішний потік води GROHE StarLight хромована поверхня SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу універсальна монтажна система, придатна для усіх стандартних душових шлангів може використовуватися із проточним водонагрівачем мінімальний тиск 1.0 бар		
	28 578 002	хром	58,00
без обмежувача напору			
 	28 419 002	хром	43,00
	Tempesta 100 Ручний душ, 3 режими струменю GROHE Rain O ² , Rain, Massage GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв GROHE DreamSpray розкішний потік води GROHE StarLight хромована поверхня SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу універсальна монтажна система, придатна для усіх стандартних душових шлангів може використовуватися із проточним водонагрівачем мінімальний тиск 1.0 бар		
	28 261 002	хром	43,00
без обмежувача напору			
 	27 597 10E	хром	33,00
	Tempesta 100 Ручний душ, 2 режими струменю Rain, Jet GROHE EcoJoy обмежувач витрати води до 5.7 л/хв GROHE DreamSpray розкішний потік води GROHE StarLight хромована поверхня SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу універсальна монтажна система, придатна для усіх стандартних душових шлангів може використовуватися із проточним водонагрівачем мінімальний тиск 1.0 бар		
	26 161 001	хром	33,00
із обмежувачем витрати води 9.5 л/хв			
	27 597 001	хром	33,00
без обмежувача напору			
 	27 923 001	хром	26,00
	Tempesta 100 Ручний душ, 1 режим струменю режим струменю Rain GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв GROHE DreamSpray розкішний потік води GROHE StarLight хромована поверхня SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу універсальна монтажна система, придатна для усіх стандартних душових шлангів може використовуватися із проточним водонагрівачем мінімальний тиск 1.0 бар		
	27 852 001	хром	26,00
без обмежувача напору			



28 436 002

хром

111,00

Tempesta 100

Душовий набір, 4 режими струменю

складається із:

ручний душ (28 421)

600 мм душової штанги (27 523)

1750 мм душового шлангу Relaxaflex 1/2" x 1/2" (28 154)

полічка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при

падінні ручного душу


може використовуватися із проточним водонагрівачем

28 593 002

хром

111,00

без обмежувача напору



27 600 001

хром

101,00

Tempesta 100

Душовий гарнітур, 3 режими струменю

складається із:

ручний душ (28 419)

600 мм душової штанги (27 523)

1750 мм душового шлангу Relaxaflex 1/2" x 1/2" (28 154)

полічка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при

падінні ручного душу

може використовуватися із проточним водонагрівачем


мінімальний тиск 1.0 бар

27 927 001

хром

101,00

без обмежувача напору



27 926 001

хром

89,00

Tempesta 100

Душовий набір, 2 режими струменю

складається із:

ручний душ Tempesta 100 II (27 597)

600 мм душової штанги (27 523)

1750 мм душового шлангу Relaxaflex 1/2" x 1/2" (28 154)

полічка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при

падінні ручного душу

може використовуватися із проточним водонагрівачем

27 645 001

хром

98,00

Tempesta 100

Душовий набір, 4 режими струменю

складається із:

ручний душ (28 421)

600 мм душової штанги (27 523)

1750 мм душового шлангу Relaxaflex 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при

падінні ручного душу

може використовуватися із проточним водонагрівачем


мінімальний тиск 1.0 бар

27 795 001









хром

98,00


без обмежувача напору



GROHE TEMPESTA

	Артикул	Колір	Брутто ціна з ПДВ, €
		27 644 001 Tempesta 100 Душовий гарнітур, 3 режими струменю складається із: ручний душ (28 419) 600 мм душової штанги (27 523) 1750 мм душового шлангу Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв GROHE DreamSpray розкішний потік води GROHE StarLight хромована поверхня SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу може використовуватися із проточним водонагрівачем мінімальний тиск 1.0 бар	хром 89,00
		27 794 001 без обмежувача напору	хром 89,00
		27 598 10E Tempesta 10E Душовий набір, 2 режими струменю складається із: ручний душ Tempesta 100 (27 597 10E) 600 мм душової штанги (27 523) 1750 мм душового шлангу Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy обмежувач витрати води до 5.7 л/хв GROHE DreamSpray розкішний потік води GROHE StarLight хромована поверхня SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу може використовуватися із проточним водонагрівачем мінімальний тиск 1.0 бар	хром 77,00
		26 162 001 із обмежувачем витрати води 9.5 л/хв	хром 77,00
		27 598 001 без обмежувача напору	хром 77,00
		27 924 001 Tempesta 100 Душовий набір, 1 режим струменю складається із: ручний душ (27 923) 600 мм душової штанги (27 523) 1750 мм душового шлангу Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв GROHE DreamSpray розкішний потік води GROHE StarLight хромована поверхня SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу може використовуватися із проточним водонагрівачем мінімальний тиск 1.0 бар	хром 65,00
		27 853 001 без обмежувача напору	хром 65,00
		27 601 10E Tempesta 100 Душовий набір, 2 режими струменю складається із: ручний душ Tempesta 100 II (27 597) регульованого настінного тримача (27 595) 1750 мм душового шлангу Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy обмежувач витрати води до 5.7 л/хв GROHE DreamSpray розкішний потік води GROHE StarLight хромована поверхня SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу може використовуватися із проточним водонагрівачем мінімальний тиск 1.0 бар	хром 55,00

ДУШОВІ СИСТЕМИ



27 849 001

хром

64,00

Tempesta 100

Душовий набір, 3 режими струменю

складається із:

ручний душ (28 261)

настінний тримач для ручного душу (28 605)

без регулювання

1750 мм душового шлангу Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня


SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу

може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар



27 803 10E

хром

51,00

Tempesta 100

Душовий набір, 2 режими струменю

складається із:

ручний душ Tempesta 100 II (27 597)

настінний тримач для ручного душу (28 605)

без регулювання

1500 мм душовий шланг Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE EcoJoy обмежувач витрати води до 5.7 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня


SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу

може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар



26 164 001

хром

48,00

Tempesta 100

Душовий набір, 2 режими струменю

складається із:

ручний душ (26 161)

настінний тримач для ручного душу (28 605)

без регулювання

1250 мм шлангу Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 150)

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня


SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу

може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар



27 799 001

хром

48,00

Tempesta 100

Душовий набір, 2 режими струменю

із вбудованим підключенням для душового шлангу 1/2"

складається із:

ручний душ Tempesta 100 II (27 597)

підключення для душового шлангу 1/2" із настінним тримачем для ручного душу (28 679)

зовнішня різьба

захист від зворотнього потоку

1500 мм душовий шланг Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE EcoJoy обмежувач витрати води до 5.7 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

ShockProof силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу

може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар

GROHE TEMPESTA

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

26 668 000

хром

267,00

Tempesta 250

Набір 380 мм верхнього душу, 1 режим струменю

складається із:

верхній душ Tempesta 250 (26 666)

1 режим струменю:

режим струменю Rain

верхній душ із верхньою кришкою білого кольору

380 мм душовий кронштейн (28 361)

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9,5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води


GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

професійна версія



26 682 000

хром

285,00

Tempesta 250 Cube

Набір 380 мм верхнього душу, 1 режим струменю

складається із:

верхній душ Tempesta 250 Cube (26 681)

1 режим струменю:

режим струменю Rain

повністю хромована поверхня

душовий кронштейн 380 мм

з квадратною розеткою

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9,5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води


GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

професійна версія




26 687 000

хром

267,00

верхній душ із верхньою кришкою білого кольору



26 411 000

хром

221,00

Tempesta 210

Верхній 286 мм душ, 1 режим струменю

складається із:

верхній душ Tempesta 210 (26 408)

1 режим струменю:

режим струменю Rain

душовий 286 мм кронштейн Rainshower (28 576)

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар

27 870 001

хром

97,00

Tempesta 100

Набір верхнього душу, 4 режими струменю

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

обертювий шаровий шарнір ± 15°

душовий кронштейн із 1/2" різьбою для підключення

розетки

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9,5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води


GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар




GROHE TEMPESTA

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



26 088 001

хром

89,00

Tempesta 100

Набір верхнього душу, 3 режими струменю

GROHE Rain O², Rain, Massage

обертвий шаровий шарнір ± 15°

душовий кронштейн із 1/2" різьбою для підключення

розетки

GROHE DreamSpray розкішний потік води


GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар



26 664 000

хром

230,00

Tempesta 250

Набір 142 мм верхнього душу настельного монтажу, 1 режим струменю

складається із:

верхній душ Tempesta 250 (26 662)

режим струменю Rain

повністю хромована поверхня

настельний душовий кронштейн 142 мм (28 724)

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води


GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

професійна версія



26 408 000

хром

125,00

Tempesta 210

Верхній душ із 1 режимом струменю

режим струменю Rain

Ø 210 мм

обертвий шаровий шарнір ± 15°

з'єднувальна різьба 1/2"


GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем



27 606 001

хром

81,00

Tempesta 100

Верхній душ, 4 режими струменю

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

обертвий шаровий шарнір ± 15°

з'єднувальна різьба 1/2"

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води


GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар



27 523 000

хром

67,00

Tempesta

Душова штанга, 600 мм

із настінним кріпленням, ковзаючим елементом та обертвим тримачем

GROHE StarLight хромована поверхня










27 524 000

хром

71,00

900 мм

GROHE TEMPESTA

	Артикул	Колір	Брутто ціна з ПДВ, €
 	48 051 000	вбудована частина	11,50
<p>Шайба вирівнювання для душових штанг Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 для душових штанг Euphoria 27 499 / 27 500</p>			
 	27 596 000	матовий пластик	9,10
<p>Поличка GROHE EasyReach акрил для душових штанг Tempesta і Euphoria Ø 22 мм</p>			
 	27 595 000	хром	27,00
<p>Tempesta Настінний тримач для ручного душу регульований GROHE StarLight хромована поверхня</p>			
 	28 605 000	хром	21,00
<p>Relexa Настінний тримач для ручного душу без регулювання GROHE StarLight хромована поверхня</p>			
 	27 406 000	хром	63,00
<p>Relexa Душовий кронштейн 218 мм з'єднувальна різьба 1/2" вилив 218 мм насувна розетка GROHE StarLight хромована поверхня</p>			
 	28 541 000	хром	106,00
<p>Relexa Душовий кронштейн 147 мм з'єднувальна різьба 1/2" розетки GROHE StarLight хромована поверхня</p>			

GROHE TEMPESTA

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

28 429 000

хром

60,00



Relexa


Душовий кронштейн 55 мм

з'єднувальна різьба 1/2"

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE TEMPESTA

Артикул Колір Брутто ціна з ПДВ, €



27 608 001 хром 70,00

Tempesta Rustic 100

Ручний душ, 4 режими струменю

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води


GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби
універсальна монтажна система, придатна для усіх стандартних душових шлангів

може використовуватися із проточним водонагрівачем
мінімальний тиск 1.0 бар

26 085 001 хром 70,00
без обмежувача напору



27 609 001 хром 134,00

Tempesta Rustic 100

Душовий набір, 4 режими струменю

складається із:

ручний душ (27 608)

600 мм душової штанги (27 519)

1750 мм душового шлангу Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 154)

полічка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня


SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар

26 086 001 хром 134,00
без обмежувача напору



27 805 001 хром 93,00

Tempesta Rustic 100

Душовий набір, 4 режими струменю

складається із:

ручний душ (27 608)

регульованого настінного тримача (27 595)

1750 мм душового шлангу Relexaflex 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар

26 089 001 хром 107,00

Tempesta Rustic 100

Набір верхнього душу, 4 режими струменю

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

обертовий шаровий шарнір ± 15°

душовий кронштейн із 1/2" різьбою для підключення розетки

розетки


GROHE DreamSpray розкішний потік води

GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем



27 610 001 хром 92,00

Tempesta Rustic 100

Верхній душ, 4 режими струменю

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

обертовий шаровий шарнір ± 15°

з'єднувальна різьба 1/2"

GROHE EcoJoy обмежувач витрат води 9.5 л/хв

GROHE DreamSpray розкішний потік води


GROHE StarLight хромована поверхня

SpeedClean - технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту

Внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

може використовуватися із проточним водонагрівачем

мінімальний тиск 1.0 бар



GROHE TEMPESTA

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

27 519 000

хром

76,00



Tempesta Rustic

Душова штанга, 600 мм

із настінним кріпленням, ковзаючим елементом та обертовим тримачем
GROHE StarLight хромована поверхня