


hansgrohe



**Vernis**

[hansgrohe.com](https://www.hansgrohe.com)

NEW



**Vernis Blend** Душова система 240 1jet з термостатом

Matt Black

26426670

615.30



доступна з вересня 2022

- складається з: верхнього душу, ручного душу, термостата для душу, душевого шланга, душевої стійки, слайдера
- верхній душ Crometta S 240
- розмір душевої лійки верхнього душу: 240 мм
- верхній душ зі струменем: Rain
- кульковий шарнір: кут верхнього душу регульований
- ручний душ зі струменем: Rain, IntenseRain
- знімний душ
- максимальна витрата при 3 барах: 15,8 л/хв
- витрата ручного душу (при 3 бар): 15,8 л/хв
- швидкість потоку струменя Rain (при 3 бар): 14,7 л/хв
- мінімальний тиск потоку: 1 бар
- мін. робочий тиск: 1 бар
- макс. робочий тиск: 10 бар
- діаметр душевої штанги: 19 мм
- повзунок, що регулюється по висоті, з фіксацією (кнопковий повзунок)
- довжина тримача верхнього душу: 426 мм
- термостат Vernis
- запобіжний замок при 40°С
- регульоване обмеження гарячої води
- розетки керуються за допомогою поворотної ручки
- підходить для безперервних водонагрівачів
- тип монтажу: відкритий монтаж
- з'єднувальний розмір DN15
- з'єднувальна різьба G 1/2
- міжцентрова відстань 150 ± 12 мм
- безпека проти зворотного потоку
- монтаж: настінний
- кількість вихідних отворів: 2 функції

NEW

**Складається з:**

- **Crometta S** Верхній душ 240 1jet (# 26723670)
- **Vernis Blend** Ручний душ 100 Vario (# 26270670)
- **Isiflex** Душовий шланг 160 см (# 28276670)

NEW

**Водозберігаючі версії:**

- **Vernis Blend** Showerpipe 240 1jet EcoSmart з термостатом

Matt Black

26428670

615.30

Фініш                      Артикул                      Euro

**NEW**



**Vernis Blend Душова система 240 1jet з термостатом для ванни**

Matt Black


26899670

851.70



**доступна з вересня 2022**

- складається з: верхнього душу, ручного душу, термостата для ванни, душового шланга, душової стійки, слайдера
- верхній душ Crometta S 240
- розмір душової лійки для верхнього душу: 240 мм
- верхній душ зі струменем: Rain
- кульковий шарнір: кут верхнього душу регульований
- ручний душ зі струменями: Rain, IntenseRain
- знімний душ
- максимальний потік при 3 барах: 20 л/хв
- витрата ручного душу (при 3 бар): 15,2 л/хв
- швидкість потоку струменя Rain (при 3 бар): 18,2 л/хв
- витрата наповнювача ванни: 20 л/хв
- мінімальний тиск потоку: 1 бар
- мін. робочий тиск: 1 бар
- макс. робочий тиск: 10 бар
- діаметр душової штанги: 19 мм
- повзунок, що регулюється по висоті, із фіксацією (кнопковий повзунок)
- довжина тримача верхнього душа: 426 мм
- термостат Vernis
- запобіжний замок при 40°C
- регульоване обмеження гарячої води
- розетки керуються за допомогою поворотної ручки
- тип монтажу: відкритий монтаж
- з'єднувальний розмір DN15
- з'єднувальна різьба G 1/2
- міжцентрова відстань 150 ± 12 мм
- захист проти зворотного потоку
- монтаж: настінний
- кількість вихідних отворів: 3 функції




**NEW**

**Складається з:**

- **Crometta S** Верхній душ 240 1jet (# 26723670)
- **Vernis Blend** Ручний душ 100 Vario (# 26270670)
- **Isiflex** Душовий шланг 160 см (# 28276670)

**Біде**

**NEW**



**Vernis Blend Одноважільний змішувач для біде з металевим зливним набором**

Chrome  
Matt Black

71218000  
71218670

90.00  
121.70



**доступний з червня 2022**

- складається з: одноважільного змішувача для біде, зливного набору
- виступ 127 мм
- аератор з кульковим шарніром
- тип розпилення: звичайний спрей
- керамічний картридж
- підходить для проточних водонагрівачів
- зливний набір pop-up G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал
- тип з'єднання: з'єднання G 3/8
- з'єднувальний розмір: DN15


Розміри на кресленнях у масштабі вказані в мм.

Технічні характеристики та одиниці вимірювання можуть бути змінені.

## Vernis Blend


### Ванна

NEW



### Душ

NEW



Фініш

Артикул

Євро

**Vernis Blend** Набір зі змішувачем для ванни для прихованого монтажу

Chrome  
Matt Black

71473000  
71473670

163.10  
176.70

- складається з: одноважільного змішувача для ванни, базового набору
- 2 функції
- тип підключення: базовий комплект
- керамічний картридж
- обмеження температури регулюється
- дивертер з автоматичним скиданням
- підходить для проточних водонагрівачів
- мін. робочий тиск: 1 бар
- макс. робочий тиск: 10 бар

**доступний з червня 2022**

**Складається з:**

- **Vernis Blend** Одноважільний змішувач для ванни для прихованого монтажу (# 71449XXX)
- Базовий набір для одноважільного змішувача для ванни прихованого монтажу (# 31741180)

**Vernis Blend** Набір зі змішувачем для душу прихованого монтажу

Chrome  
Matt Black

71663000  
71663670

141.90  
152.70

- складається з: одноважільного змішувача для душу, базового набору
- 1 функція
- тип підключення: базовий комплект
- керамічний картридж
- обмеження температури регулюється
- мін. робочий тиск: 1 бар
- макс. робочий тиск: 10 бар

**доступний з червня 2022**

**Складається з:**

- **Vernis Blend** Одноважільний змішувач для душу прихованого монтажу (# 71649XXX)
- Базовий набір для одноважільного змішувача для душу прихованого монтажу (# 13620180)

	Поверхня	Артикул	Єуро
	хром	28562000	20.61
<p><b>Crometta 85</b> Ручний душ Vario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>розмір душового диска: 85 мм</li> <li>типи струменів: звичайний струмінь, струмінь Vario</li> <li>перемикання типу струменя обертанням душового диска</li> <li>максимальна витрата води при 3 бар: 17 л/хв.</li> <li>промивний сітчатий фільтр від бруду</li> <li>з'єднувальна різьба G 1/2</li> <li>підходить для роботи з проточним водонагрівачем</li> <li>клас шуму: I</li> <li>клас витрати води B</li> </ul>			
	хром	28585000	15.04
<p><b>Crometta 85</b> Ручний душ Mono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>розмір душового диска: 85 мм</li> <li>типи струменів: звичайний струмінь</li> <li>максимальна витрата води при 3 бар: 16 л/хв.</li> <li>з внутрішнім підведенням води</li> <li>промивний сітчатий фільтр від бруду</li> <li>з'єднувальна різьба G 1/2</li> <li>підходить для роботи з проточним водонагрівачем</li> <li>клас шуму: I</li> <li>клас витрати води B</li> </ul>			
<p><b>версія EcoSmart:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Crometta 85</b> Ручний душ Mono Green хром 28561000 29.70 6 л / хв.</li> </ul>			
<p><b>NEW</b></p> 	хром матовий чорний	26270000 26270670	20.48 28.67
<p><b>Vernis Blend</b> Ручний душ 100 Vario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>розмір душового диска: 100 мм</li> <li>типи струменів: Rain, IntenseRain</li> <li>перемикання типу струменя обертанням душового диска</li> <li>максимальна витрата води при 3 бар: 15,2 л/хв.</li> <li>з внутрішнім підведенням води</li> <li>промивний сітчатий фільтр від бруду</li> <li>з'єднувальна різьба G 1/2</li> <li>підходить для роботи з проточним водонагрівачем</li> <li>клас шуму: I</li> <li>клас витрати води B</li> </ul>			
<p><b>версія EcoSmart:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>NEW</b> <b>Vernis Blend</b> Ручний душ 100 Vario хром 26340000 20.48 EcoSmart</li> <li> <b>NEW</b> <b>Vernis Blend</b> Ручний душ 100 Vario матовий чорний 26340670 28.67 Green</li> <li><b>Vernis Blend</b> Ручний душ 100 Vario хром 26090000 20.48</li> </ul>			


Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися

## Ручні душі

NEW

12x



NEW

### Vernis Blend Ручний душ 100 Vario упаковка (12 шт.)

Поверхня

Артикул

Еуро

хром

26085000

240.45




- розмір душевого диска: 100 мм
- типи струменів: Rain, IntenseRain
- перемикання типу струменя обертанням душевого диска
- максимальна витрата води при 3 бар: 15,2 л/хв.
- з внутрішнім підведенням води
- промивний сітчатий фільтр від бруду
- з'єднувальна різьба G 1/2
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- пакувальна одиниця: 12.12 мм

#### складається з:

- Vernis Blend Ручний душ 100 Vario (# 26270000)

## Jocolino

NEW



### Jocolino Ручний душ для дітей крокодил 2jet

28788570

50.00



- типи струменів: Rain, MonoRain
- змінійте тип струменя повертанням душевої головки
- максимальна витрата води при 3 бар: 11 л/хв.
- споживання води при режимі Mono (при 3 бар): 9,1 л/хв.
- споживання води при режимі Rain (при 3 бар): 11 л/хв.
- ергономічна ручка ідеальна для менших рук
- очі, які взаємодіють з дитиною
- Залишки вапна на струменях видаляються обертанням при зміні режиму розпилення
- з внутрішнім підведенням води
- промивний сітчатий фільтр від бруду
- з'єднувальна різьба G 1/2
- клас шуму: I
- клас витрати води A

#### додатково:

- Набір для швидкого з'єднання

чорний


28346000

12.20

## Душові набори / Душові штанги / Тримачі

### Vernis Blend душові набори

NEW



NEW

#### Vernis Blend Душовий набір Vario душовою штангою Crometta 65 см

Поверхня

Артикул

Euro

хром

26275000

50.30



- складається з: ручний душ, духова штанга, шланг для душу, повзунок
- розмір душового диска: 100 мм
- типи струменів: Rain, IntenseRain
- перемикання типу струменя обертанням душового диска
- кут нахилу регулюється до 45°
- максимальна витрата води при 3 бар: 15,2 л/хв.
- хромовані пластикові настінні кріплення
- довжина вертикальної трубки: 669 мм
- діаметр штанги: 22 мм
- профіль вертикальної трубки: круглий
- відстань між отворами 625 мм

#### складається з:

- **Vernis Blend** Ручний душ 100 Vario (# 26270000)
- **Unica** Штанга для душу Crometta 65 см з душовим шлангом (# 27615000)

NEW

#### версія EcoSmart:

- **Vernis Blend** Душовий набір Vario EcoSmart душовою штангою Crometta 65 см

хром

26279000

50.30

NEW

#### альтернативні продукти:


- **Vernis Blend** Душовий набір Vario душовою штангою 65 см

матовий чорний

26422670

70.46

NEW



NEW

#### Vernis Blend Душовий набір Vario душовою штангою 65 см

матовий чорний

26422670

70.46



- складається з: ручний душ, духова штанга, шланг для душу, повзунок
- розмір душового диска: 100 мм
- типи струменів: Rain, IntenseRain
- перемикання типу струменя обертанням душового диска
- кут нахилу регулюється до 45°
- максимальна витрата води при 3 бар: 15,2 л/хв.
- хромовані пластикові настінні кріплення
- довжина вертикальної трубки: 718 мм
- діаметр штанги: 22 мм
- профіль вертикальної трубки: круглий
- відстань між отворами 625 мм

#### складається з:

- **Unica** Штанга для душу S Puro 65 см з душовим шлангом (# 28632670)
- **Vernis Blend** Ручний душ 100 Vario (# 26270670)

NEW

#### версія EcoSmart:

- **Vernis Blend** Душовий набір Vario EcoSmart душовою штангою S Puro 65 см

матовий чорний

26423670

70.04

NEW

#### альтернативні продукти:

- **Vernis Blend** Душовий набір Vario душовою штангою Crometta 65 см

хром


26275000

50.30

## Душові набори / Душові штанги / Тримачі

NEW

6x



NEW

### Vernis Blend Душовий набір Vario душовою штангою 65 см упаковка (6 шт.)

Поверхня	Артикул	Euro
хром	26371000	296.10




- складається з: ручний душ, душова штанга, шланг для душу, повзунок
- розмір душового диска: 100 мм
- типи струменів: Rain, IntenseRain
- перемикач типу струменя обертанням душового диска
- кут нахилу регулюється до 45°
- максимальна витрата води при 3 бар: 15,2 л/хв.
- хромовані пластикові настінні кріплення
- довжина вертикальної трубки: 669 мм
- діаметр штанги: 22 мм
- профіль вертикальної трубки: круглий
- відстань між отворами 625 мм
- пакувальна одиниця: 6 штук

#### складається з:

- Vernis Blend Душовий набір Vario душовою штангою Crometta 65 см (# 26275000)

### Raindance Select E душові набори з термостатом, зовнішній монтаж



### Raindance Select E Душова система 120 з термостатом Ecostat Select для зовнішнього встановлення зі штангою для душу 90 см

Поверхня	Артикул	Euro
хром	27039000	509.00
білий/хром	27039400	509.00



- складається з: ручний душ, термостат для душу, душова штанга, тримач, мильниця, душовий шланг
- розмір душового диска: 120 мм
- зручне керування за допомогою кнопки Select
- тип струменя ручного душа: Rain, RainAir, Whirl
- максимальна витрата води при 3 бар: 13,8 л/хв.
- профіль вертикальної трубки: круглий
- діаметр штанги: 22 мм
- тримач ручного душу регулюється в межах 90°, повертається вправо і вліво, переміщується вгору і вниз для встановлення на з'єднувальну різьбу G 3/4 слід використовувати комплект адаптерів 02026000
- Термостат CoolContact: запобігає нагріванню корпусу, що робить приймання душу ще безпечнішим

#### складається з:

- Ecostat Select Термостат для прихованого встановлення (# 13161XXX)
- Raindance Select E Ручний душ 120 3jet (# 26520XXX)
- Unica Штанга для душу S Puro 90 см з душовим шлангом (# 28631000)
- Casetta Мильниця E (# 26519000)

#### альтернативні розміри:

· Raindance Select E Душова система 120 з термостатом Ecostat Select для зовнішнього встановлення зі штангою для душу 65 см	хром	27038000	501.10
	білий/хром	27038400	501.10

#### додатково:

· Комплект адаптерів для ексцентриків G 3/4 для ремонту	хром	02026000	32.20
---	------	----------	-------

Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися

Прайс-лист 2022


141

Душові набори




Душові набори / Душові штанги / Тримачі

Душові набори

	Поверхня	Артикул	Euro
	хром	27576000	32.40
	<p><b>Crometta 85 Душовий набір</b> Моно з душовим шлангом 125 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· складається з: ручний душ, тримач для душу, шланг для душу</li> <li>· розмір душового диска: 85 мм</li> <li>· інтегрована функція тримача</li> <li>· типи струменів: звичайний струмінь</li> <li>· максимальна витрата води при 3 бар: 16 л/хв.</li> <li>· Пластиковые душевой держатель</li> <li>· промивний сітчатий фільтр від бруду</li> </ul> <p><b>складається з:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Crometta 85</b> Ручний душ Mono (# 28585000)</li> <li>· Тримач для душу Porter C (# 27521000)</li> <li>· <b>Metaflex</b> Душовий шланг 125 см (# 28262000)</li> </ul>		
	хром	27577000	35.60
<p><b>альтернативні розміри:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Crometta 85</b> Душовий набір з тримачем Моно з душовим шлангом 160 см</li> </ul>			

**Vernis Blend душові набори з тримачем**

NEW



NEW

NEW

<p><b>Vernis Blend Душовий набір</b> з тримачем Varjo з душовим шлангом 160 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· складається з: ручний душ, тримач для душу, шланг для душу</li> <li>· розмір душового диска: 100 мм</li> <li>· інтегрована функція тримача</li> <li>· типи струменів: Rain, IntenseRain</li> <li>· перемикання типу струменя обертанням душового диска</li> <li>· максимальна витрата води при 3 бар: 15,2 л/хв.</li> <li>· хромовані пластикові настінні кріплення</li> <li>· промивний сітчатий фільтр від бруду</li> </ul> <p><b>складається з:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Vernis Blend</b> Ручний душ 100 Varjo (# 26270000)</li> <li>· Тримач для душу Porter C (# 27521000)</li> <li>· <b>Metaflex</b> Душовий шланг 160 см (# 28266000)</li> </ul>	хром	26273000	38.33
	<p><b>версія EcoSmart:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Vernis Blend</b> Душовий набір з тримачем Varjo EcoSmart з душовим шлангом 160 см</li> </ul>		
	хром	26278000	38.33









Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися

Прайс-лист 2022

165

## Верхні душі

	Поверхня	Артикул	Єуро
 	<b>Crometta 85</b> Верхній душ 1jet Green 6 л / хв.		
	хром	28423000	45.60
		 	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>розмір душевого диска: 85 мм</li> <li>типи струменів: звичайний струмінь</li> <li>шарнірне з'єднання: верхній душ регулюється під кутом</li> <li>матеріал душевого диска: пластмаса</li> <li>сірий душевий диск</li> <li>максимальна витрата води при 3 бар: 5,7 л/хв.</li> <li>споживання води при режимі звичайного струменя (при 3 бар): 5,7 л/хв.</li> <li>встановлення: стеля або стіна</li> <li>з'єднувальна різьба G 1/2</li> <li>клас шуму: I</li> <li>клас витрати води Z</li> </ul>		
	<b>додаково:</b>		
	Тримач для душу 12,8 см	хром	27411000 22.60
<b>Vernis Blend</b>			
 	<b>Vernis Blend</b> Верхній душ 200 1jet		
	хром матовий чорний	26271000 26271670	105.00 147.00
		 	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>розмір душевого диска: 205 мм</li> <li>типи струменів: Rain</li> <li>шарнірне з'єднання: верхній душ регулюється під кутом</li> <li>матеріал душевого диска: пластмаса</li> <li>максимальна витрата води при 3 бар: 12,4 л/хв.</li> <li>мінімальна точка функціонування для правильної роботи в л / хв: 5,2 л/хв.</li> <li>верхній душ можливо зняти для очищення</li> <li>встановлення: стеля або стіна</li> <li>з'єднувальна різьба G 1/2</li> <li>не підходить для роботи з проточним водонагрівачем</li> <li>клас шуму: II</li> <li>клас витрати води A</li> </ul>		
	<b>версія EcoSmart:</b>		
<b>NEW</b>	<b>Vernis Blend</b> Верхній душ 200 1jet EcoSmart	хром матовий чорний	26277000 105.00 26277670 147.00
<b>NEW</b>	<b>Vernis Blend</b> Верхній душ 200 1jet Green	хром	26093000 105.00
	<b>альтернативні продукти:</b>		
<b>NEW</b>	<b>Vernis Blend</b> Верхній душ 200 1jet LowPressure для низького тиску	хром	26095000 105.00
	<b>додаково:</b>		
<b>NEW</b>	<b>Vernis Blend</b> Тримач для душу 24 см	хром матовий чорний	27809000 49.35 27809670 69.09
<b>NEW</b>	<b>Vernis Blend</b> Під'єднання до стелі 10 см	хром	27804000 47.25
<b>NEW</b>	<b>Vernis Blend</b> Під'єднання до стелі 30 см	матовий чорний хром матовий чорний	27804670 66.15 27805000 63.00 27805670 88.20

Верхні душі

Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися


Прайс-лист 2022

219

## Верхні душі


NEW

12x



## Vernis Shape

NEW



NEW  
NEW

### Vernis Blend Верхній душ 200 1jet упаковка (12 шт.)

Поверхня

Артикул

Euro

хром

26365000

1233.75



- розмір душового диска: 205 мм
- типи струменів: Rain
- шарнірне з'єднання: верхній душ регулюється під кутом
- матеріал душового диска: пластмаса
- максимальна витрата води при 3 бар: 12,4 л/хв.
- мінімальна точка функціонування для правильної роботи в л / хв: 5,2 л/хв.
- верхній душ можливо зняти для очищення
- встановлення: стеля або стіна
- з'єднувальна різьба G 1/2
- одиниця пакування без додаткового приладдя: 1 шт.
- пакувальна одиниця: 12.12 мм

NEW

#### складається з:

- Vernis Blend Верхній душ 200 1jet (# 26271000)

NEW

#### додатково:

NEW

- Vernis Blend Тримач для душу 24 см

NEW

- Vernis Blend Під'єднання до стелі 10 см

NEW

- Vernis Blend Під'єднання до стелі 30 см

хром

27809000

49.35

хром

27804000

47.25

хром

27805000

63.00

### Vernis Shape Верхній душ 230 1jet

хром

26281000

105.00

матовий чорний

26281670

147.00



- розмір душового диска: 230\*170 мм
- типи струменів: Rain
- шарнірне з'єднання: верхній душ регулюється під кутом
- матеріал душового диска: пластмаса
- максимальна витрата води при 3 бар: 12,4 л/хв.
- мінімальна точка функціонування для правильної роботи в л / хв: 5,2 л/хв.
- верхній душ можливо зняти для очищення
- встановлення: стеля або стіна
- з'єднувальна різьба G 1/2
- клас шуму: II
- клас витрати води A

#### версія EcoSmart:

NEW

- Vernis Shape Верхній душ 230 1jet EcoSmart

NEW

- Vernis Shape Верхній душ 230 1jet Green

хром

26283000

105.00

матовий чорний

26283670

147.00

хром

26094000

105.00

#### альтернативні продукти:

NEW

- Vernis Shape Верхній душ 200 1jet LowPressure для низького тиску

хром

26096000

105.00

NEW

#### додатково:

NEW

- Vernis Shape Тримач для душу 24 см

NEW

- Vernis Shape Під'єднання до стелі 10 см

NEW

- Vernis Shape Під'єднання до стелі 30 см

хром

26405000

49.35

матовий чорний

26405670

69.09

хром

26406000

47.25

матовий чорний

26406670

66.15

хром













26407000

63.00















матовий чорний

26407670

88.20

	Поверхня	Артикул	Євро
<p><b>NEW</b></p>   <p><b>Vernis Blend</b> Тримач для душу 24 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· довжина: 240 мм</li> <li>· тип монтажу: зовнішній монтаж</li> <li>· матеріал: Твердая латунь</li> <li>· виконання: кут 90°</li> <li>· тип з'єднання: 1/2"</li> </ul>	хром матовий чорний	27809000 27809670	49.35 69.09
  <p>Тримач для душу 24,1 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· довжина: 241 мм</li> <li>· тип монтажу: зовнішній монтаж</li> <li>· матеріал: латунь</li> <li>· виконання: кут 90°</li> <li>· тип з'єднання: 1/2"</li> </ul>	хром	27409000	61.80
  <p>Тримач для душу 38,9 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· довжина: 389 мм</li> <li>· тип монтажу: зовнішній монтаж</li> <li>· матеріал: латунь</li> <li>· виконання: кут 90°</li> <li>· тип з'єднання: 1/2"</li> </ul>	хром шліфована бронза шліфований чорний хром матовий чорний матовий білий поліроване золото	27413000 27413140 27413340 27413670 27413700 27413990	87.30 130.90 130.90 122.20 122.20 130.90
<p><b>NEW</b></p>   <p><b>Vernis Shape</b> Тримач для душу 24 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· довжина: 240 мм</li> <li>· стрижень Ø: 26 мм</li> <li>· тип монтажу: зовнішній монтаж</li> <li>· матеріал: Твердая латунь</li> <li>· виконання: кут 90°</li> <li>· тип з'єднання: 1/2"</li> </ul>	хром матовий чорний	26405000 26405670	49.35 69.09
  <p>Тримач для душу Е 38,9 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· довжина: 389 мм</li> <li>· тип монтажу: зовнішній монтаж</li> <li>· матеріал: латунь</li> <li>· виконання: кут 90°</li> <li>· тип з'єднання: 1/2"</li> </ul>	хром	27446000	87.30
<p><b>Під'єднання до стелі для верхнього душу</b></p>   <p>Під'єднання до стелі 100 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· довжина: 100 мм</li> <li>· стрижень Ø: 27 мм</li> <li>· мета використання: використовується також як подовжувач</li> <li>· тип монтажу: зовнішній монтаж</li> <li>· матеріал: латунь</li> <li>· тип з'єднання: 1/2"</li> </ul>	хром шліфована бронза шліфований чорний хром матовий чорний матовий білий поліроване золото	27479000 27479140 27479340 27479670 27479700 27479990	58.90 88.30 88.30 82.40 82.40 88.30

## Верхні душі


		Поверхня	Артикул	Euro
		<b>Стельовий конектор S 10 см</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>довжина: 100 мм</li> <li>стрижень Ø: 27 мм</li> <li>мета використання: використовується також як подовжувач</li> <li>тип монтажу: зовнішній монтаж</li> <li>матеріал: латунь</li> <li>тип з'єднання: 1/2"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>хром 27393000 59.10</li> <li>шліфована бронза 27393140 88.60</li> <li>шліфований чорний 27393340 88.60</li> <li>хром 27393670 82.70</li> <li>матовий чорний 27393700 82.70</li> <li>матовий білий 27393700 82.70</li> <li>поліроване золото 27393990 88.60</li> </ul>	
		<b>Vernis Blend Під'єднання до стелі 10 см</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>довжина: 100 мм</li> <li>стрижень Ø: 26 мм</li> <li>тип монтажу: зовнішній монтаж</li> <li>матеріал: Твердая латунь</li> <li>тип з'єднання: 1/2"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>хром 27804000 47.25</li> <li>матовий чорний 27804670 66.15</li> </ul>	
		<b>альтернативні розміри:</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>хром 27805000 63.00</li> <li>матовий чорний 27805670 88.20</li> </ul>		
		<b>Стельовий конектор S 30 см</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>довжина: 300 мм</li> <li>стрижень Ø: 27 мм</li> <li>тип монтажу: зовнішній монтаж</li> <li>матеріал: латунь</li> <li>тип з'єднання: 1/2"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>хром 27389000 84.10</li> <li>шліфована бронза 27389140 126.60</li> <li>шліфований чорний 27389340 126.60</li> <li>хром 27389670 118.30</li> <li>матовий чорний 27389700 118.30</li> <li>матовий білий 27389700 118.30</li> <li>поліроване золото 27389990 126.60</li> </ul>	
		<b>Під'єднання до стелі 100 мм</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>довжина: 100 мм</li> <li>стрижень Ø: 27 мм</li> <li>мета використання: використовується також як подовжувач</li> <li>тип монтажу: зовнішній монтаж</li> <li>матеріал: латунь</li> <li>тип з'єднання: 1/2"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>хром 27467000 58.90</li> </ul>	
		<b>Vernis Shape Під'єднання до стелі 10 см</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>довжина: 100 мм</li> <li>стрижень Ø: 26 мм</li> <li>тип монтажу: зовнішній монтаж</li> <li>матеріал: Твердая латунь</li> <li>тип з'єднання: 1/2"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>хром 26406000 47.25</li> <li>матовий чорний 26406670 66.15</li> </ul>	
		<b>альтернативні розміри:</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>хром 26407000 63.00</li> <li>матовий чорний 26407670 88.20</li> </ul>		

Всі розміри в мм.

## Душові системи та Душові панелі

### Vernis Blend Showerpipe

NEW



### Vernis Blend Душова система Showerpipe200 1jet з термостатом

- складається з: верхній душ, ручний душ, термостат для ванни, штанга для душу, тримач для душу
- верхній душ Vernis Blend 200 1jet
- розмір диска верхнього душа: 205 мм
- типи струменів верхнього душу: Rain
- шарнірне з'єднання: верхній душ регулюється під кутом
- тип струменя ручного душа: Rain, IntenseRain
- максимальна витрата води при 3 бар: 15,2 л/хв.
- витрата води ручним душем при 3 барах: 15,2 л/хв.
- споживання води при режимі Rain (при 3 бар): 12,4 л/хв.
- мін. робочий тиск: 1 бар
- макс. робочий тиск: 10 бар
- діаметр штанги: 19 мм
- тримач для ручного душу регулюється по висоті кнопкою, розташованою зовні
- довжина тримача верхнього душа: 426 мм
- термостат Vernis
- запобіжний стопор при 40°C
- налаштування обмеження температури гарячої води
- керування шляхом обертання
- вид монтажу: зовнішній монтаж
- розмір з'єднання DN15
- з'єднувальна різьба G 1/2
- відстань по центрах 150 мм ± 12 мм
- внутрішньо безпечний проти зворотного потоку
- клас шуму: I
- клас витрати води O, B

#### складається з:

- **Vernis Blend** Верхній душ 200 1jet (# 26271XXX)
- **Vernis Blend** Ручний душ 100 Vario (# 26270XXX)
- **Metaflex** Душовий шланг 160 см (# 28266000)

#### версія EcoSmart:

- **Vernis Blend** Душова система Showerpipe 200 1jet EcoSmart з термостатом
- **Vernis Blend** Душова система Showerpipe 200 1jet Green з термостатом

Поверхня

Артикул

Euro

хром  
матовий чорний

26276000  
26276670

404.25  
565.95



NEW

NEW

NEW

NEW

Поверхня Артикул Euro

хром


26285000

792.75



NEW

2x



**Vernis Blend** Душова система Showerpipe 200 1jet з термостатом упаковка (2 шт.)


- складається з: верхній душ, ручний душ, термостат для ванни, штанга для душу, тримач для душу
- верхній душ Vernis Blend 200 1jet
- розмір диска верхнього душа: 205 мм
- типи струменів верхнього душу: Rain
- шарнірне з'єднання: верхній душ регулюється під кутом
- тип струменя ручного душа: Rain, IntenseRain
- максимальна витрата води при 3 бар: 15,2 л/хв.
- витрата води ручним душем при 3 барах: 15,2 л/хв.
- споживання води при режимі Rain (при 3 бар): 12,4 л/хв.
- мін. робочий тиск: 1 бар
- макс. робочий тиск: 10 бар
- діаметр штанги: 19 мм
- тримач для ручного душу регулюється по висоті кнопкою, розташованою зовні
- довжина тримача верхнього душа: 426 мм
- термостат Vernis
- запобіжний стопор при 40°C
- налаштування обмеження температури гарячої води
- керування шляхом обертання
- вид монтажу: зовнішній монтаж
- розмір з'єднання DN15
- з'єднувальна різьба G 1/2
- відстань по центрах 150 мм ± 12 мм
- внутрішньо безпечний проти зворотного потоку
- пакувальна одиниця: 2 штуки

NEW

**складається з:**  
· Vernis Blend Душова система Showerpipe200 1jet з термостатом (# 26276000)

Душові системи  
Душові панелі

## Душові системи та Душові панелі



Поверхня

Артикул

Euro

### Vernis Blend Душова система Showerpipe 200 1jet EcoSmart з термостатом

хром

26274000

525.00



- складається з: верхній душ, ручний душ, термостат для ванни, штанга для душу, тримач для душу
- верхній душ Vernis Blend 200 1jet
- розмір диска верхнього душа: 205 мм
- типи струменів верхнього душу: Rain
- шарнірне з'єднання: верхній душ регулюється під кутом
- тип струменя ручного душа: Rain, IntenseRain
- максимальна витрата води при 3 бар: 20 л/хв.
- витрата води ручним душем при 3 барах: 15,2 л/хв.
- споживання води при режимі Rain (при 3 бар): 12,4 л/хв.
- мін. робочий тиск: 1 бар
- макс. робочий тиск: 10 бар
- діаметр штанги: 19 мм
- тримач для ручного душу регулюється по висоті кнопкою, розташованою зовні
- довжина тримача верхнього душа: 426 мм
- термостат Vernis
- запобіжний стопор при 40°C
- налаштування обмеження температури гарячої води
- керування шляхом обертання
- вид монтажу: зовнішній монтаж
- розмір з'єднання DN15
- з'єднувальна різьба G 1/2
- відстань по центрах 150 мм ± 12 мм
- внутрішньо безпечний проти зворотного потоку
- клас шуму: I
- клас витрати води D, O, B

#### складається з:

- NEW** · Vernis Blend Верхній душ 200 1jet (# 26271000)
- NEW** · Vernis Blend Ручний душ 100 Vario (# 26270000)
- Metaflex Душовий шланг 160 см (# 28266000)

#### версія EcoSmart:



- NEW** · Vernis Blend Душова система Showerpipe 200 1jet EcoSmart з термостатом для ванни

хром

26079000

525.00



Поверхня Артикул Euro



**Vernis Blend** Душова система Showerpipe 200 1jet EcoSmart з термостатом для ванни


хром

26079000

525.00



- складається з: верхній душ, ручний душ, термостат для ванни, штанга для душу, тримач для душу
- верхній душ Vernis Blend 200 1jet
- розмір диска верхнього душа: 205 мм
- типи струменів верхнього душу: Rain
- шарнірне з'єднання: верхній душ регулюється під кутом
- тип струменя ручного душа: Rain, IntenseRain
- максимальна витрата води при 3 бар: 20 л/хв.
- витрата води ручним душем при 3 барах: 8,7 л/хв.
- споживання води при режимі Rain (при 3 бар): 8,7 л/хв.
- мін. робочий тиск: 1 бар
- макс. робочий тиск: 10 бар
- діаметр штанги: 19 мм
- тримач для ручного душу регулюється по висоті кнопкою, розташованою зовні
- довжина тримача верхнього душа: 426 мм
- термостат Vernis
- запобіжний стопор при 40°C
- налаштування обмеження температури гарячої води
- керування шляхом обертання
- вид монтажу: зовнішній монтаж
- розмір з'єднання DN15
- з'єднувальна різьба G 1/2
- відстань по центрах 150 мм ± 12 мм
- внутрішньо безпечний проти зворотного потоку
- клас шуму: I
- клас витрати води D, O, B



**NEW**  
**NEW**

**складається з:**


- **Vernis Blend** Верхній душ 200 1jet (# 26271000)
- **Vernis Blend** Ручний душ 100 Vario (# 26270000)
- **Metaflex** Душовий шланг 160 см (# 28266000)

Душові системи  
Душові панелі

## Vernis Blend

### Раковина

NEW



#### Одноважільний змішувач для раковини 70 зі зливним гарнітуром pop-up

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 70
- виступ: 89 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- формувач струменя з регулюванням
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: синтетичний
- клас шуму: I
- клас витрати води O

Поверхня

Артикул

Euro

хром

71550000

70.46

матовий чорний

71550670

98.60



#### альтернативні продукти:

NEW

- Одноважільний змішувач для раковини 70 з металевим зливним гарнітуром pop-up

хром

71557000

80.96

NEW

- Одноважільний змішувач для раковини 70 без зливного гарнітура

хром

71558000

63.11

матовий чорний

71558670

88.31

NEW

- Одноважільний змішувач для раковини 70 CoolStart зі зливним гарнітуром pop-up

хром

71584000

70.46


матовий чорний

71584670

98.56

NEW

6x



#### Одноважільний змішувач для раковини 70 зі зливним гарнітуром pop-up упаковка (6 шт.)

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 70
- виступ: 89 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- формувач струменя з регулюванням
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: синтетичний
- клас шуму: I
- клас витрати води O
- пакувальна одиниця: 6 штук

хром


71587000

414.75



Всі розміри в мм.

NEW



Одноважільний змішувач для раковини 100 зі зливним гарнітуром pop-up

Поверхня	Артикул	Euro
хром	71551000	92.09
матовий чорний	71551670	127.00




- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 100
- виступ: 108 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- формувач струменя з регулюванням
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: синтетичний
- клас шуму: I
- клас витрати води O

альтернативні продукти:

NEW	· Одноважільний змішувач для раковини 100 з металевим зливним гарнітуром pop-up	хром	71559000	102.59
NEW	· Одноважільний змішувач для раковини 100 без зливного гарнітура	хром	71580000	84.74
NEW	· Одноважільний змішувач для раковини 100 CoolStart зі зливним гарнітуром pop-up	матовий чорний	71580670	118.65
		хром	71585000	92.09
		матовий чорний	71585670	127.00

NEW

6x




Одноважільний змішувач для раковини 100 зі зливним гарнітуром pop-up упаковка (6 шт.)

хром	71588000	537.60
------	----------	--------



- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 100
- виступ: 108 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- формувач струменя з регулюванням
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: синтетичний
- клас шуму: I
- клас витрати води O
- пакувальна одиниця: 6 штук

## Vernis Blend



**NEW**

**NEW**

### Одноважільний змішувач для раковини 190 зі зливним гарнітуром pop-up

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу ComfortZone 190
- виступ: 169 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- формувач струменя з регулюванням
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: синтетичний
- клас шуму: I
- клас витрати води O

Поверхня

Артикул

Euro

хром  
матовий чорний

71552000  
71552670

120.75  
169.05



#### альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для раковини 190 з металевим зливним гарнітуром pop-up
- Одноважільний змішувач для раковини 190 без зливного гарнітура

хром


71581000

131.25

хром  
матовий чорний

71582000  
71582670

113.40  
158.76



### Одноважільний змішувач для раковини 70 з ізолюваною водопровідністю та зливним гарнітуром pop-up

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу ComfortZone 70
- виступ: 89 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- формувач струменя з регулюванням
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури з ізолюваним підведенням води
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: синтетичний
- клас шуму: I
- клас витрати води O

хром


71570000

70.46



Поверхня Артикул Euro

NEW



Одноважільний змішувач для раковини 100 з ізолюваною водопровідністю та зливним гарнітуром pop-up

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 100
- виступ: 108 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- формувач струменя з регулюванням
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- з ізолюваним підведенням води
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: синтетичний
- клас шуму: I
- клас витрати води O



хром

71571000

92.09



NEW



Одноважільний змішувач для раковини 190 з ізолюваною водопровідністю та зливним гарнітуром pop-up

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 190
- виступ: 169 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- формувач струменя з регулюванням
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- з ізолюваним підведенням води
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: синтетичний
- клас шуму: I
- клас витрати води O


хром

71572000

120.75



NEW



Кран 70 для холодної води без зливного гарнітура

- ComfortZone 70
- виступ: 93 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- з керамічним вентилям 90°
- тільки для холодної води
- клас шуму: I
- клас витрати води O

хром

71583000

58.49

матовий чорний


71583670

81.90



## Vernis Blend

NEW



Одноважільний змішувач для раковини 100 з гігієнічним душем та душовим шлангом 160 см

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, ручний душ біде, тримач для душу, душовий шланг
- ComfortZone 100
- виступ: 108 мм
- типи струменів: звичайний струмінь, душовий струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- клас шуму: I
- клас витрати води O, O

Поверхня


хром

Артикул

71215000

Euro

105.95




Одноважільний змішувач для раковини з поворотним виливом та зливним гарнітуром pop-up

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 200
- виступ: 166 мм
- кут повороту встановлюється 2 положення: 120° або 360°
- типи струменів: ламінарний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: синтетичний
- клас шуму: I
- клас витрати води O

хром

71554000

147.00



Одноважільний змішувач для раковини на 3 отвори зі зливним гарнітуром pop-up

- складається з: змішувач для раковини, на 3 отвори, система зливу - переливу
- ComfortZone 150
- виступ: 166 мм
- типи струменів: ламінарний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- з керамічним вентиляем гарячий/холодний 90°
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: синтетичний
- клас шуму: I
- клас витрати води O

хром

матовий чорний

71553000


71553670

178.50

249.90



NEW



Одноважільний настінний змішувач для раковини для прихованого встановлення з виливом 20,7 см


- виступ: 207 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- можливість розташування ручки праворуч або ліворуч
- клас шуму: I
- клас витрати води A

Поверхня	Артикул	Euro
хром	71576000	126.00
матовий чорний	71576670	176.40



**потребує:**  
· Базовий набір для одноважільного настінного змішувача для прихованого встановлення

13622180	220.50
----------	--------



Базовий набір для одноважільного настінного змішувача для прихованого встановлення

- монтажна глибина: 44 - 72 мм
- можливе варіативне розташування каналізаційної системи на вибір ліворуч чи праворуч від виливу
- звукоізолюваний монтаж
- клас витрати води O


**додатково:**  
· Подовжуючий набір 2,5 см

13622180	220.50
----------	--------

31971000	112.80
----------	--------

# Vernis Blend

**NEW**



**Поверхня**

**Артикул**

**Euro**

Електронний змішувач для раковини з попереднім встановленням температури живлення від батарейок

хром

71502000

228.06



- ComfortZone 100
- виступ 112 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- формувач струменя з регулюванням
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- температури, що налаштовується завчасно
- з ізольованим підведенням води
- клапан зворотного потоку води
- інфрачервоний електронний датчик наближення
- автоматичне налаштування інфрачервоного датчика під оточуюче середовище
- індикація заряду батареї
- робота від батареї 6 В (літієва батарея CR-P2, термін служби близько 2 років, батарея входить в комплект поставки)
- регульований час завершення
- час промивання: 10 с, 20 с, 30 с
- з активацією гігієнічного ополіскування (автоматичний потік води)
- частота циклів промивання: 24 години, 48 години, 72 години
- час зливу при гігієнічному промиванні: 10 с, 20 с, 30 с
- ручне припинення подачі води для чищення раковини
- клас шуму: I
- клас витрати води O
- фільтри від бруду у з'єднувальних шлангах
- частота гігієнічного полоскання та час промивання під час гігієнічного полоскання залежать одне від одного (24 год - 10 сек, 48 год - 20 сек, 72 год - 30 сек)

**NEW**

**альтернативні продукти:**

Електронний змішувач для раковини з попереднім встановленням температури живлення від мережі 230В

хром


71501000

250.85



Поверхня Артикул Euro

NEW



Електронний змішувач для раковини для холодної води або попередньо встановленої температури (живлення від батарейок)

хром

71503000

190.05



- ComfortZone 100
- виступ 112 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- формувач струменя з регулюванням
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- для холодної або попередньо налаштованої/кондиціонованої води
- з ізольованим підведенням води
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- інфрачервоний електронний датчик наближення
- автоматичне налаштування інфрачервоного датчика під оточуюче середовище
- індикація заряду батареї
- робота від батареї 6 В (літієва батарея CR-P2, термін служби близько 2 років, батарея входить в комплект поставки)
- регульований час завершення
- час промивання: 10 с, 20 с, 30 с
- з активацією гігієнічного ополіскування (автоматичний потік води)
- частота циклів промивання: 24 години, 48 години, 72 години
- час зливу при гігієнічному промиванні: 10 с, 20 с, 30 с
- ручне припинення подачі води для чищення раковини
- клас шуму: I
- клас витрати води O
- частота гігієнічного полоскання та час промивання під час гігієнічного полоскання залежать одне від одного (24 год - 10 сек, 48 год - 20 сек, 72 год - 30 сек)

NEW

**альтернативні продукти:**

- Електронний змішувач для раковини для холодної води або попередньо встановленої температури живлення від мережі 230В


хром

71504000

209.06

Біде

NEW



Одноважільний змішувач для біде зі зливним гарнітуром pop-up

хром

71210000

77,81

матовий чорний

71210670


108.89



- складається з: одноважільний змішувач для біде, система зливу - переливу
- виступ 127 мм
- аератор з шарнірним з'єднанням
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: синтетичний
- клас шуму: I
- клас витрати води O

## Vernis Blend

NEW



### Набір для біде з вертикальним струменем

Поверхня

Артикул

Euro

хром

71214000


145.11



- складається з: змішувач для біде, вертикальне розпилення
- максимальна витрата води при 3 бар: 7,7 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- вертикальний струмінь та перемикач
- вбудований захист від зворотнього струму води
- функціонує при тиску від 0,5 бар

## Ванна

NEW



### Одноважільний змішувач для ванни для зовнішнього встановлення

хром

71440000

102.90

матовий чорний

71440670

144.06



- виступ 171 мм
- тип з'єднання: S-подібні ексцентрики
- відстань по центрах: 150 мм ± 12 мм
- тип струменя змішувача: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 22,5 л/хв.
- витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 22,5 л/хв.
- витрата води ручним душем при 3 барах: 15,7 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- дивертер з автоматичним скиданням з поглиначем шумів
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- клас шуму: II
- клас витрати води D, B

NEW

### альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для ванни для прихованого встановлення з двома типами струменю


хром

71454000

102.90

NEW

6x



### Одноважільний змішувач для ванни для зовнішнього встановлення (пакування)

хром


71447000

604.80



- виступ 171 мм
- тип з'єднання: S-подібні ексцентрики
- відстань по центрах: 150 мм ± 12 мм
- тип струменя змішувача: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 22,5 л/хв.
- витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 22,5 л/хв.
- витрата води ручним душем при 3 барах: 15,7 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- дивертер з автоматичним скиданням з поглиначем шумів
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- клас шуму: II
- клас витрати води D, B
- пакувальна одиниця: 6 штук

NEW



Одноважільний змішувач для ванни для прихованого встановлення


- тип з'єднання: внутрішня частина
- максимальна витрата води при 3 бар: 30 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- дивертер з автоматичним скиданням
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем

**потребує:**

- Базовий набір для одноважільного змішувача для ванни для прихованого встановлення

Поверхня	Артикул	Euro
хром	71449000	36.75
матовий чорний	71449670	51.45

31741180 124.50



Базовий набір для одноважільного змішувача для ванни для прихованого встановлення

- керамічний картридж
- регульоване обмеження температури
- монтажна глибина: 55 - 83 мм
- розмір з'єднання: DN15


**додатково:**

- HG Verlängerung Talis Wanne Unterputz

31741180 124.50

32498000 127.30

NEW



Одноважільний змішувач для ванни для прихованого встановлення

- тип з'єднання: внутрішня частина
- витрати води верхнього споживача: 21 л/хв.
- витрата води нижнього споживача: 29 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- дивертер з автоматичним скиданням
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем

**альтернативні продукти:**

- Одноважільний змішувач для ванни для прихованого встановлення з інтегрованою комбінацією безпеки відповідно EN1717

**потребує:**

- Базовий набір iBox universal


Поверхня	Артикул	Euro
хром	71466000	102.90
матовий чорний	71466670	144.06

хром 71467000 136.50

матовий чорний 71467670 191.10

01800180 137.30

## Vernis Blend



### Базовий набір iBox universal

- підходить для роботи з усіма готовими комплектами для душу, ванни та термостатом для внутрішнього монтажу
- з'єднувальна різьба G 3/4
- орієнтація монтажу: симетричний монтаж
- звукоізолюваний монтаж
- розмір з'єднання: DN20
- клас витрати води D, B

#### альтернативні продукти:

- Базовий набір iBox universal із запірним вентиляем

#### додатково:

- Подовжувач внутрішньої частини 2,5 см для iBox universal базовий набір
- Фіксує рейка для iBox universal
- Комплект для збірки iBox універсальний

Поверхня      Артикул      Euro

01800180      137.30


01850180      178.40

13595000      50.40

96615000      35.80

93500000      13.00

NEW



### Вилив для ванни

- з розеткою
- виступ 204 мм
- настінний монтаж
- максимальна витрата води при 3 бар: 21,7 л/хв.
- типи струменів: звичайний струмінь
- клас витрати води D


#### додатково:

- Нитка для під'єднання

хром      71420000      78.75  
матовий чорний      71420670      110.25



NEW



### Змішувач для ванни на 4 отвори для встановлення на бортику

- складається з: змішувач на бортик ванни на 4 отвори, ручний душ
- виступ 211 мм
- тип з'єднання: G 1/2
- тип струменя змішувача: звичайний струмінь
- тип струменя ручного душу: Rain, IntenseRain
- максимальна довжина висунання ручного душу: 1,60 м
- максимальна витрата води при 3 бар: 25 л/хв.
- витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 25 л/хв.
- витрата води ручним душем при 3 барах: 17 л/хв.
- з керамічним вентиляем гарячий/холодний 90°
- клапан зворотного потоку води
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- клас шуму: I
- клас витрати води D, B
- необхідний сервісний отвір

#### складається з:

- Ручний душ 100 Vario (# 26270XXX)

#### потребує:




- Базовий набір для змішувача на 4 отвори для встановлення на бортику ванни

хром      71456000      262.50  
матовий чорний      71456670      367.50



NEW

13244180      231.20


	Поверхня	Артикул	Euro
		13244180	231.20
<p><b>Базовий набір для змішувача на 4 отвори для для встановлення на бортику ванни</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· складається з: внутрішня частина, тримач верхнього душу, шланг для душу</li> <li>· максимальна довжина висування ручного душу: 1,60 м</li> <li>· необхідний сервісний отвір</li> <li>· підходить для змішувача на 4 отвори для ванни</li> <li>· з'єднувальна різьба: G 1/2</li> <li>· з керамічним вентилям гарячий/холодний 90°</li> </ul>			
<p><b>NEW</b></p> 	хром матовий чорний	71442000 71442670	176.40 246.96
<p><b>Одноважільний змішувач для ванни на 2 отвори для встановлення на бортику</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· виступ 110 мм</li> <li>· тип з'єднання: G 3/4</li> <li>· відстань по центрах: 180 мм</li> <li>· з керамічним вентилям гарячий/холодний 90°</li> <li>· робочий тиск від 0,2 бар</li> </ul>			
<p><b>NEW</b></p> 	хром матовий чорний	71461000 71461670	211.68 296.31
<p><b>Змішувач для ванни на 2 отвори для встановлення на бортику з вентилям для перемикавання та ручним душем Vernis Blend Vario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· складається з: одноважільний змішувач на 2 отвори для монтажу на бортику, ручний душ, тримач для душу, шланг для душу</li> <li>· виступ 110 мм</li> <li>· тип з'єднання: G 3/4</li> <li>· відстань по центрах: 180 мм</li> <li>· максимальна витрата води при 3 бар: 49,3 л/хв.</li> <li>· витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 49,3 л/хв.</li> <li>· витрата води ручним душем при 3 барах: 18,1 л/хв.</li> <li>· з керамічним вентилям гарячий/холодний 90°</li> <li>· робочий тиск від 0,2 бар</li> <li>· дивертер з автоматичним скиданням</li> <li>· перемикач, що замикається</li> <li>· клапан зворотнього потоку води</li> <li>· з поглиначем шумів</li> </ul> <p><b>NEW</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· складається з:</li> <li>· Ручний душ 100 Vario (# 26270XXX)</li> <li>· Тримач для душу Porter S (# 28331XXX)</li> <li>· Душовий шланг 160 см (# 28266000)</li> </ul>			

Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися

## Vernis Blend

NEW



### Одноважільний змішувач MonoTou для ванни

Поверхня

Артикул

Euro


хром

71443000

134.09

- виступ 130 мм
- тип з'єднання: з'єднувальні шланги G 3/8
- тип струменя змішувача: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 20 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- клас шуму: I
- клас витрати води D

NEW



### Одноважільний змішувач MonoTou для ванни та душу

хром

71444000

143.43

- виступ 140 мм
- тип з'єднання: з'єднувальні шланги G 3/8
- тип струменя змішувача: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 20 л/хв.
- витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 20 л/хв.
- витрата води ручним душем при 3 барах: 14 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- дивертер з автоматичним скиданням
- з вбудованою запобіжною комбінацією EN1717
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем

NEW

#### альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач MonoTou для ванни та душу з двома типами струменю


хром

71446000

143.43

## Душ

NEW



### Одноважільний змішувач для душу для зовнішнього встановлення

хром

71640000

81.27

матовий чорний

71640670

113.82

- тип з'єднання: S-подібні ексцентрики
- витрата води ручним душем при 3 барах: 15,7 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- клапан зворотнього потоку води
- з поглиначем шумів
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- шлангове з'єднання DN15
- клас витрати води A

NEW





#### альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для душу для зовнішнього встановлення з двома типами струменю

хром

71646000


81.27

		Поверхня	Артикул	Euro
<p><b>NEW</b></p> 	<p>Одноважільний змішувач для душу для зовнішнього встановлення пакування</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· тип з'єднання: S-подібні ексцентрики</li> <li>· витрата води ручним душем при 3 барах: 15,7 л/хв.</li> <li>· картридж: картридж змішувача M35</li> <li>· регульоване обмеження температури</li> <li>· клапан зворотнього потоку води</li> <li>· з поглиначем шумів</li> <li>· підходить для роботи з проточним водонагрівачем</li> <li>· шлангове з'єднання DN15</li> <li>· клас витрати води А</li> <li>· пакувальна одиниця: 6 штук</li> </ul>	хром	71647000	477.75
<p><b>NEW</b></p> 	<p>Одноважільний змішувач для душу для прихованого встановлення</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· тип з'єднання: внутрішня частина</li> <li>· максимальна витрата води при 3 бар: 28,7 л/хв.</li> <li>· картридж: картридж змішувача M35</li> <li>· регульоване обмеження температури</li> <li>· клас витрати води С</li> </ul> <p><b>потребує:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Базовий набір для одноважільного змішувача для душу для прихованого встановлення</li> </ul>	хром матовий чорний	71649000 71649670	29.40 41.16
	<p>Базовий набір для одноважільного змішувача для душу для прихованого встановлення</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· керамічний картридж</li> <li>· регульоване обмеження температури</li> <li>· монтажна глибина: 55 - 83 мм</li> <li>· розмір з'єднання: DN15</li> <li>· клас витрати води С</li> </ul> <p><b>додатково:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· HG Verlängerung Talis Brause Unterputz</li> </ul>		13620180	88.48
<p><b>NEW</b></p> 	<p>Одноважільний змішувач для душу для прихованого встановлення</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· тип з'єднання: внутрішня частина</li> <li>· максимальна витрата води при 3 бар: 29,3 л/хв.</li> <li>· картридж: картридж змішувача M35</li> <li>· регульоване обмеження температури</li> <li>· клас витрати води В</li> </ul> <p><b>потребує:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Базовий набір iBox universal</li> </ul>	хром матовий чорний	71667000 71667670	92.09 128.94

Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися

## Vernis Blend



	Поверхня	Артикул	Єуро
<p><b>Базовий набір iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· підходить для роботи з усіма готовими комплектами для душу, ванни та термостатом для внутрішнього монтажу</li> <li>· з'єднувальна різьба G 3/4</li> <li>· орієнтація монтажу: симетричний монтаж</li> <li>· звукоізований монтаж</li> <li>· розмір з'єднання: DN20</li> <li>· клас витрати води D, B</li> </ul> <p><b>альтернативні продукти:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Базовий набір iBox universal із запірним вентиляем</li> </ul> <p><b>додатково:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Подовжувач внутрішньої частини 2,5 см для iBox universal базовий набір</li> <li>· Фіксуюча рейка для iBox universal</li> <li>· Комплект для збірки iBox універсальний</li> </ul>		01800180	137.30
		01850180	178.40
		13595000	50.40
		96615000 93500000	35.80 13.00