

hansgrohe

# Vivenis®



Раковина

стор. 432



Біде

стор. 436



Ванна

стор. 437



Душ


стор. 440



# Vivenis

## Раковина

**NEW**



**NEW**

### Одноважільний змішувач для раковини 80 зі зливним гарнітуром pop-up

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу ComfortZone 80
- виступ: 133 мм
- типи струменів: плоский струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний картридж
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O


Поверхня	Артикул	Euro
хром	75010000	145.00
матовий чорний	75010670	203.00
матовий білий	75010700	203.00



### альтернативні продукти:

Одноважільний змішувач для раковини 80 без зливного гарнітура	хром	75012000	138.00
	матовий чорний	75012670	193.20
	матовий білий	75012700	193.20

**NEW**



**NEW**

**NEW**

**NEW**

### Одноважільний змішувач для раковини 110 зі зливним гарнітуром pop-up

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу ComfortZone 110
- виступ: 146 мм
- типи струменів: плоский струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний картридж
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O


Поверхня	Артикул	Euro
хром	75020000	165.00
матовий чорний	75020670	231.00
матовий білий	75020700	231.00



### альтернативні продукти:

Одноважільний змішувач для раковини 110 без зливного гарнітура	хром	75022000	158.00
	матовий чорний	75022670	221.20
	матовий білий	75022700	221.20
Одноважільний змішувач для раковини 110 CoolStart зі зливним гарнітуром pop-up	хром	75023000	165.00
	матовий чорний	75023670	231.00
	матовий білий	75023700	231.00
Одноважільний змішувач для раковини 110 CoolStart без зливного гарнітура	хром	75024000	158.00
	матовий чорний	75024670	221.20
	матовий білий	75024700	221.20

Всі розміри в мм.



**Одноважільний змішувач для раковини з гігієнічним душем та душовим шлангом 160 см**

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, ручний душ біде, тримач для душу, душовий шланг, система зливу - переливу
- ComfortZone 110
- виступ: 146 мм
- типи струменів: плаский струмінь
- керамічний картридж
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 ¼
- клас шуму: I
- клас витрати води O, O


Поверхня	Артикул	Euro
хром	75210000	247.50



**Одноважільний змішувач для раковини 110 CoolStart зі зливним гарнітуром pop-up**

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 110
- виступ: 146 мм
- типи струменів: плаский струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний картридж
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 ¼
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O

хром	75023000	165.00
матовий чорний	75023670	231.00
матовий білий	75023700	231.00



**NEW**

**NEW**


**альтернативні продукти:**

- Одноважільний змішувач для раковини 110 CoolStart без зливного гарнітура
- Одноважільний змішувач для раковини 110 зі зливним гарнітуром pop-up

хром	75024000	158.00
матовий чорний	75024670	221.20
матовий білий	75024700	221.20
хром	75020000	165.00
матовий чорний	75020670	231.00
матовий білий	75020700	231.00

## Vivenis

NEW



### Одноважільний змішувач для раковини 210 з поворотним виливом та зливним гарнітуром pop-up

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 210
- виступ: 139 мм
- кут повороту 120°
- типи струменів: плоский струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний картридж
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O

Поверхня	Артикул	Euro
хром	75030000	245.00
матовий чорний	75030670	343.00
матовий білий	75030700	343.00




NEW

### альтернативні продукти:

Одноважільний змішувач для раковини 210 з поворотним виливом без зливного гарнітура	хром	75032000	238.00
	матовий чорний	75032670	333.20
	матовий білий	75032700	333.20

NEW



### Одноважільний змішувач для раковини 250 для умивальника зі зливним гарнітуром pop-up

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 250
- виступ: 191 мм
- типи струменів: плоский струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний картридж
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O

Поверхня	Артикул	Euro
хром	75040000	254.00
матовий чорний	75040670	355.60
матовий білий	75040700	355.60




NEW

### альтернативні продукти:

Одноважільний змішувач для раковини 250 для умивальника без зливного гарнітура	хром	75042000	247.00
	матовий чорний	75042670	345.80
	матовий білий	75042700	345.80

Всі розміри в мм.

NEW



кран 80 для холодної води без зливного гарнітура

- ComfortZone 80
- виступ: 133 мм
- типи струменів: плаский струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний картридж
- тільки для холодної води
- клас шуму: I
- клас витрати води O

Поверхня	Артикул	Euro
хром	75013000	133.00
матовий чорний	75013670	186.20
матовий білий	75013700	186.20



NEW



Одноважільний змішувач для раковини 90 на 3 отвори зі зливним гарнітуром pop-up

- складається з: змішувач для раковини, на 3 отвори, система зливу - переливу
- ComfortZone 90
- виступ: 150 мм
- типи струменів: плаский струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- з керамічним вентилям гарячий/холодний 90°
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O

хром	75033000	250.00
матовий чорний	75033670	350.00
матовий білий	75033700	350.00



NEW



Одноважільний настінний змішувач для раковини для прихованого встановлення з виливом 19,2 см

- складається з: змішувач для раковини, одноважільний, прихованого монтажу, настінний, система зливу - переливу
- виступ: 192 мм
- типи струменів: плаский струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний картридж
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний набір з фіксованим клапаном
- матеріал зливного набору: метал
- можливість розташування ручки праворуч або ліворуч
- клас шуму: I
- клас витрати води O

хром	75050000	227.00
матовий чорний	75050670	317.80
матовий білий	75050700	317.80



**потребує:**


- Базовий набір для одноважільного настінного змішувача для прихованого встановлення

13622180	220.50
----------	--------

Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися

## Vivenis



**Базовий набір для одноважільного настінного змішувача для прихованого встановлення**

- монтажна глибина: 44 - 72 мм
- можливе варіативне розташування каналізаційної системи на вибір ліворуч чи праворуч від виливу
- звукоізолюваний монтаж
- клас витрати води O


**Додатково:**

- Подовжуючий набір 2,5 см

Поверхня	Артикул	Euro
----------	---------	------

	13622180	220.50
--	----------	--------

	31971000	112.80
--	----------	--------




**Подовжуючий набір 2,5 см**

- розмір подовжувача: 25 мм

	31971000	112.80
--	----------	--------

## Біде

**NEW**



**Одноважільний змішувач для біде зі зливним гарнітуром pop-up**


- складається з: одноважільний змішувач для біде, система зливу - переливу
- виступ 130 мм
- формувач струменя з шарнірним з'єднанням
- типи струменів: ламінарний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 7,5 л/хв.
- керамічний картридж
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O

хром	75200000	210.00
матовий чорний	75200670	294.00
матовий білий	75200700	294.00



Ванна

NEW



Одноважільний змішувач для ванни для встановлення на підлогу

- складається з: змішувач для ванни напідложний, ручний душ "паличка", шланг для душу, тримач для душу
- виступ 236 мм
- тип з'єднання: внутрішня частина
- тип струменя змішувача: плоский струмінь
- тип струменя ручного душу: Rain, Mono
- максимальна витрата води при 3 бар: 21,3 л/хв.
- витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 21,3 л/хв.
- витрата води ручним душем при 3 барах: 13,4 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- дивертер з автоматичним скиданням
- клапан зворотного потоку води
- клас шуму: I
- клас витрати води O, B

складається з:

- Душовий шланг 125 см (# 28272XXX)

потребує:

- Базовий набір для змішувача для ванни для встановлення на підлозі

додатково:

- Ущільнювальна фольга для базового набору змішувача для ванни для встановлення на підлозі

Поверхня


Артикул

Euro

хром  
матовий чорний  
матовий білий

75445000  
75445670  
75445700

1,350.00  
1,890.00  
1,890.00



Базовий набір для змішувача для ванни для встановлення на підлозі

- для монтажу на незакінчену підлогу
- підходить для: одноважільний змішувач для ванни, одноважільний змішувач для ванни та вилив для ванни напідложний

додатково:


- Ущільнювальна фольга для базового набору змішувача для ванни для встановлення на підлозі

10452180

459.80

96441000

127.30



Ущільнювальна фольга для базового набору змішувача для ванни для встановлення на підлозі

96441000

127.30




## Vivenis

NEW



ibox winner 2021



### Одноважільний змішувач для ванни для зовнішнього встановлення

- виступ 216 мм
- тип з'єднання: S-подібні ексцентрики
- відстань по центрах: 150 мм ± 12 мм
- тип струменя змішувача: плоский струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 19,4 л/хв.
- витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 19,4 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- розподільвач тиску Select з автоматичним скиданням
- з вбудованою запобіжною комбінацією EN1717
- з поглиначем шумів
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- клас шуму: II
- клас витрати води O, B


Поверхня	Артикул	Euro
хром	75420000	230.00
матовий чорний	75420670	322.00
матовий білий	75420700	322.00



NEW



ibox winner 2021



NEW

### Одноважільний змішувач для ванни для прихованого встановлення

- тип з'єднання: внутрішня частина
- витрати води верхнього споживача: 21 л/хв.
- витрати води нижнього споживача: 29 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- дивертер з автоматичним скиданням
- з поглиначем шумів

Поверхня	Артикул	Euro
хром	75415000	180.00
матовий чорний	75415670	252.00
матовий білий	75415700	252.00

#### альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для ванни для прихованого встановлення з інтегрованою комбінацією безпеки відповідно EN1717

хром	75416000	280.00
матовий чорний	75416670	392.00
матовий білий	75416700	392.00

#### потребує:

- Базовий набір iBox universal





01800180	137.30
----------	--------

#### додатково:

- Подовжувач

хром	13593000	46.80
матовий чорний	13593670	65.50
матовий білий	13593700	65.50




	Поверхня	Артикул	Euro
	<b>Базовий набір iBox universal</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· підходить для роботи з усіма готовими комплектами для душу, ванни та термостатом для внутрішнього монтажу</li> <li>· з'єднувальна різьба G 3/4</li> <li>· орієнтація монтажу: симетричний монтаж</li> <li>· звукоізований монтаж</li> <li>· розмір з'єднання: DN20</li> <li>· клас витрати води D, B</li> </ul>		
	<b>альтернативні продукти:</b>		
	· Базовий набір iBox universal із запірним вентиляем	01850180	137.30
<b>додатково:</b>			
· Подовжувач внутрішньої частини 2,5 см для iBox universal базовий набір	13595000	50.40	
· Фіксуюча рейка для iBox universal	96615000	35.80	
· Комплект для збірки iBox універсальний	93500000	13.00	
	<b>Подовжувач</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· для монтажу між плиткою та зовнішньою частиною</li> <li>· підходить для усіх готових комплектів для душу та ванни Ø 150 мм</li> <li>· діаметр: 157 мм</li> <li>· розмір подовжувача: 22 мм</li> </ul>	хром 13593000 46.80 шліфована бронза 13593140 70.20 шліфований чорний 13593340 70.20 хром 13593670 65.50 матовий чорний 13593700 65.50 матовий білий 13593990 70.20	
	<b>Вилив для ванни</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· тип з'єднання: G 1/2</li> <li>· з розеткою</li> <li>· виступ 202 мм</li> <li>· настінний монтаж</li> <li>· максимальна витрата води при 3 бар: 24,3 л/хв.</li> <li>· типи струменів: плоский струмінь</li> <li>· клас витрати води O</li> </ul>	хром 75410000 120.00 матовий чорний 75410670 168.00 матовий білий 75410700 168.00	
<b>додатково:</b>			
· Нитка для під'єднання	92504000	44.90	



NEW



RED DOT AWARD 2021



### Одноважільний змішувач для душу для прихованого встановлення

- тип з'єднання: внутрішня частина
- максимальна витрата води при 3 бар: 29,3 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- з поглиначем шумів
- клас витрати води B

#### потребує:


- Базовий набір iBox universal

#### додатково:

- Подовжувач

Поверхня	Артикул	Euro
хром	75615000	160.00
матовий чорний	75615670	224.00
матовий білий	75615700	224.00

	01800180	137.30
хром	13593000	46.80
матовий чорний	13593670	65.50
матовий білий	13593700	65.50



### Базовий набір iBox universal

- підходить для роботи з усіма готовими комплектами для душу, ванни та термостатом для внутрішнього монтажу
- з'єднувальна різьба G 3/4
- орієнтація монтажу: симетричний монтаж
- звукоізолюваний монтаж
- розмір з'єднання: DN20
- клас витрати води D, B

#### альтернативні продукти:

- Базовий набір iBox universal із запірним вентилям

#### додатково:

- Подовжувач внутрішньої частини 2,5 см для iBox universal базовий набір
- Фіксуюча рейка для iBox universal
- Комплект для збірки iBox універсальний


01800180 137.30

01850180 178.40

13595000 50.40

96615000 35.80

93500000 13.00



### Подовжувач


- для монтажу між плиткою та зовнішньою частиною
- підходить для усіх готових комплектів для душу та ванни Ø 150 мм
- діаметр: 157 мм
- розмір подовжувача: 22 мм

хром	13593000	46.80
шліфована бронза	13593140	70.20
шліфований чорний	13593340	70.20
хром	13593670	65.50
матовий чорний	13593700	65.50
матовий білий	13593700	65.50
поліроване золото	13593990	70.20

## Електронні змішувачі / Змішувачі Care

### CoolStart - Vivenis

NEW



Одноважільний змішувач для раковини 110 CoolStart зі зливним гарнітуром pop-up

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу ComfortZone 110
- виступ: 146 мм
- типи струменів: плоский струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний картридж
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O


Поверхня	Артикул	Euro
хром	75023000	165.00
матовий чорний	75023670	231.00
матовий білий	75023700	231.00



#### альтернативні продукти:

NEW	Одноважільний змішувач для раковини 110 CoolStart без зливного гарнітура	хром	75024000	158.00
		матовий чорний	75024670	221.20
		матовий білий	75024700	221.20
NEW	Одноважільний змішувач для раковини 110 зі зливним гарнітуром pop-up	хром	75020000	165.00
		матовий чорний	75020670	231.00
		матовий білий	75020700	231.00

### CoolStart - Talis E



Одноважільний змішувач для раковини 110 CoolStart зі зливним гарнітуром pop-up

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу ComfortZone 110
- виступ: 112 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- донний клапан з тягою G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O

хром	71713000	142.30
шліфована бронза	71713140	213.40
шліфований чорний	71713340	213.40
хром		
матовий чорний	71713670	199.10
матовий білий	71713700	199.10
поліроване золото	71713990	213.40



#### альтернативні продукти:

Одноважільний змішувач для раковини 110 CoolStart без зливного гарнітура	хром	71714000	134.80
	шліфована бронза	71714140	202.30
	шліфований чорний	71714340	202.30
	хром		
	матовий чорний	71714670	188.70
	матовий білий	71714700	188.70
	поліроване золото	71714990	202.30