



# ATELIER

120x60

60x60

12060 181 021



6060 181 021





ВОЛОГОСТІЙКИЙ



МАТОВИЙ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ



ЗАХИСТ ВІД  
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН




МОРОЗОСТІЙКИЙ



ТОВЩИНА

# ATELIER

6060 181 021



PEI: 4

КОЕФІЦІЄНТ ПРОТИКОВЗАННЯ: R10

КІЛЬКІСТЬ ВІКОН: 12





ВОЛОГОСТІЙКИЙ



МАТОВИЙ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ



ЗАХИСТ ВІД  
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН



МОРОЗОСТІЙКИЙ



ТОВЩИНА

# ATELIER

12060 181 021



PEI: 4  
КОЕФІЦІЄНТ ПРОТИКОВЗАННЯ: R10  
КІЛЬКІСТЬ ВІКОН: 5



INTERCERAMA • INTERGRES • 2023