



SAINT GERMAIN

20x120

20120 108 032





ВОЛОГОСТІЙКИЙ



МАТОВИЙ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ



ЗАХИСТ ВІД
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН




МОРОЗОСТІЙКИЙ



ТОВЩИНА

SAINT GERMAIN

20120 108 032



PEI: 3

КОЕФІЦІЄНТ ПРОТИКОВЗАННЯ: R11

КІЛЬКІСТЬ ВІКОН: 8





SAINT GERMAIN

20x120

20120 108 071





ВОЛОГОСТІЙКИЙ



МАТОВИЙ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ



ЗАХИСТ ВІД
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН




МОРОЗОСТІЙКИЙ



ТОВЩИНА

SAINT GERMAIN

20120 108 071



PEI: 4

КОЕФІЦІЄНТ ПРОТИКОВЗАННЯ: R11

КІЛЬКІСТЬ ВІКОН: 6



INTERCERAMA • INTERGRES • 2023