















































KLUDI AMEO

| Продукт | Опис продукту | Поверхня | № артикула | Євро |
|---|---|---|------------------|--------|
|  |  <p>KLUDI AMEO одноважільний змішувач на умивальник 75 DN 15 литий важіль монтаж на один отвір витрати води 5 л/хвил при тиску 3 атм. аератор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамічний картридж з обмежувачем гарячої води донний клапан G 1 1/4 система швидкого монтажу гнучке підведення G 3/8 висота виливу 75 мм</p> | хром   | 410290575 | 204,70 |
|  |  <p>KLUDI AMEO одноважільний змішувач на умивальник 75 DN 15 литий важіль монтаж на один отвір витрати води 5 л/хвил при тиску 3 атм. аератор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамічний картридж з обмежувачем гарячої води без донного клапана система швидкого монтажу гнучке підведення G 3/8 висота виливу 75 мм</p> | хром   | 410280575 | 190,50 |
|  |  <p>KLUDI AMEO одноважільний змішувач на умивальник 95 DN 15 литий важіль монтаж на один отвір витрати води 5 л/хвил при тиску 3 атм. аератор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамічний картридж з обмежувачем гарячої води донний клапан G 1 1/4 гнучке підведення G 3/8 система швидкого монтажу висота виливу 95 мм</p> | хром   | 410230575 | 211,00 |
|  |  <p>KLUDI AMEO одноважільний змішувач на умивальник 95 DN 15 литий важіль монтаж на один отвір витрати води 5 л/хвил при тиску 3 атм. аератор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамічний картридж з обмежувачем гарячої води без донного клапана система швидкого монтажу гнучке підведення G 3/8 висота виливу 95 мм</p> | хром   | 410260575 | 200,60 |
|  |  <p>KLUDI AMEO одноважільний змішувач на умивальник 205 DN 15 литий важіль монтаж на один отвір витрати води 5 л/хвил при тиску 3 атм. аератор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамічний картридж з обмежувачем гарячої води без донного клапана система швидкого монтажу гнучке підведення G 3/8 висота виливу 205 мм</p> | хром    | 412960575 | 331,80 |



KLUDI AMEO

| Продукт | Опис продукту | Поверхня | № артикула | Євро |
|---|--|---|------------------|--------|
|  |  KLUDI AMEO одноважільний змішувач на умивальник 270 DN 15 литий важіль монтаж на один отвір витрати води 5 л/хвил при тиску 3 атм. аератор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамічний картридж з обмежувачем гарячої води без донного клапана система швидкого монтажу гнучке підведення G 3/8 висота виливу 270 мм | хром    | 412980575 | 348,30 |
|  |  KLUDI AMEO одноважільний змішувач на умивальник DN 15 литий важіль монтаж на один отвір витрати води 5 л/хвил при тиску 3 атм. аератор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамічний картридж з обмежувачем гарячої води без донного клапана гнучке підведення G 3/8 система швидкого монтажу висота виливу 195 мм | хром    | 410240575 | 315,50 |
|  |  KLUDI AMEO одноважільний змішувач на умивальник DN 15 литий важіль монтаж на один отвір витрати води 5 л/хвил при тиску 3 атм. аератор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамічний картридж з обмежувачем гарячої води донний клапан PUSH-OPEN гнучке підведення G 3/8 система швидкого монтажу висота виливу 195 мм | хром    | 410250575 | 345,50 |
|  |  KLUDI AMEO настінний змішувач для умивальника зовнішня монтажна частина литий важіль витрати води 5 л/хвил при тиску 3 атм. аератор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 довжина виливу 185 мм для внутрішньої частини 38242 або 38243 Додатковий продукт: внутрішня частина настінного змішувача для умивальника DN 15, детальніше - стор. 116 внутрішня частина настінного змішувача для умивальника DN 15, детальніше - стор. 116 | хром   | 412440575 | 182,40 |
|  |  KLUDI AMEO настінний змішувач для умивальника зовнішня монтажна частина литий важіль витрати води 5 л/хвил при тиску 3 атм. аератор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 довжина виливу 235 мм для внутрішньої частини 38242 або 38243 Додатковий продукт: внутрішня частина настінного змішувача для умивальника DN 15, детальніше - стор. 116 внутрішня частина настінного змішувача для умивальника DN 15, детальніше - стор. 116 | хром   | 412450575 | 190,10 |



KLUDI AMEO


Продукт

Опис продукту

Поверхня

№ артикула

Євро




KLUDI AMEO
змішувач на умивальник DN 15
 литий важіль
 монтаж на 3 отвори
 витрати води 5 л/хвил при тиску 3 атм.
 аератор s-pointer Eco PCA M 24 x 1
 неповоротний вилив
 керамічна кран-букса 90°
 система швидкого монтажу
 гнучке підведення G 3/8
 донний клапан G 1 1/4

хром

413930575

458,10




KLUDI AMEO
змішувач на умивальник DN 15
 монтаж на 3 отвори
 витрати води 5 л/хвил при тиску 3 атм.
 аератор s-pointer Eco PCA M 24 x 1
 неповоротний вилив
 керамічна кран-букса 90°
 система швидкого монтажу
 гнучке підведення G 3/8
 донний клапан G 1 1/4

хром

413930530

458,10



KLUDI AMEO
одноважільний змішувач для біде DN 15
 литий важіль
 монтаж на один отвір
 витрати води 6 л/хвил при тиску 3 атм.
 аератор s-pointer Eco PCA M 24 x 1
 керамічний картридж
 з обмежувачем гарячої води
 донний клапан G 1 1/4
 система швидкого монтажу
 гнучке підведення G 3/8

хром










412160575

228,00














KLUDI AMEO

| Продукт | Опис продукту | Поверхня | № артикула | Євро |
|---|--|---|------------------|--------|
|   | <p>KLUDI AMEO одноважільний змішувач для ванни та душу DN 15</p> <p>литий вахіль настінний монтаж керамічний картридж з обмежувачем гарячої води аератор s-pointer M 24 x 1 ванна: витрати води 20 л/хвил при тиску 3 атм. душ: витрати води 24 л/хвил при тиску 3 атм. автом. перемикач душ/ванна клапан захисту від зворотнього потоку відвід для душу G 1/2 ексцентрики</p> | хром  | 414450575 | 263,90 |
|   | <p>KLUDI AMEO одноважільний змішувач для ванни та душу DN 15</p> <p>литий вахіль бічне розміщення важеля настінний монтаж аератор s-pointer M 24 x 1 ванна: витрати води 20 л/хвил при тиску 3 атм. душ: витрати води 24 л/хвил при тиску 3 атм. керамічний картридж з обмежувачем гарячої води клапан захисту від зворотнього потоку автом. перемикач душ/ванна відвід для душу G 1/2 ексцентрики</p> | хром  | 416710575 | 382,70 |
|   | <p>KLUDI AMEO одноважільний змішувач для ванни та душу DN 15</p> <p>вертикальний монтаж на 3 отвори литий вахіль ванна: витрати води 24 л/хвил при тиску 3 атм. душ: витрати води 13 л/хвил при тиску 3 атм. керамічний картридж з обмежувачем гарячої води автом. перемикач душ/ванна клапан захисту від зворотнього потоку висувна душова лійка душовий шланг 1500 мм шланг високого тиску 500 мм довжина виливу 220 мм для монтажного блоку 7881205-00 або монтажної панелі 7614946-00</p> | хром  | 414470575 | 802,20 |














KLUDI AMEO

| Продукт | Опис продукту | Поверхня | № артикула | Євро |
|---|---|---|------------------|--------|
|  |  <p>KLUDI AMEO змішувач для ванни та душу DN 15 вертикальний монтаж на 4 отвори керамічна кран-букса 90° ванна: витрати води 27 л/хвил при тиску 3 атм. душ: витрати води 13 л/хвил при тиску 3 атм. автом. перемикач душ/ванна клапан захисту від зворотнього потоку висувна душова лійка душовий шланг 1500 мм шланг високого тиску 500 мм довжина виливу 220 мм для монтажного блоку 7878205-00 або монтажної панелі 7614846-00</p> | хром  | 414240530 | 882,60 |
|  |  <p>KLUDI AMEO вилів для ванни DN 20 настінний монтаж довжина виливу 170 мм витрати води 28 л/хвил при тиску 3 атм. аератор s-pointer M 24 x 1 окремий з'єднувальний штуцер G 3/4 для настінного монтажу</p> | хром | 4150505 | 136,50 |
|  |  <p>KLUDI AMEO одноважільний змішувач для душу DN 15 литий вахіль витрати води 25 л/хвил при тиску 3 атм. керамічний картридж з обмежувачем гарячої води відвід для душу G 1/2 клапан захисту від зворотнього потоку ексцентрики</p> | хром | 417100575 | 224,30 |
|  |  <p>KLUDI AMEO одноважільний змішувач для душу DN 15 литий вахіль бічне розміщення важеля витрати води 20 л/хвил при тиску 3 атм. керамічний картридж з обмежувачем гарячої води відвід для душу G 1/2 клапан захисту від зворотнього потоку ексцентрики</p> | хром | 416750575 | 325,20 |



KLUDI AMEO

| Продукт | Опис продукту | Поверхня | № артикула | Євро |
|---|---|---|------------------|--------|
|  |  <p>KLUDI AMEO вбудований змішувач для ванни та душу зовнішня монтажна частина литий важіль автом. перемикач душ/ванна PUSH&SWITCH керамічний картридж з обмежувачем гарячої води витрати води 29 л/хвил при тиску 3 атм. для вбудовуваного блоку 88011</p> <p>Додатковий продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, вбудований блок DN 20 детальніше - стор. 115</p> | хром  | 416590575 | 257,90 |
|  |  <p>KLUDI AMEO вбудований змішувач для душу зовнішня монтажна частина литий важіль настінний монтаж керамічний картридж з обмежувачем гарячої води витрати води 25 л/хвил при тиску 3 атм. для вбудовуваного блоку 88 011</p> <p>Додатковий продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, вбудований блок DN 20 детальніше - стор. 115</p> | хром | 416550575 | 197,40 |
|  |  <p>KLUDI AMEO вбудований змішувач для ванни та душу з термостатом зовнішня монтажна частина запірний вентиль перемикач ванна/душ обмеження температури при 38°C витрати води 20 л/хвил при тиску 3 атм. для вбудовуваного блоку 88011</p> <p>Додатковий продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, вбудований блок DN 20 детальніше - стор. 115</p> | хром  | 418300575 | 491,10 |
|  |  <p>KLUDI AMEO вбудований змішувач для душу з термостатом зовнішня монтажна частина запірний вентиль обмеження температури при 38°C витрати води 20 л/хвил при тиску 3 атм. для вбудовуваного блоку 88011</p> <p>Додатковий продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, вбудований блок DN 20 детальніше - стор. 115</p> | хром  | 418350575 | 432,30 |







KLUDI AMEO

| Продукт | Опис продукту | Поверхня | № артикула | Євро |
|--|--|----------|-----------------------------|----------|
|  | KLUDI AMEO набір продуктів 7in1 для душу вбудований змішувач для ванни та душу, арт. 416590575 внутрішня частина, арт. 88011 кронштейн для душу, L = 400 мм, арт. 6653405-00 верхній душ 250 x 250 мм, арт. 6442505-00 з'єднання для шлангу з настінним тримачем для душу, арт. 6556005-00 душовий шланг 1250 мм, арт. 6107105-00 душова лійка 1S, арт. 6450005-00 | хром | 416720575 НОВИНКА | 888,10 |
|  | KLUDI AMEO набір продуктів 5in1 для душу вбудований змішувач для ванни та душу з термостатом, арт. 418300575 внутрішня частина, арт. 88011 кронштейн для душу, L = 400 мм, арт. 6653405-00 верхній душ 250 x 250 мм, арт. 6442505-00 душовий гарнітур для ванни 1S, арт. 6787005-00 | хром | 418310575 НОВИНКА | 1.097,00 |













KLUDI AMEO

| Продукт | Опис продукту | Поверхня | № артикула | Євро |
|---|--|----------|-------------------|-------|
|  |  <p>кутовий вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм циліндрична рукоятка настінний монтаж клас витрати води D класична кран-букса без маркування декоративна накладка Ø 50 мм</p> | хром | 1584605-00 | 15,50 |
|  |  <p>кутовий вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм циліндрична рукоятка настінний монтаж клас витрати води B керамічна кран-букса 90° без маркування декоративна накладка Ø 50 мм</p> | хром | 1584505-00 | 16,70 |



ТЕРМОСТАТИ

| Продукт | Опис продукту | Поверхня | № артикула | Євро |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|
|  |  <p>KLUDI BALANCE вбудований змішувач для ванни та душу з термостатом зовнішня монтажна частина запірний вентиль перемикач ванна/душ обмеження температури при 38°C витрати води 20 л/хвил (нижній вихід) 20 л/хвил (верхній вихід) при тиску 3 атм. для вбудовуваного блоку 88011</p> <p>Додатковий продукт: KLUDI FLEXX.BOXX вбудований блок DN 20, детальніше - стор. 115</p> | хром чорний матовий/хром | 528300575 528308775 | 721,10 837,20 |
|  |  <p>KLUDI BALANCE вбудований змішувач з термостатом DN 20 зовнішня монтажна частина без запірного вентиля циліндрична рукоятка обмеження температури при 38°C витрати води 40 л/хвил при тиску 3 атм. для вбудовуваного блоку 88011</p> <p>Додатковий продукт: KLUDI FLEXX.BOXX вбудований блок DN 20, детальніше - стор. 115</p> | хром | 527290575 | 488,90 |
|  |  <p>KLUDI AMEO вбудований змішувач для ванни та душу з термостатом зовнішня монтажна частина запірний вентиль перемикач ванна/душ обмеження температури при 38°C витрати води 20 л/хвил при тиску 3 атм. для вбудовуваного блоку 88011</p> <p>Додатковий продукт: KLUDI FLEXX.BOXX вбудований блок DN 20, детальніше - стор. 115</p> | хром | 418300575 | 491,10 |
|  |  <p>KLUDI AMEO вбудований змішувач для душу з термостатом зовнішня монтажна частина запірний вентиль обмеження температури при 38°C витрати води 20 л/хвил при тиску 3 атм. для вбудовуваного блоку 88011</p> <p>Додатковий продукт: KLUDI FLEXX.BOXX вбудований блок DN 20, детальніше - стор. 115</p> | хром | 418350575 | 432,30 |
|  |  <p>KLUDI ZENTA SL вбудований змішувач для ванни та душу з термостатом зовнішня монтажна частина запірний вентиль перемикач ванна/душ обмеження температури при 38°C витрати води 20 л/хвил при тиску 3 атм. для вбудовуваного блоку 88011</p> <p>Додатковий продукт: KLUDI FLEXX.BOXX вбудований блок DN 20, детальніше - стор. 115</p> | хром | 388300545 | 478,70 |
| | <p>Додатковий продукт: KLUDI FLEXX.BOXX вбудований блок DN 20, детальніше - стор. 115</p> | | 88011 | 114,90 |