


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

60x120_24"x48"/20x120_8"x48"/
60x60_24"x24"/30x60_12"x24"/10x30_4"x12"

Full-body coloured porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug - Gres porcelánico coloreado en masa
Окрашенный по всей толщине керамогранит - 多彩陶瓷

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. 10 mm



Solo superficie naturale - Only natural surface

MADISON



B240 109012 Madison
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □
B258 109013 Madison
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



B243 109032 Madison
20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □
B259 109033 Madison
20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified.
Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert.
Lappato y rectificado. Лаппатированный
ректифицированный. 亚光和抛光。

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified.
Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und
kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный
ректифицированный. 天然改制。




B170 109052 Madison
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □
B244 109053 Madison
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



B110 109072 Madison
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □



B220 109148 Madison
10x30 . 4"x12" Nat. Ret. □




B275 109092 Mosaico Madison
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □
B300 109093 Mosaico Madison
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

60x120_24"x48"/20x120_8"x48"/
60x60_24"x24"/30x60_12"x24"/10x30_4"x12"

Full-body coloured porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug - Gres porcelánico coloreado en masa
Окрашенный по всей толщине керамогранит - 多彩陶瓷

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. 10 mm



Solo superficie naturale - Only natural surface

LIBERTY



B240 109009 Liberty
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □
B257 109010 Liberty
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



B243 109029 Liberty
20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □
B258 109030 Liberty
20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified.
Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert.
Lappato y rectificado. Лаппатированный
ректифицированный. 亚光和抛光。

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified.
Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und
kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный
ректифицированный. 天然改制。



B170 109049 Liberty
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □
B243 109050 Liberty
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



B110 109069 Liberty
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □



B220 109146 Liberty
10x30 . 4"x12" Nat. Ret. □




B275 109089 Mosaico Liberty
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □
B300 109090 Mosaico Liberty
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

60x120_24"x48"/20x120_8"x48"/
60x60_24"x24"/30x60_12"x24"/10x30_4"x12"

Full-body coloured porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug - Gres porcelánico coloreado en masa
Окрашенный по всей толщине керамогранит - 多彩陶瓷

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**



Solo superficie naturale - Only natural surface

CHELSEA



Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制。

B240 109003 Chelsea
60x120 . 24"x48" Nat. Ret.

B257 109004 Chelsea
60x120 . 24"x48" Lap. Ret.

B243 109023 Chelsea
20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

B258 109024 Chelsea
20x120 . 8"x48" Lap. Ret.



B220 109142 Chelsea
10x30 . 4"x12" Nat. Ret.



B275 109083 Mosaico Chelsea
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

B300 109084 Mosaico Chelsea
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.

B170 109043 Chelsea
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.

B243 109044 Chelsea
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.


B110 109063 Chelsea
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

60x120_24"x48"/20x120_8"x48"/
60x60_24"x24"/30x60_12"x24"/10x30_4"x12"

Full-body coloured porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug - Gres porcelánico coloreado en masa
Окрашенный по всей толщине керамогранит - 多彩陶瓷

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**



Solo superficie naturale - Only natural surface

BROADWAY



Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制。

B240 109001 Broadway
60x120 . 24"x48" Nat. Ret.

B257 109002 Broadway
60x120 . 24"x48" Lap. Ret.

B243 109021 Broadway
20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

B258 109022 Broadway
20x120 . 8"x48" Lap. Ret.



B220 109140 Broadway
10x30 . 4"x12" Nat. Ret.



B275 109081 Mosaico Broadway
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

B300 109082 Mosaico Broadway
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.

B170 109041 Broadway
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.

B243 109042 Broadway
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.


B110 109061 Broadway
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.

High Line

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
60x120_24"x48"/20x120_8"x48"/
60x60_24"x24"/30x60_12"x24"/10x30_4"x12"

Full-body coloured porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse
 In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug - Gres porcelánico coloreado en masa
 Окрашенный по всей толщине керамогранит - 多彩陶瓷

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. 10 mm



Solo superficie naturale - Only natural surface

ESSEX



B240 **109006** Essex
 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □
B257 **109007** Essex
 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



B243 **109026** Essex
 20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □
B258 **109027** Essex
 20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○




B170 **109046** Essex
 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □
B243 **109047** Essex
 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



B170 **109066** Essex
 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □



B220 **109144** Essex
 10x30 . 4"x12" Nat. Ret. □



B275 **109086** Mosaico Essex
 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □
B300 **109087** Mosaico Essex
 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○


○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。
 □ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制。

High Line

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
60x120_24"x48"/20x120_8"x48"/
60x60_24"x24"/30x60_12"x24"/10x30_4"x12"

Full-body coloured porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse
 In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug - Gres porcelánico coloreado en masa
 Окрашенный по всей толщине керамогранит - 多彩陶瓷

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. 10 mm



Solo superficie naturale - Only natural surface

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces spéciales. Formstücke. Piezas especiales. Специальные элементы. 特殊块。



BATTISCOPA
 6,5x120 . 2 1/2"x48"
 Nat. Ret. □


V220

109121 Broadway
109123 Chelsea
109126 Essex
109128 Liberty
109130 Madison

BATTISCOPA
 6,5x120 . 2 1/2"x48"
 Lap. Ret. ○


V220

109120 Broadway
109122 Chelsea
109124 Essex
109127 Liberty
109129 Madison




GRADINO COSTA RETTA
 ** 33x60xh3,2 . 13"x24" xh1 1/4"
 Nat. Ret. □
 V377

GRADINO COSTA RETTA
 ** 33x60xh3,2 . 13"x24" xh1 1/4"
 Lap. Ret. ○
 V377




GRADINO COSTA RETTA
 ** 33x120xh3,2 . 13"x48" xh1 1/4"
 Nat. Ret. □
 V410

GRADINO COSTA RETTA
 ** 33x120xh3,2 . 13"x48" xh1 1/4"
 Lap. Ret. ○
 V410




GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX
 ** 33x60xh3,2 . 13"x24" xh1 1/4"
 Nat. Ret. □
 V392

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX
 ** 33x60xh3,2 . 13"x24" xh1 1/4"
 Lap. Ret. ○
 V392




GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX
 ** 33x120xh3,2 . 13"x48" xh1 1/4"
 Nat. Ret. □
 V438

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX
 ** 33x120xh3,2 . 13"x48" xh1 1/4"
 Lap. Ret. ○
 V438



GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX
 ** 33x60xh3,2 . 13"x24" xh1 1/4"
 Nat. Ret. □
 V392

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX
 ** 33x60xh3,2 . 13"x24" xh1 1/4"
 Lap. Ret. ○
 V392




GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX
 ** 33x120xh3,2 . 13"x48" xh1 1/4"
 Nat. Ret. □
 V438

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX
 ** 33x120xh3,2 . 13"x48" xh1 1/4"
 Lap. Ret. ○
 V438

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней. - 仅按需供给。交付时间: 30日

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном. - 对于台阶不保证底色一致

ATTENZIONE. Attention. Attention. Warning. Atención. Внимание. 注意。



Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monofornato degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati. If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint. If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint. On conseil de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés. On conseil de préserver un joint de 3 mm pour la pose en multiformat (de 2 formats et plus) des articles rectifiés. Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel im Einzelformat einzuhalten. Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat (2 Formate und mehr) einzuhalten. Рекомендуем оставлять межплиточный шов 2 мм при укладке обрезных изделий только одного формата. Рекомендуем оставлять межплиточный шов 3 мм при укладке обрезных изделий нескольких (2 или более).


High Line

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

60x120_24"x48"/20x120_8"x48"/
60x60_24"x24"/30x60_12"x24"/10x30_4"x12"

Full-body coloured porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug - Gres porcelánico coloreado en masa
Окрашенный по всей толщине керамогранит - 多彩陶瓷

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**



Only natural surface

IMBALLI. Package. Emballage. Verpackung. Embalajes. Упаковка. 包装.

FORMATO cm. Size	EUROPALLET 80x120 cm						
	PZ. X SCAT. Pièces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato / Lappato e rettificato							
60x120	2	1,44	33,46	30	43,20	1.024	75
20x120	6	1,44	31,70	24	34,56	780	55
60x60	3	1,08	24,08	40	43,20	983	75
Mosaico 30x30	6	0,54	12,69	54	29,16	705	75
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,04	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2	4	-	20,00	-	-	-	-
Gradino costa retta DX/SX 33x60x3,2	2	-	11,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta DX/SX 33x120x3,2	1	-	12,00	-	-	-	-
Naturale e rettificato							
30x60	6	1,08	24,84	40	43,20	1.014	75
10x30	19	0,57	12,70	72	41,04	935	81

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi. - The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons. - Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. - Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können. - Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos. - Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных потребностей, он может слегка измениться. - 表格记载的重量只具有提示意义，因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen. Certificaciones de producto. Сертификация. 产品认证.



Certificatione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features. Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften. Caracteristicas tecnicas. Технические характеристики. 技术特征.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -.

FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE. GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE. IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINZEUG. GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA. ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ. 多彩陶瓷 - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIBENER WERT ТРЕБОВАНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	Civilization of Beauty		
			NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO/RETTIFICATO
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y LARQUEZA - ДЛИНА И ШИРИНА SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОУГЛЕЙНОСТЬ ГРАНИ ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKELIGKEIT - ORTOGONALIDAD - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD - ЕПІПЕДІОТНІТА - ЛИНЕЙНОСТЬ	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
		± 5 %	± 4 %	± 4 %	± 4 %
		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
		± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,2 %
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,02 %		
		RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF LA RESISTANCE AND MODULUS OF RUPTURE DETERMINATION OF LA RESISTANCE A LA FLEXION ET A LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ	35 N/mm ² = 356 Kg/cm ²	SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm	> 35 N/mm ²
SPESSORE 4 mm SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm	> 700 N		> 1300 N	16060 N	
SPESSORE 20 mm	CLASSE U11				
SPESSORE 20 mm					
RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RESISTANCE A L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX EMAILLES - WIDERSTAND GEGEN ABRIBER DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTE FLESEN ПОДЕРЖАНОМУ ИСТИРАНИЮ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-7	-	-	-	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	117 mm ³		
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRÉSAILLURES - HAARRISSE RESISTENCIA AL QUARTEADO - СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ РАТЕН	ISO 10545-11	-	-		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОУСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO ТРЕБОВАНИЯ	NON GELIVI FROST PROOF - NON GELIFS FROSTSICHER - NO EXIGIDO НЕ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ		
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES - CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS - ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ	ISO 10545-13	min.UB min.GB	min.UB min.GB		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACION НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ		DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, OT GLA, GLB DO ULC	DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, OT GLA, GLB DO ULC		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACION ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	min. 4		
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTFESTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WESSEN KEINE SICHTBAREN FARBÄNDERUNGEN AUF NE ДОЛЖНЫМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЦВЕТА	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE COOTBETVETBYET		
COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) КОЭФФИЦИЕНТ ИСТИРАЕМОСТИ (СКОЛЬЖЕНИЯ)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE		

High
Line

MADISON



20x120_8"x48" nat. ret. / 10x30_4"x12" nat. ret.

4

5

High Line

LIBERTY




12

13

20x120_8"x48" nat. ret.

High
Line

LIBERTY



20x120_8"x48" nat. ret.

High Line CHELSEA



60x120_24"x48" nat. ret. / 30x60_12"x24" nat. ret. / mosaico 30x30_12"x12" lap. ret.

High Line BROADWAY



60x60_24"x24"lap.ret. / 10x30_4"x12" nat.ret. / cucina / kitchen STATUARIO Extraordinary Size collection - AVA

High Line ESSEX

