

FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



FERROKER PLATINO

59.6x120 cm (x11.5 mm) 23 1/2"x47 1/4"
V5908387 - 100165100 - G369

Butech recomienda junta *Recommends joint*
colorstuk rapid n blanco B22501001 - 100004294



PIEZA ESPECIAL SPECIAL PIECE

9x59.6 cm (x10.5 mm) 3 1/2"x23 1/2"

ZÓCALO FERROKER PLATINO

V4460001 - 100142949 - G30

ZÓCALO FERROKER TITANIO

V4460000 - 100142951 - G30

ZÓCALO FERROKER NIQUEL

V4830067 - 100136641 - G30



FERROKER TITANIO

59.6x120 cm (x11.5 mm) 23 1/2"x47 1/4"
V5908392 - 100166400 - G369

Butech recomienda junta *Recommends joint*
colorstuk rapid n marfil B22502009 - 100004302



PIEZA ESPECIAL SPECIAL PIECE

31.6x66 cm 12 1/2"x26"

H. TÉCNICA (2) FERROKER PLATINO

V7700056 - 100139159 - G130

H. TÉCNICA (2) FERROKER TITANIO

V7700042 - 100126687 - G130

H. TÉCNICA (2) FERROKER NIQUEL

V7700034 - 100121575 - G130

FERROKER NIQUEL

59.6x120 cm (x11.5 mm) 23 1/2"x47 1/4"
V5908388 - 100165091 - G369

Butech recomienda junta *Recommends joint*
colorstuk rapid n gris B22502013 - 100004305



(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

Consultar Guía Técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

FERROKER

Utilizar materiales de colocación
específicos para Gres Porcelánico
Use specific *Porcelain Tiles*
setting materials

59.6x120 cm - No disponible en stock.

Consultar condiciones

59.6x120 cm - Not in stock.

Check conditions

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO
	Piezas	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Ferroker 59.6x120 cm	2	1.43	37.93	28	40.05	1062	50% One-flex n / 50%
Huella Técnica 31.6x66 cm	2	0.46	12.42	40	18.42	496	+Unilax
Zócalo 9x59.6 cm	18	0.96	25.68	56	54.07	1438	One-flex n

(1) Valores aproximados *Approximated values*

REVESTIMIENTO COMBINABLE

WALL TILE COMBINATIONS

Shine & Ruggine 33.3x100 cm

Pág 152-159





FERROKER ALUMINIO

59.6x120 cm (x11.5 mm) 23 1/2"x47 1/4"

V5908381 - 100162427 - G369

Butech recomienda junta *Recommends joint*
colorstuk rapid n manhattan B22502002 - 100004295



FERROKER

59.6x120 cm (x11.5 mm) 23 1/2"x47 1/4"

V5908380 - 100162426 - G369

Butech recomienda junta *Recommends joint*
colorstuk rapid n antracita B22502005 - 100004298

FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



PIEZA ESPECIAL SPECIAL PIECE

9x59.6 cm (x10.5 mm) 3 1/2"x23 1/2"

ZÓCALO FERROKER ALUMINIO

V4460002 - 100142946 - G30

ZÓCALO FERROKER

V4460015 - 100150646 - G30



PIEZA ESPECIAL SPECIAL PIECE

31.6x66 cm 12 1/2"x26"

H. TÉCNICA (2) FERROKER ALUMINIO

V7700052 - 100139156 - G130

H. TÉCNICA (2) FERROKER

V7700055 - 100139155 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

Consultar Guía Técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

FERROKER

Utilizar materiales de colocación

específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles

setting materials

59.6x120 cm - No disponible en stock.

Consultar condiciones

59.6x120 cm - *Not in stock.*

Check conditions



REVESTIMIENTO COMBINABLE

WALL TILE COMBINATIONS

Shine & Ruggine 33.3x100 cm

Pág 152-159

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO
	Piezas	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Ferroker 59.6x120 cm	2	1.43	37.93	28	40.05	1062	50% One-flex n / 50% +Unilax
Huella Técnica 31.6x66 cm	2	0.46	12.42	40	18.42	496	One-flex n
Zócalo 9x59.6 cm	18	0.96	25.68	56	54.07	1438	One-flex n

(1) Valores aproximados Approximated values

FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



FERROKER PLATINO
59.6x59.6 cm (x10.5 mm) 23 1/2"x23 1/2"
V5590651 - 100148909 - G354
Butech recomienda junta *Recommends joint*
colorstuk rapid n blanco B22501001 - 100004294



FERROKER TITANIO
59.6x59.6 cm (x10.5 mm) 23 1/2"x23 1/2"
V5590661 - 100153213 - G354
Butech recomienda junta *Recommends joint*
colorstuk rapid n marfil B22502009 - 100004302



FERROKER NIQUEL
59.6x59.6 cm (x10.5 mm) 23 1/2"x23 1/2"
V5590653 - 100149093 - G354
Butech recomienda junta *Recommends joint*
colorstuk rapid n gris B22502013 - 100004305



PIEZA ESPECIAL SPECIAL PIECE
9x59.6 cm (x10.5 mm) 3 1/2"x23 1/2"
ZÓCALO FERROKER PLATINO
V4460001 - 100142949 - G30
ZÓCALO FERROKER TITANIO
V4460000 - 100142951 - G30
ZÓCALO FERROKER NIQUEL
V4830067 - 100136641 - G30



PIEZA ESPECIAL SPECIAL PIECE
31.6x66 cm 12 1/2"x26"
H. TÉCNICA (2) FERROKER PLATINO
V7700056 - 100139159 - G130
H. TÉCNICA (2) FERROKER TITANIO
V7700042 - 100126687 - G130
H. TÉCNICA (2) FERROKER NIQUEL
V7700034 - 100121575 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

Consultar Guía Técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones
See *Technical Guide*.
Not in stock.
Check conditions

FERROKER

Utilizar materiales de colocación
específicos para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles
setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO
	Piezas	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Ferroker 59.6x59.6 cm	4	1.42	35.45	32	45.46	1134	50% One-flex n / 50%
Huella Técnica 31.6x66 cm	2	0.46	12.42	40	18.42	496	+Unilax
Zócalo 9x59.6 cm	18	0.96	25.68	56	54.07	1438	One-flex n


(1) Valores aproximados Approximated values

REVESTIMIENTO COMBINABLE
WALL TILE COMBINATIONS
Shine & Ruggine 33.3x100 cm
Pág 152-159



FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



FERROKER ALUMINIO

59.6x59.6 cm (x10.5 mm) 23 1/2"x23 1/2"
V5590658 - 100151466 - G354

Butech Recomendada junta *Recommends jointat*
colorstuk rapid n manhattan B22502002 - 100004295



FERROKER

59.6x59.6 cm (x10.5 mm) 23 1/2"x23 1/2"
V5590652 - 100149092 - G354

Butech Recomendada junta *Recommends jointat*
colorstuk rapid n antracita B22502005 - 100004298



PIEZA ESPECIAL SPECIAL PIECE
9x59.6 cm (x10.5 mm) 3 1/2"x23 1/2"
ZÓCALO FERROKER ALUMINIO
V4460002 - 100142946 - G30
ZÓCALO FERROKER
V4460015 - 100150646 - G30



PIEZA ESPECIAL SPECIAL PIECE
31.6x66 cm 12 1/2"x26"
H. TÉCNICA (2) FERROKER ALUMINIO
V7700052 - 100139156 - G130
H. TÉCNICA (2) FERROKER
V7700055 - 100139155 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ
Consultar Guía Técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

FERROKER

Utilizar materiales de colocación
específicos para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles
setting materials



REVESTIMIENTO COMBINABLE

WALL TILE COMBINATIONS
Shine & Ruggine 33.3x100 cm
Pág 152-159

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO
	Modelo Model	Piezas M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Ferroker 59.6x59.6 cm	4	1.42	35.45	32	45.46	1134	50% One-flex n / 50%
Huella Técnica 31.6x66 cm	2	0.46	12.42	40	18.42	496	+Unilax
Zócalo 9x59.6 cm	18	0.96	25.68	56	54.07	1438	One-flex n

(1) Valores aproximados Approximated values

FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



FERROKER PLATINO
45x90 cm (x10.5 mm) 17 3/4"x35 3/8"
V7590171 - 100105297 - G363
Butech Recomendada junta *Recommends joint*
colorstuk rapid n blanco B22501001 - 100004294



PIEZA ESPECIAL SPECIAL PIECE
9x59.6 cm (x10.5 mm) 3 1/2"x23 1/2"
ZÓCALO FERROKER PLATINO
V4460001 - 100142949 - G30
ZÓCALO FERROKER
V4460015 - 100150646 - G30
ZÓCALO FERROKER NIQUEL
V4830067 - 100136641 - G30



PIEZA ESPECIAL SPECIAL PIECE
31.6x66 cm 12 1/2"x26"
H. TÉCNICA (2) FERROKER PLATINO
V7700056 - 100139159 - G130
H. TÉCNICA (2) FERROKER
V7700055 - 100139155 - G130
H. TÉCNICA (2) FERROKER NIQUEL
V7700034 - 100121575 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

Consultar Guía Técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones
See *Technical Guide*.
Not in stock.
Check conditions

FERROKER

Utilizar materiales de colocación
específicos para Gres Porcelánico
Use specific *Porcelain Tiles*
setting materials



FERROKER NIQUEL
45x90 cm (x10.5 mm) 17 3/4"x35 3/8"
V7590193 - 100106346 - G363
Butech Recomendada junta *Recommends joint*
colorstuk rapid n gris B22502013 - 100004305



FERROKER
45x90 cm (x10.5 mm) 17 3/4"x35 3/8"
V7590155 - 100103298 - G363
Butech Recomendada junta *Recommends joint*
colorstuk rapid n antracita B22502005 - 100004298




EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Ferroker 45x90 cm	3	1.22	30.75	44	53.68	1353	One-flex n
Huella Técnica 31.6x66 cm	2	0.46	12.42	40	18.42	496	One-flex n
Zócalo 9x59.6 cm	18	0.96	25.68	56	54.07	1438	One-flex n

(1) Valores aproximados Approximated values

REVESTIMIENTO COMBINABLE

WALL TILE COMBINATIONS
Shine & Ruggine 33.3x100 cm
Pág 152-159





PARED WALL:
Ferroker 45x90 cm
Ferroker Níquel 45x90 cm
SUELO FLOOR:
Ferroker Níquel 45x90 cm