

CZ TAURUS COLOR – harmonie bez limitů

Vysoce slinuté neglazované jednobarevné dlaždice série Taurus COLOR ve formátech 5 x 5 cm, 10 x 10 cm, 20 x 20 cm, 30 x 30 cm a 60 x 60 cm barevně harmonizují s nočními barvami sérií ColorONE a ColorTWO. Barevná synergie jednotlivých sérií přispívá k vytvoření esteticky zajímavého prostoru při zachování vysokých nároků na užité vlastnosti. Důležitou součástí nabídky jsou funkční doplňky pro standardní i náročnější řešení.

EN TAURUS COLOR – harmony without limits

Fully vitrified unglazed uni-coloured tiles of the Taurus COLOR in the formats 5 x 5 cm, 10 x 10 cm, 20 x 20 cm, 30 x 30 cm and 60 x 60 cm harmonise with the night colours of series ColorONE and ColorTWO. The colour synergy of individual series contributes to creation of an interesting space while the high demands for utility properties are maintained. An important part of the offer includes functional special pieces for both standard and demanding solutions.

PL TAURUS COLOR – harmonia bez ograniczeń

Wysokospiekane nieszkliwione jednobarwne płytki gresowe serii Taurus COLOR w formatach 5 x 5 cm, 10 x 10 cm, 20 x 20 cm, 30 x 30 cm i 60 x 60 cm, kolorystycznie harmonizują z nocnymi barwami serii ColorONE i ColorTWO. Barwna synergie poszczególnych serii pozwala wytworzyć estetyczną, ciekawą przestrzeń przy zachowaniu wysokich walorów użytkowych. Ważnym elementem serii są kształtki o różnej funkcjonalności.

RUS TAURUS COLOR – гармония без ограничений

Высокоспекаемая неглазуванная одноцветная плитка серии Taurus COLOR в формате 5 x 5 см, 10 x 10 см, 20 x 20 см, 30 x 30 см и 60 x 60 см, по цвету гармонирующая с холодными цветами серии ColorONE и ColorTWO. Цветовое решение серии способствует созданию эстетически интересного пространства при сохранении высоких требований к полезным свойствам. Важной составной частью предложения являются функциональные аксессуары для стандартных и более сложных решений.

HU TAURUS COLOR – határok nélküli harmónia

A Taurus COLOR program homogén színű mázatlan gres termékei 5 x 5 cm, 10 x 10 cm, 20 x 20 cm, 30 x 30 cm és 60 x 60 cm-es méretben összhangban van a ColorONE és ColorTWO terméksalád színeivel. A rendelkezésre álló színválaszték segítségével lehetőségünk van teljesen egyedi stílusú burkolatot létrehozni anélkül, hogy le kellene mondanunk a minőség iránti igényünkről. A program fontos részét képezi a különböző kiegészítő elemek választéka.

ES TAURUS COLOR – armonía sin límites

Baldosas sin esmaltar altamente vitrificadas de la serie Taurus COLOR en formatos de 5 x 5 cm, 10 x 10 cm, 20 x 20 cm, 30 x 30 cm y 60 x 60 cm coinciden con los colores nocturnos de las series ColorONE y ColorTWO. Estas sinergias entre las series y sus colores permiten crear espacios con alto valor estético manteniendo altas exigencias técnicas y propiedades para zonas públicas. Una parte importante de la oferta son accesorios técnicos y funcionales para ofrecer soluciones estándares o las más exigentes.

TAURUS COLOR



EN 14411:2012, annex G B1a UGL
STO ě. 030-049913
STO ě. 030-049916


cm		mm		Wympek Product	Povrch Surface	Protiskliznost Slip resistance koefficient/trip-sascha	19	07	06	11	10	30	
cm	mm	cm	mm				Black	Dark Grey	Light Grey	Extra White	Super White	Mocca	
	5:5	48:48:9	R	mozaika set 30x30 cm	mosaic sheet 30x30 cm	S	R10/B $\mu > 0,7$	TDM06019 068 set	TDM06007 068 set	TDM06006 068 set	TDM06011* 068 set	TDM06010 068 set	TDM06030 068 set
	10:10	98:98:9		dlaždice floor tile		S	R10/B $\mu > 0,7$	TAA12019 088 m ²	TAA12007* 086 m ²	TAA12006 086 m ²	TAA12011* 092 m ²	TAA12010 086 m ²	TAA12030* 086 m ²
	20:20	198:198:9		dlaždice floor tile		S	R10/A $\mu > 0,6$	TAA26019 082 m ²	TAA26007* 080 m ²	TAA26006 080 m ²	TAA26011* 080 m ²	TAA26010 080 m ²	TAA26030 080 m ²
	30:30	298:298:9		dlaždice floor tile		S	R9/A $\mu > 0,6$	TAA35019 082 m ²	TAA35007* 078 m ²	TAA35006 078 m ²	TAA35011* 086 m ²	TAA35010 078 m ²	TAA35030 078 m ²
	60:60	598:598:10	R	dlaždice floor tile		S	R9/A $\mu > 0,6$	TAA61019 088 m ²	TAA61007* 088 m ²	TAA61006 088 m ²	TAA61011* 088 m ²	TAA61010 088 m ²	TAA61030 088 m ²
	30:30	298:298:9		schodovka step tile		S	R9/A $\mu > 0,6$	TCP35019* 046 ks	TCP35007* 046 ks	TCP35006* 046 ks	TCP35011* 048 ks	TCP35010* 046 ks	TCP35030* 046 ks
	60:9,5	598:95:10	R	sokl skirting plinth		S		TSAS4019 052 ks	TSAS4007* 052 ks	TSAS4006 052 ks	TSAS4011* 052 ks	TSAS4010 052 ks	TSAS4030 052 ks
	30:8	298:80:9		sokl skirting plinth		S		TSAJB019 028 ks	TSAJB007* 028 ks	TSAJB006* 028 ks	TSAJB011* 028 ks	TSAJB010 028 ks	TSAJB030* 028 ks
	20:9	198:90:9		sokl s požiábkem cove skirting		S		TSPEM019* 032 ks	TSPEM007* 032 ks	TSPEM006* 032 ks	TSPEM011* 032 ks	TSPEM010 032 ks	TSPEM030* 032 ks
	2,3:9	23:90:10		sokl vnitřní roh cove skirting inside corner		S		TSIRB019* 048 ks	TSIRB007* 048 ks	TSIRB006* 048 ks	TSIRB011* 048 ks	TSIRB010* 048 ks	TSIRB030* 048 ks
	2,3:9	23:90:7		sokl vnější roh cove skirting outside corner		S		TSERB019* 048 ks	TSERB007* 048 ks	TSERB006* 048 ks	TSERB011* 048 ks	TSERB010* 048 ks	TSERB030* 048 ks
	30:8	298:80:9		sokl s požiábkem cove skirting		S		TSPJB019* 034 ks	TSPJB007* 034 ks	TSPJB006* 034 ks	TSPJB011* 034 ks	TSPJB010 034 ks	TSPJB030* 034 ks
	2,3:8	23:80:10		sokl vnitřní roh cove skirting inside corner		S		TSIRH019* 048 ks	TSIRH007* 048 ks	TSIRH006* 048 ks	TSIRH011* 048 ks	TSIRH010* 048 ks	TSIRH030* 048 ks
	2,3:8	23:80:7		sokl vnější roh cove skirting outside corner		S		TSERH019* 048 ks	TSERH007* 048 ks	TSERH006* 048 ks	TSERH011* 048 ks	TSERH010* 048 ks	TSERH030* 048 ks
	10:10	98:98:8		bezbariérová tvarovka rohová	shower piece corner	SB	R10/B $\mu > 0,7$	TTR12019 054 ks	TTR12007 054 ks	TTR12006 054 ks	TTR12011* 054 ks	TTR12010 054 ks	TTR12030 054 ks
	10:10	98:98:8		bezbariérová tvarovka průběžná	shower piece continuous	SB	R10/B $\mu > 0,7$	TTP12019 054 ks	TTP12007 054 ks	TTP12006 054 ks	TTP12011* 054 ks	TTP12010 054 ks	TTP12030 054 ks

* Vyroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamówienie | Производство под заказ | Gyártás rendelésre | Producción bajo demanda


S - Standardní povrch | Standard surface | Standartowa powierzchnia | Стандартная поверхность | Sima felület | Superficie estándar
SB - Hladký protisklizný povrch | Smooth slip-resistant surface | Przeciwpślizgiwa powierzchnia bez reliefu (szorstka) | Гладкая с противоскользящей поверхностью | Sima csúszásgátló felülettel | Superficie antideslizante lisa




19 S Black




07 S Dark Grey




06 S Light Grey



11 S Extra White



10 S Super White




30 S Mocca






schodovka | **TCP35...** | 298x298x9 mm
step tile | **TCP35...** | 298x298x9 mm




sokl | **TSAS4...** | 598x95x10 mm
skirting plinth | **TSAS4...** | 598x95x10 mm




sokl | **TSAJB...** | 298x80x9 mm
skirting plinth | **TSAJB...** | 298x80x9 mm




sokl s požlábkem | **TSPEM...** | 198x90x9 mm
cove skirting | **TSPEM...** | 198x90x9 mm




sokl vnitřní roh | **TSIRB...** | 23x90x10 mm
cove skirting inside corner | **TSIRB...** | 23x90x10 mm




sokl vnější roh | **TSERB...** | 23x90x7 mm
cove skirting outside corner | **TSERB...** | 23x90x7 mm




sokl s požlábkem | **TSPJB...** | 298x80x9 mm
cove skirting | **TSPJB...** | 298x80x9 mm



sokl vnitřní roh | **TSIRH...** | 23x80x10 mm
cove skirting inside corner | **TSIRH...** | 23x80x10 mm





sokl vnější roh | **TSERH...** | 23x80x7 mm
cove skirting outside corner | **TSERH...** | 23x80x7 mm







bezbariérová tvarovka rohová | **TTR12...** | 98x98x8 mm
shower piece - corner | **TTR12...** | 98x98x8 mm



bezbariérová tvarovka průběžná | **TTP12...** | 98x98x8 mm
shower piece - continuous | **TTP12...** | 98x98x8 mm



Logistická data | Logistic information

cm	mm	Výrobek Product	EN	ks/m ²	m ² /ks	kg/m ²	ks/kg	brutto/kg			
5:5	48:48:9	mozaika set 30x30 cm mosaic sheet 30x30 cm	STO č. 030 - 049913	3	11	0,27	-	5,2	19,2	-	
10:10	98:98:9	dláždice floor tile	EN 14411:2012, annex G Bia UGL	11	11	1,00	56	56,00	19,2	1 100	
20:20	198:198:9	dláždice floor tile	EN 14411:2012, annex G Bia UGL	25	25	1,00	57	57,00	19,2	1 120	
30:30	298:298:9	dláždice floor tile	EN 14411:2012, annex G Bia UGL	12	11	1,09	48	52,32	21,0	1 033	
60:60	598:598:10	dláždice floor tile	EN 14411:2012, annex G Bia UGL	3	2,8	1,08	32	34,56	25,0	824	
30:30	298:298:9	schodovka step tile	STO č. 030 - 049916	11	11	1,00	52	52,00	19,2	1 024	
60:9,5	598:95:10	sokl skirting plinth	STO č. 030 - 049916	13	17,5	0,74	-	-	15,9	21,5	-
30:8	298:80:9	sokl skirting plinth	STO č. 030 - 049916	21	42	0,50	77	38,50	9,5	19,0	762
20:9	198:90:9	sokl s požábkem cove skirting	STO č. 030 - 049916	22	55	0,40	-	-	7,7	19,2	-
2,3:9	23:90:10	sokl vnitřní roh cove skirting inside corner	STO č. 030 - 049916	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3:9	23:90:7	sokl vnější roh cove skirting outside corner	STO č. 030 - 049916	-	-	-	-	-	-	-	-
30:8	298:80:9	sokl s požábkem cove skirting	STO č. 030 - 049916	21	42	0,50	72	36,00	9,5	19,0	709
2,3:8	23:80:10	sokl vnitřní roh cove skirting inside corner	STO č. 030 - 049916	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3:8	23:80:7	sokl vnější roh cove skirting outside corner	STO č. 030 - 049916	-	-	-	-	-	-	-	-
10:10	98:98:9	bezbariérová tvarovka rohová shower piece - corner	STO č. 030 - 049916	16	100	0,16	-	-	2,2	13,0	-
10:10	98:98:9	bezbariérová tvarovka průběžná shower piece - continuous	STO č. 030 - 049916	16	100	0,16	-	-	2,2	13,0	-

TAURUS GRANIT

RUS TAURUS GRANIT – надежное качество

Важными преимуществами изделий серии Taurus GRANIT были и остаются их высокое качество, функциональность и прочность. Для повышения привлекательности предложения серия высокоспекаемой неглазурованной плитки дополнена модульными форматами 30 x 60 см и 60 x 60 см в калиброванном исполнении. Новая цветовая гамма соответствует теплым и холодным цветам серии ColorONE и ColorTWO и создает потенциал для креативных дизайнерских решений и комбинирования на определенных объектах. Новые рельефные поверхности удовлетворяют высоким техническим требованиям, прежде всего выдвигаемым к противоскользящим свойствам, а то время как преимуществом полированных поверхностей помимо качества является и эстетический аспект. Кроме этого неотъемлемой частью серии Taurus GRANIT являются фасонные изделия и наборные элементы, позволяющие реализовывать системные решения и обеспечивающие соответствие требованиям к качеству и функциональным аксессуарам.

TAURUS GRANIT

HU TAURUS GRANIT – ellenőrzött minőség

A Taurus GRANIT termékcsalád előnye mindjárt is a minőség, funkcionalitás és a teherelő képesség voltak és lesznek. A mázatlan gres választék fejlesztése érdekében a termékcsalád 30 x 60 cm és 60 x 60 cm-es retifikált modul méretű lapokkal bővült. Az új színválaszték harmonizál a ColorONE és ColorTWO termékcsalád elemeivel, ezáltal fokozva a variálhatósági lehetőségeket az egyes projektek esetében. Az új felületek, különösen a csúszásmentesség tekintetében, megfelelnek a legmagasabb technikai elvárásoknak, a polírozott felületek pedig a látványos burkolatok kialakítására kínálnak megoldást. A különleges felületek mellett a formadarabok és egyéb kiegészítő elemek teszik teljessé a Taurus GRANIT burkoatrendszert.

TAURUS GRANIT

PL TAURUS GRANIT – sprawdzona jakość

Jakość, funkcjonalność, a przede wszystkim wytrzymałość, były i są ważnymi cechami serii Taurus GRANIT. Dla zwiększenia atrakcyjności, seria wysokospekanych nieszkliwionych płytek gresowych, została poszerzona o modułowy format 30 x 60 cm i 60 x 60 cm z rektyfikacją krawędzi. Nowa paleta kolorów koresponduje z dzienną i nocną skalą serii ColorONE i ColorTWO i utrwala kreatywne i różnorodne projektowe rozwiązania. W płytkach z reliefem powierzchni nacisk kładziony jest na wysokie walory techniczne, szczególnie przeciwślizgowość, podczas gdy dla płytek polerowanych, obok jakości, na walory estetyczne. Kształtki specjalne, nieodłączny element serii Taurus GRANIT, dopełniają te doskonałe rozwiązanie systemowe.

TAURUS GRANIT

CZ TAURUS GRANIT – osvědčená kvalita

Kvalita, funkčnost a především odolnost byly a jsou významné benefity série Taurus GRANIT. Pro ztraktivnější nabídky byla série vysoce slinitých neglazovaných dlaždic doplněna o modulový formát 30 x 60 cm a 60 x 60 cm v kalibrovaném provedení. Nová barevná paleta koresponduje s nabídkou denních a nočních barev série ColorONE a ColorTWO a podporuje tak kreativní a variabilní potenciál jednotlivých projektů. U nových reliéfních povrchů je kladen důraz na vysoké technické nároky, především protiskluznost, zatímco předností leštěných povrchů je kromě kvality i estetické hledisko. Funkční doplňky, tvarovky a ostatní speciality jsou nedílnou součástí série Taurus GRANIT pro dokonalá systémová řešení.

TAURUS GRANIT

EN TAURUS GRANIT – proven quality

Important benefits of the Taurus GRANIT series were and remain quality, functionality and strength. To enhance the offer the series of fully vitrified unglazed tiles is supplemented with the modular formats 30 x 60 cm and 60 x 60 cm in rectified versions. A new palette of colours corresponds with the offer of day and night colours of the series ColorONE and ColorTWO and supports both the creative and variable potential of particular projects. High technical demands are fulfilled with the new relief surfaces, particularly for slip resistance, and the polished surfaces meet the criteria for fashionable and pleasing effects. In addition, shaped pieces and other specialities form an integral part of the Taurus GRANIT for perfect system solutions, as well as meeting demands for quality and functional special pieces.

TAURUS GRANIT

TAURUS GRANIT

ES TAURUS GRANIT - calidad comprobada

Calidad, funcionalidad, durabilidad y alta resistencia son las cualidades destacadas e importantes de la serie Taurus GRANIT. Para ampliar la oferta de estas baldosas sin esmaltar altamente vitrificadas se han incluido los formatos modulares calibrados de 30 x 60 cm y 60 x 60 cm. La gama de colores corresponde a la gama diurna y nocturna de las series ColorONE y ColorTWO y fomenta el potencial creativo y versátil en los proyectos. Nuevas superficies de relieve es la respuesta de la demanda de superficies técnicas con alto grado de la función antideslizante, mientras en las superficies pulidas se deja el protagonismo a la calidad y estética. Accesorios y piezas técnicas funcionales que forman parte de la serie Taurus GRANIT aseguran soluciones técnicas completas.

EN 14411:2012, annex G B1a UOL STO ž. 030-049913		Výběh Product		Povrch Surface		Protektivnost Slipresistance koeficient tření - za sucha		69 Rio Negro	65 Antracit	76 Nordic	176 Nordic Light	62 Sahara	61 Tunis	73 Nevada	
cm	mm														
	5x5	48x48,9	R	mozaika set 30x30 cm	mosaic sheet 30x30 cm	S	R10/B $\mu \geq 0,7$	TDM06069 ○ 68 l set	TDM06065 ○ 68 l set	TDM06076 ○ 68 l set			TDM06061 ○ 68 l set	TDM06073 ○ 68 l set	
	10x10	98x98,9		dlazdice floor tile		S	R10/B $\mu \geq 0,7$	TAA12069 ○ 86 l m ²	TAA12065 ○ 86 l m ²	TAA12076 ○ 82 l m ²		TAA12062* ○ 84 l m ²	TAA12061 ○ 82 l m ²	TAA12073 ○ 82 l m ²	
	15x15	148x148,9		dlazdice floor tile		S	R10/A $\mu \geq 0,7$	TAA1D069 ○ 80 l m ²	TAA1D065 ○ 80 l m ²	TAA1D076 ○ 76 l m ²			TAA1D061 ○ 76 l m ²		
	20x20	198x198,9		dlazdice floor tile		S	R10/A $\mu \geq 0,6$	TAA26069 ○ 80 l m ²	TAA26065 ○ 80 l m ²	TAA26076 ○ 76 l m ²		TAA26062* ○ 78 l m ²	TAA26061 ○ 76 l m ²	TAA26073 ○ 76 l m ²	
						SR3	R12/B $\mu \geq 0,7$	TR326069* ○ 82 l m ²	TR326065* ○ 82 l m ²	TR326076* ○ 80 l m ²			TR326061* ○ 80 l m ²		
						SR7	R11/B $\mu \geq 0,7$	TR726069 ○ 82 l m ²	TR726065 ○ 82 l m ²	TR726076 ○ 78 l m ²			TR726061 ○ 78 l m ²	TR726073 ○ 78 l m ²	
						SRM	R11/B $\mu \geq 0,6$	TRM26069* ○ 82 l m ²	TRM26065 ○ 82 l m ²	TRM26076 ○ 80 l m ²			TRM26061 ○ 80 l m ²	TRM26073 ○ 78 l m ²	
	30x30	298x298,9		dlazdice floor tile		S	R9/A $\mu \geq 0,6$	TAA35069 ○ 76 l m ²	TAA35065 ○ 76 l m ²	TAA35076 ○ 60 l m ²	TAA35176 ○ 74 l m ²	TAA35062 ○ 74 l m ²	TAA35061 ○ 66 l m ²	TAA35073 ○ 60 l m ²	
						SB	R10/A $\mu \geq 0,7$	TAB35069 ○ 78 l m ²	TAB35065 ○ 78 l m ²	TAB35076 ○ 74 l m ²			TAB35061 ○ 74 l m ²	TAB35073 ○ 74 l m ²	
						SR3	R12/B $\mu \geq 0,7$	TR335069* ○ 84 l m ²	TR335065* ○ 84 l m ²	TR335076* ○ 74 l m ²			TR335061* ○ 74 l m ²		
						SR7	R11/B $\mu \geq 0,7$	TR735069 ○ 84 l m ²	TR735065 ○ 84 l m ²	TR735076 ○ 74 l m ²			TR735061 ○ 74 l m ²	TR735073 ○ 74 l m ²	
						SRM	R11/B $\mu \geq 0,6$	TRM35069* ○ 84 l m ²	TRM35065 ○ 84 l m ²	TRM35076 ○ 74 l m ²			TRM35061 ○ 74 l m ²	TRM35073 ○ 74 l m ²	
	30x60	298x598,10	R	dlazdice floor tile		S	R9/A $\mu \geq 0,6$	TAASA069 ○ 78 l m ²	TAASA065 ○ 78 l m ²	TAASA076 ○ 78 l m ²			TAASA061 ○ 78 l m ²	TAASA073 ○ 78 l m ²	
						SRU	R10/B $\mu \geq 0,7$	TRUSA069 ○ 82 l m ²	TRUSA065 ○ 82 l m ²	TRUSA076 ○ 82 l m ²			TRUSA061 ○ 82 l m ²	TRUSA073 ○ 82 l m ²	
	60x60	598x598,10	R	dlazdice floor tile		S	R9/A $\mu \geq 0,6$	TAA61069 ○ 82 l m ²	TAA61065 ○ 82 l m ²	TAA61076 ○ 82 l m ²			TAA61061 ○ 82 l m ²	TAA61073 ○ 82 l m ²	
						SRU	R10/B $\mu \geq 0,7$	TRU61069 ○ 86 l m ²	TRU61065 ○ 86 l m ²	TRU61076 ○ 86 l m ²			TRU61061 ○ 86 l m ²	TRU61073 ○ 86 l m ²	
						SL	$\mu \geq 0,5$	TAL61069 ○ 96 l m ²	TAL61065 ○ 96 l m ²	TAL61076 ○ 96 l m ²			TAL61061 ○ 96 l m ²	TAL61073 ○ 96 l m ²	

S - Standardní povrch | Standard surface | Standartowa powierzchnia | Стандартная поверхность | Sima fetület | Superficie estándar
 SL - Leštěný povrch | Polished surface | Powierzchnia polerowana | Полированная поверхность | Polirozott fetület | Superficie pulida
 SB - Hladký protiskuzný povrch | Smooth slip-resistant surface | Przeciwpoślizgowa powierzchnia bez reliefu (szorstka) | Гладкая с противоскользящей поверхностью | Sima csúsztógáttó felülettel | Superficie antideslizante liso
 SR... - Reliéfní povrch | Relief surface | Powierzchnia reliefowa | Рельефная поверхность | Relief fetület | Superficie en relieve

77 Marok	67 Tibet	72 Arabia	74 Gobi	82 Jura	80 Oaza	75 Biskay
	TDM06067 ○ 68 l set	TDM06072 ○ 68 l set				
TAA12077 ○ 84 l m ²	TAA12067 ○ 86 l m ²	TAA12072 ○ 84 l m ²				
		TAA1D072 ○ 78 l m ²				
TAA26077 ○ 78 l m ²	TAA26067 ○ 78 l m ²	TAA26072 ○ 78 l m ²				
	TR726067 ○ 80 l m ²					
	TRM26067 ○ 80 l m ²					
TAA35077 ○ 74 l m ²	TAA35067 ○ 72 l m ²	TAA35072 ○ 74 l m ²	TAA35074 ○ 74 l m ²	TAA35082 ○ 76 l m ²	TAA35080 ○ 74 l m ²	TAA35075 ○ 74 l m ²
	TAB35067 ○ 76 l m ²					
	TR735067 ○ 78 l m ²					
	TRM35067 ○ 78 l m ²					
TAA61077 ○ 82 l m ²	TAA61067 ○ 82 l m ²					
TRU61077 ○ 86 l m ²	TRU61067 ○ 86 l m ²					
TAL61077 ○ 96 l m ²	TAL61067 ○ 96 l m ²					

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamówienie | Производство под заказ | Gyártás rendelésre | Producción bajo demanda
 Barevné odstíny, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colour shades shown are for orientation only. | Odcienie kolorów, które są tu przedstawione, mają wyłącznie charakter orientacyjny. | Цвета/оттенки, изображенные в каталоге, носят ориентировочный характер. | A színnyalat csak tájékoztató jellegű. | Colores, que se muestran aquí, son sólo indicativos.


STO Ž. 030-049916							69	65	76	176	62	61	73	
Výběh Product		Povrch Surface	Protektivní Slipresistance koeficient tření - za sucha		Rio Negro	Antracit	Nordic	Nordic Light	Sahara	Tunis	Nevada			
cm	mm													
	30x30	298x298x9	schodovka	step tile	S	R10/A	μ ≥ 0,6	TCA35069 ○ 32 ks	TCA35065 ○ 32 ks	TCA35076 ○ 18 ks	TCA35176 ○ 28 ks	TCA35062 ○ 28 ks	TCA35061 ○ 20 ks	TCA35073 ○ 18 ks
	30x30	298x298x9	ext. schodovka	ext. step tile	SR7	R11/B	μ ≥ 0,7	TCV35069 ○ 46 ks	TCV35065 ○ 46 ks	TCV35076 ○ 46 ks			TCV35061 ○ 46 ks	
	60x9,5	598x95x10	sokl	skirting plinth	S			TSAS4069 ○ 52 ks	TSAS4065 ○ 52 ks	TSAS4076 ○ 52 ks			TSAS4061 ○ 52 ks	TSAS4073 ○ 52 ks
	30x8	298x80x9	sokl	skirting plinth	S			TSAJB069 ○ 28 ks	TSAJB065 ○ 28 ks	TSAJB076 ○ 28 ks	TSAJB176 ○ 28 ks	TSAJB062 ○ 28 ks	TSAJB061 ○ 28 ks	TSAJB073 ○ 28 ks
	30x8	298x80x9	francouzský sokl	french skirting	S			TSPJB069* ○ 36 ks	TSPJB065* ○ 36 ks	TSPJB076* ○ 36 ks		TSPJB062* ○ 36 ks	TSPJB061* ○ 36 ks	TSPJB073* ○ 36 ks
	2,5x8	25x80x9	francouzský sokl vnitřní roh	french skirting inside corner	S			TSIRF069* ○ 48 ks	TSIRF065* ○ 48 ks	TSIRF076* ○ 48 ks		TSIRF062* ○ 48 ks	TSIRF061* ○ 48 ks	TSIRF073* ○ 48 ks
	2,5x8	25x80x7	francouzský sokl vnější roh	french skirting outside corner	S			TSERF069* ○ 48 ks	TSERF065* ○ 48 ks	TSERF076* ○ 48 ks		TSERF062* ○ 48 ks	TSERF061* ○ 48 ks	TSERF073* ○ 48 ks
	15x9	148x90x9	sokl s požábkem	cove skirting	S			TSPCE069 ○ 24 ks	TSPCE065 ○ 24 ks	TSPCE076 ○ 24 ks			TSPCE061 ○ 24 ks	
	20x9	198x90x9	sokl s požábkem	cove skirting	S			TSPEM069 ○ 32 ks	TSPEM065 ○ 32 ks	TSPEM076 ○ 32 ks		TSPEM062* ○ 32 ks	TSPEM061 ○ 32 ks	TSPEM073 ○ 32 ks
	2,3x9	23x90x10	sokl vnitřní roh	cove skirting inside corner	S			TSIRB069 ○ 48 ks	TSIRB065 ○ 48 ks	TSIRB076 ○ 48 ks		TSIRB062* ○ 48 ks	TSIRB061 ○ 48 ks	TSIRB073 ○ 48 ks
	2,3x9	23x90x7	sokl vnější roh	cove skirting outside corner	S			TSERB069 ○ 48 ks	TSERB065 ○ 48 ks	TSERB076 ○ 48 ks		TSERB062* ○ 48 ks	TSERB061 ○ 48 ks	TSERB073 ○ 48 ks
	30x8	298x80x9	sokl s požábkem	cove skirting	S			TSPJB069* ○ 34 ks	TSPJB065* ○ 34 ks	TSPJB076* ○ 34 ks			TSPJB061* ○ 34 ks	TSPJB073* ○ 34 ks
	2,3x8	23x80x10	sokl vnitřní roh	cove skirting inside corner	S			TSIRH069* ○ 48 ks	TSIRH065* ○ 48 ks	TSIRH076* ○ 48 ks			TSIRH061* ○ 48 ks	TSIRH073* ○ 48 ks
	2,3x8	23x80x7	sokl vnější roh	cove skirting outside corner	S			TSERH069* ○ 48 ks	TSERH065* ○ 48 ks	TSERH076* ○ 48 ks			TSERH061* ○ 48 ks	TSERH073* ○ 48 ks
	10x10	98x98x8	bezbariérová tvarovka rohová	shower piece corner	SB	R10/B	μ ≥ 0,7	TTR12069 ○ 54 ks	TTR12065 ○ 54 ks	TTR12076 ○ 54 ks			TTR12061 ○ 54 ks	
	10x10	98x98x8	bezbariérová tvarovka průběžná	shower piece continuous	SB	R10/B	μ ≥ 0,7	TTP12069 ○ 54 ks	TTP12065 ○ 54 ks	TTP12076 ○ 54 ks			TTP12061 ○ 54 ks	
	20x7	198x70x8	sokl žlábk	skirting groove	S					TSZEF076* ○ 32 ks			TSZEF061* ○ 32 ks	
	30x15	298x150x9	balkónová tvarovka	balcony L-shape	S	R9/A	μ > 0,6	TCEJH065 ○ 62 ks	TCEJH076 ○ 62 ks				TCEJH061 ○ 62 ks	

S – Standardní povrch | Standard surface | Standardowa powierzchnia | Стандартная поверхность | Sima felület | Superficie estándar
 SB – Hladký protiskluzný povrch | Smooth slip-resistant surface | Przeciwpoślizgowa powierzchnia bez reliefu (szorstka) | Гладкая противоскользящая поверхность | Sima csúszásgátló felületlet | Superficie antideslizante liso
 SR... – Reliefní povrch | Relief surface | Powierzchnia reliefowa | Рельефная поверхность | Relief felület | Superficie en relieves

77	67	72	74	82	80	75
Marok	Tibet	Arabia	Gobi	Jura	Oaza	Biskay
TCA35077 ○ 28 ks	TCA35067 ○ 32 ks	TCA35072 ○ 32 ks	TCA35074 ○ 28 ks	TCA35082 ○ 32 ks	TCA35080 ○ 28 ks	TCA35075 ○ 28 ks
TSAS4077* ○ 52 ks	TSAS4067* ○ 52 ks					
TSAJB077 ○ 28 ks	TSAJB067 ○ 28 ks	TSAJB072 ○ 28 ks	TSAJB074 ○ 28 ks	TSAJB082 ○ 28 ks	TSAJB080 ○ 28 ks	TSAJB075 ○ 28 ks
		TSPCE072 ○ 24 ks				
TSPEM077 ○ 32 ks	TSPEM067 ○ 32 ks	TSPEM072 ○ 32 ks				
TSIRB077* ○ 48 ks	TSIRB067 ○ 48 ks	TSIRB072 ○ 48 ks				
TSERB077* ○ 48 ks	TSERB067 ○ 48 ks	TSERB072 ○ 48 ks				
	TSPJB067* ○ 34 ks					
	TSIRH067* ○ 48 ks					
	TSERH067* ○ 48 ks					
	TTR12067 ○ 54 ks					
	TTP12067 ○ 54 ks					

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamówienie | Производство под заказ | Gyártás rendelésre | Producción bajo demanda

Barevné odstíny, které jsou zde vyzobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colour shades shown are for orientation only. | Odcienie kolorów, które są tu przedstawione, mają wyłącznie charakter orientacyjny. | Цвета/оттенки, изображенные в каталоге, носят ориентировочный характер. | A színárnyalat csak tájékoztató jellegű. | Colores, que se muestran aquí, son sólo indicativos.



TAAS0069
R9 A μ ≥ 0,6



TAA61069
R9 A μ ≥ 0,6



TAA10069
R10 A μ ≥ 0,7



TAA20069
R10 A μ ≥ 0,6



TAL61069
μ ≥ 0,5



TAA35069
R9 A μ ≥ 0,6

TDM06069
R10 B μ ≥ 0,7

TAA12069
R10 B μ ≥ 0,7



69 S Rio Negro




69 SL Rio Negro



TAB35069
R10 A μ ≥ 0,7



69 SB Rio Negro



TAAS0065



TAA61065
R9 A μ ≥ 0,6




TAA10065
R10 A μ ≥ 0,7



TAA20065
R10 A μ ≥ 0,6



TAL61065
μ ≥ 0,5




TAA35065
R9 A μ ≥ 0,6

TDM06065
R10 B μ ≥ 0,7

TAA12065
R10 B μ ≥ 0,7



65 S Antracit




65 SL Antracit




TAB35065
R10 A μ ≥ 0,7



65 SB Antracit



69 SR7 Rio Negro



69 SRU Rio Negro



69 SRM Rio Negro
69 SR3 Rio Negro



65 SR7 Antracit



65 SRU Antracit



65 SRM Antracit
65 SR3 Antracit



TR735069
R11 B μ ≥ 0,7



TR726069
R11 B μ ≥ 0,7



TRU61069
R10 B μ ≥ 0,7



TRUSA069
R10 B μ ≥ 0,7



TRM35069
R11 B μ ≥ 0,6

TR335069
R12 B μ ≥ 0,7



TRM26069
R11 B μ ≥ 0,6

TR326069
R12 B μ ≥ 0,7




TR735065
R11 B μ ≥ 0,7



TR726065
R11 B μ ≥ 0,7



TRU61065
R10 B μ ≥ 0,7



TRUSA065
R10 B μ ≥ 0,7



TRM35065
R11 B μ ≥ 0,6


TR335065
R12 B μ ≥ 0,7



TRM26065
R11 B μ ≥ 0,6

TR326065
R12 B μ ≥ 0,7





TAAS4076
R9 A μ ≥ 0,6



TAA61076
R9 A μ ≥ 0,6




TAA10076
R10 A μ ≥ 0,7




TAA26076
R10 A μ ≥ 0,6




TAL61076
μ ≥ 0,5



TAA35076
R9 A μ ≥ 0,6



TDM64076
R10 B μ ≥ 0,7



TAA12076
R10 B μ ≥ 0,7



76 S Nordic



76 SL Nordic



TAB35076
R10 A μ ≥ 0,7



76 SB Nordic



TAA35176
R9 A μ ≥ 0,6



176 S Nordic Light




TAA35062
R9 A μ ≥ 0,6



62 S Sahara




TAA26062
R10 A μ ≥ 0,6




TAA12062
R10 B μ ≥ 0,7



76 SR7 Nordic



76 SRU Nordic



76 SRM Nordic
76 SR3 Nordic



TR735076
R11 B μ ≥ 0,7



TR726076
R11 B μ ≥ 0,7



TRU61076
R10 B μ ≥ 0,7



TRUSA076
R10 B μ ≥ 0,7



TRM35076
R11 B μ ≥ 0,6


TR335076
R12 B μ ≥ 0,7



TRM26076
R11 B μ ≥ 0,6

TR326076
R12 B μ ≥ 0,7





TAASA061
R9 A μ ≥ 0,6



TAA61061
R9 A μ ≥ 0,6



TAA1D061
R10 A μ ≥ 0,7



TAAZ6061
R10 A μ ≥ 0,6



TAL61061
μ ≥ 0,5



TAA35061
R9 A μ ≥ 0,6

TDM06061
R10 B μ ≥ 0,7

TAA12061
R10 B μ ≥ 0,7



61 S Tunis




61 SL Tunis



TAB35061
R10 A μ ≥ 0,7



61 SB Tunis



TAASA073
R9 A μ ≥ 0,6




TAA61073
R9 A μ ≥ 0,6



TAAZ6073
R10 A μ ≥ 0,6



TAL61073
μ ≥ 0,5



TAA35073
R9 A μ ≥ 0,6

TDM06073
R10 B μ ≥ 0,7

TAA12073
R10 B μ ≥ 0,7



73 S Nevada



73 SL Nevada



TAB35073
R10 A μ ≥ 0,7



73 SB Nevada



61 SR7 Tunis



61 SRU Tunis



61 SRM Tunis
61 SR3 Tunis



73 SR7 Nevada



73 SRU Nevada



73 SRM Nevada



TR735061
R11 B μ ≥ 0,7



TR726061
R11 B μ ≥ 0,7



TRU61061
R10 B μ ≥ 0,7



TRUSA061
R10 B μ ≥ 0,7



TRM35061
R11 B μ ≥ 0,6

TR335061
R12 B μ ≥ 0,7



TRM26061
R11 B μ ≥ 0,6

TR326061
R12 B μ ≥ 0,7



TR735073
R11 B μ ≥ 0,7



TR726073
R11 B μ ≥ 0,7



TRU61073
R10 B μ ≥ 0,7



TRUSA073
R10 B μ ≥ 0,7




TRM35073
R11 B μ ≥ 0,7



TRM26073
R11 B μ ≥ 0,7





TAAS0077
R9 A $\mu \geq 0,6$




TAA61077
R9 A $\mu \geq 0,6$



TAA26077
R10 A $\mu \geq 0,6$



TAA35077
R9 A $\mu \geq 0,6$



TAA12077
R10 B $\mu \geq 0,7$



77 S Marok



TAL61077
 $\mu \geq 0,5$



77 SL Marok




77 SRU Marok



TRU61077
R10 B $\mu \geq 0,7$



TRUSA077
R10 B $\mu \geq 0,7$



TAAS0067
R9 A $\mu \geq 0,6$




TAA61067
R9 A $\mu \geq 0,6$



TAA26067
R10 A $\mu \geq 0,6$



TAA35067
R9 A $\mu \geq 0,6$




TOM06067
R10 B $\mu \geq 0,7$



TAA12067
R10 B $\mu \geq 0,7$



67 S Tibet



67 SR7 Tibet



TR735067
R11 B $\mu \geq 0,7$



TR726067
R11 B $\mu \geq 0,7$



TAL61067
 $\mu \geq 0,5$




67 SL Tibet



67 SRU Tibet



TRU61067
R10 B $\mu \geq 0,7$



TRUSA067
R10 B $\mu \geq 0,7$



TAB35067
R10 A $\mu \geq 0,7$



67 SB Tibet



67 SRM Tibet




TRM35067
R11 B $\mu \geq 0,6$



TRM26067
R11 B $\mu \geq 0,6$





72 S Arabia



TAA3S074
R9 A μ > 0,6



74 S Gobi




TAA3S082
R9 A μ > 0,6



82 S Jura




TAA3S080
R9 A μ > 0,6



80 S Oaza



TAA3S076
R9 A μ > 0,6




75 S Biskaj







schodovka | **TCA35...** | 298x298x9 mm
step tile | **TCA35...** | 298x298x9 mm




exteriérová schodovka | **TCV35...** | 298x298x9 mm
outside step tile | **TCV35...** | 298x298x9 mm




francouzský sokl | **TSFJB...** | 298x80x9 mm
french skirting | **TSFJB...** | 298x80x9 mm



francouzský sokl vnitřní roh | **TSIRF...** | 25x80x9 mm
french skirting inside corner | **TSIRF...** | 25x80x9 mm




francouzský sokl vnější roh | **TSERF...** | 25x80x7 mm
french skirting outside corner | **TSERF...** | 25x80x7 mm




sokl | **TSAS4...** | 598x95x10 mm
skirting plinth | **TSAS4...** | 598x95x10 mm




sokl | **TSAJB...** | 298x80x9 mm
skirting plinth | **TSAJB...** | 298x80x9 mm




sokl s pozlábkem | **TSPCE...** | 148x90x9 mm
cove skirting | **TSPCE...** | 148x90x9 mm




sokl s pozlábkem | **TSPEM...** | 198x90x9 mm
cove skirting | **TSPEM...** | 198x90x9 mm



sokl vnitřní roh | **TSIRB...** | 23x90x10 mm
cove skirting inside corner | **TSIRB...** | 23x90x10 mm




sokl vnější roh | **TSERB...** | 23x90x7 mm
cove skirting outside corner | **TSERB...** | 23x90x7 mm







sokl s pozlábekem | **TSPJB...** | 298x80x9 mm
cove skirting | **TSPJB...** | 298x80x9 mm




sokl vnitřní roh | **TSIRH...** | 23x80x10 mm
cove skirting inside corner | **TSIRH...** | 23x80x10 mm




sokl vnější roh | **TSERH...** | 23x80x7 mm
cove skirting outside corner | **TSERH...** | 23x80x7 mm




bezbariérová tvarovka rohová | **TTR12...** | 98x98x8 mm
shower piece - corner | **TTR12...** | 98x98x8 mm




bezbariérová tvarovka průběžná | **TTP12...** | 98x98x8 mm
shower piece - continuous | **TTP12...** | 98x98x8 mm



sokl - žlábek | **TSZEF...** | 198x70x8 mm
skirting - groove | **TSZEF...** | 198x70x8 mm



balkónová tvarovka | **TCFJH...** | 298x150x9 mm
balcony L-shape | **TCFJH...** | 298x150x9 mm



Logistická data | Logistic information

cm	mm	W	Výrobek Product	EN	kg/m	m ²	m ³	kg	kg/m ²	kg/m ³		
5x5	48x48x9		mozaika set 30x30 cm mosaic sheet 30x30 cm	STO č. 030 - 049913	3	11	0,27	-	-	5,2	19,2	-
10x10	98x98x9		dláždice floor tile	EN 14411:2012, annex G Bia UGL	11	11	1,00	56	56,00	19,2	19,2	1 100
15x15	148x148x9		dláždice floor tile	EN 14411:2012, annex G Bia UGL	27	44	0,61	86	52,46	11,7	19,2	1 033
20x20	198x198x9		dláždice floor tile	EN 14411:2012, annex G Bia UGL	25	25	1,00	57	57,00	19,2	19,2	1 120
30x30	298x298x9		dláždice floor tile	EN 14411:2012, annex G Bia UGL	12	11	1,09	48	52,32	21,0	19,2	1 033
30x60	298x598x10		dláždice floor tile	EN 14411:2012, annex G Bia UGL	6	5,6	1,08	40	43,20	25,0	23,1	1 023
60x60	598x598x10		dláždice floor tile	EN 14411:2012, annex G Bia UGL	3	2,8	1,08	32	34,56	25,0	23,1	824
60x60	595x595x10		dláždice (TAL61...) floor tile (TAL61...)	EN 14411:2012, annex G Bia UGL	3	2,8	1,08	-	-	25,0	23,1	-
30x30	298x298x9		schodovka step tile	STO č. 030 - 049916	12	11	1,09	48	52,32	21,0	19,2	1 033
30x30	298x298x9		exteriérová schodovka outside step tile	STO č. 030 - 049916	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 024
60x9,5	598x95x10		sokl skirting plinth	STO č. 030 - 049916	13	17,5	0,74	-	-	15,9	21,5	-
30x8	298x80x9		sokl skirting plinth	STO č. 030 - 049916	21	42	0,50	77	38,50	9,5	19,0	762
30x8	298x80x9		francouzský sokl french skirting	STO č. 030 - 049916	21	42	0,50	77	38,50	9,5	19,0	762
2,5x8	25x80x9		francouzský sokl vnitřní roh french skirting inside corner	STO č. 030 - 049916	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5x8	25x80x7		francouzský sokl vnější roh french skirting outside corner	STO č. 030 - 049916	-	-	-	-	-	-	-	-
15x9	148x90x9		sokl s pozlábekem cove skirting	STO č. 030 - 049916	26	74	0,35	-	-	6,7	19,2	-
20x9	198x90x9		sokl s pozlábekem cove skirting	STO č. 030 - 049916	22	55	0,40	-	-	7,7	19,2	-
2,3x9	23x90x10		sokl vnitřní roh cove skirting inside corner	STO č. 030 - 049916	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3x9	23x90x7		sokl vnější roh cove skirting outside corner	STO č. 030 - 049916	-	-	-	-	-	-	-	-
30x8	298x80x9		sokl s pozlábekem cove skirting	STO č. 030 - 049916	21	42	0,50	72	36,00	9,5	19,0	709
2,3x8	23x80x10		sokl vnitřní roh cove skirting inside corner	STO č. 030 - 049916	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3x8	23x80x7		sokl vnější roh cove skirting outside corner	STO č. 030 - 049916	-	-	-	-	-	-	-	-
10x10	98x98x9		bezbariérová tvarovka rohová shower piece - corner	STO č. 030 - 049916	16	100	0,16	-	-	2,34	13,0	-
10x10	98x98x9		bezbariérová tvarovka průběžná shower piece - continuous	STO č. 030 - 049916	16	100	0,16	-	-	2,34	13,0	-
20x7	198x70x8		sokl-žlábek skirting-groove	STO č. 030 - 049916	24	71	0,34	-	-	7,2	21,2	-
30x15	298x150x9		balkónová tvarovka balcony L-element	STO č. 030 - 049916	8	22	0,36	44	15,84	9,7	26,9	452



TAURUS INDUSTRIAL

RUS TAURUS INDUSTRIAL – максимальная стойкость

Taurus INDUSTRIAL – это комплексное предложение преимущественно технических рельефов. Эта серия включает высокоспециализированную глазурованную керамическую плитку с отличными параметрами, которые лучше всего подходят для использования в экстремальных условиях (пищевых производствах, промышленных помещениях с высокой механической и химической нагрузкой). Толщина плитки, предназначенной специально для такой высокой механической нагрузки, составляет 15 мм, также имеется плитка с традиционной толщиной 9 мм для различных поверхностей.

Серия Taurus INDUSTRIAL создана на основе хорошо зарекомендовавшей себя цветовой гаммы серий Taurus GRANIT, Taurus PORFYR в форматах 15 x 15 см, 20 x 20 см и 30 x 30 см.

Преимуществом является и возможность использования функциональных аксессуаров из вышеуказанных двух серий для комбинирования со специальными противоскользящими или утолщенными плитками из серии Taurus INDUSTRIAL при сохранении совместимости по формату и цвету.

Комплексность системного решения дополняется предложением специальных керамических фасонных деталей для слабовидящих и незрячих людей.

TAURUS INDUSTRIAL

HU TAURUS INDUSTRIAL – maximális ellenállóképesség

A Taurus INDUSTRIAL program elsősorban a speciális technikai követelményekre kínál mázatlan gres burkolólapokat. A program termékeinek kiváló tulajdonságai lehetővé teszik, hogy olyan kivételes körülmények között is megállják a helyüket, mint az ételkészítés feldolgozó vagy ipari létesítmények, ahol jelentős a mechanikai és kémiai terhelés. A hagyományos 9 mm vastag lapok mellett termékválaszték 15 mm vastag lapokat is kínál különböző felületekkel. Ez utóbbiak képesek ellenállni a megnövekedett mechanikai terhelésnek.

A Taurus INDUSTRIAL a Taurus GRANIT és Taurus PORFYR jól ismert színeiben kapható, 15 x 15 cm, 20 x 20 cm és 30 x 30 cm-es méretekben.

A termékcsalád kiegészül az említett két termékcsoporthoz kiegészítő elemeivel, azonos színben és kompatibilis méretben.

A termékcsoporthoz a vakok és gyengénlátók számára kifejlesztett speciális formai kialakítású burkolólapok teszik teljessé.

TAURUS INDUSTRIAL

PL TAURUS INDUSTRIAL – maksymalna wytrzymałość

Taurus INDUSTRIAL to złożona oferta, przede wszystkim technicznych reliefów. Są to wysokospecjalne nieszkliwione płytki gresowe o doskonałych parametrach, które najlepiej się sprawdzają w ekstremalnych warunkach (zakłady spożywcze, pomieszczenia przemysłowe o dużym obciążeniu mechanicznym i chemicznym). Z uwagi na wysokie mechaniczne obciążenia, płytki są produkowane w grubości 15 mm, jak również klasycznej, 9 mm.

Seria Taurus INDUSTRIAL wytwarzana jest w sprawdzonych, wybranych barwach serii Taurus GRANIT, Taurus PORFYR, w rozmiarach 15 x 15 cm, 20 x 20 cm i 30 x 30 cm.

Wygodą jest możliwość wykorzystania dodatków z wyżej wyszczególnionych dwu serii w połączeniu ze specjalnymi przeciwpoślizgowymi lub pogrubionymi płytkami serii Taurus INDUSTRIAL, przy zachowaniu barwnej i wymiarowej zgodności. System dopełnia oferta specjalnych kształtek ceramicznych dla osób słabowidzących i niewidomych.

TAURUS INDUSTRIAL

CZ TAURUS INDUSTRIAL – maximální odolnost

Taurus INDUSTRIAL je komplexní nabídka především technických reliéfů. Jedná se o vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice s výbornými parametry, které nejlépe využijete v extrémních podmínkách (potravinářské provozy, industriální prostory s vysokým mechanickým a chemickým zatížením). Právě s ohledem na vysoké mechanické zatížení jsou dlaždice vyráběny v tloušťce 15 mm, ale rovněž v klasické tloušťce 9 mm.

Série Taurus INDUSTRIAL je tvořena osvědčenou barevnou škálou ze sérií Taurus GRANIT a Taurus PORFYR v rozměrech 15 x 15 cm, 20 x 20 cm a 30 x 30 cm.

Předností je i možnost využití funkčních doplňků z výše uvedených dvou sérií pro kombinaci se speciálními protiskluznými nebo zesílenými dlaždicemi ze série Taurus INDUSTRIAL při zachování barevné a formátové kompatibility.

Komplexnost systémového řešení doplňuje nabídka speciálních keramických tvarovek pro slabozraké a nevidomé.

TAURUS INDUSTRIAL

ES TAURUS INDUSTRIAL - máxima resistencia

Taurus INDUSTRIAL es la gama integral con relieves técnicos. Se trata de baldosas cerámicas sin esmaltar altamente vitrificadas con excelentes propiedades, que se utilizan sobre todo en condiciones extremas como instalaciones y plantas industriales, zonas de manipulación o preparación de alimentos con alto grado de carga mecánica o química. Las cargas mecánicas elevadas de las baldosas son el motivo de la producción con el espesor de 15 mm, pero también con espesor clásico de 9 mm.

La serie Taurus INDUSTRIAL incorpora los colores de las series Taurus GRANIT y Taurus PORFYR en formatos 15 x 15 cm, 20 x 20 cm y 30 x 30 cm.

La posibilidad de utilizar los accesorios técnicos funcionales de las series arriba mencionadas le da una ventaja a la hora de la necesidad de incorporar elementos antideslizantes o resistentes a la carga del espesor de 15 mm manteniendo la compatibilidad de formatos y colores. Todo el sistema lo completan las guías especiales para ciegos o personas con deficiencias visuales.

TAURUS INDUSTRIAL

TAURUS INDUSTRIAL

EN TAURUS INDUSTRIAL – maximum resistance

Taurus INDUSTRIAL is a complete offer of mainly technical reliefs. This serie includes fully vitrified unglazed ceramic tiles with excellent parameters that can be best utilized in extreme conditions such as food-processing operations and industrial premises with high mechanical and chemical loads. The tiles are made in thickness of 15 mm, specifically for such heavy mechanical loads, and also in the conventional thickness of 9 mm in various surfaces.

The Taurus INDUSTRIAL is formed by the proven colour range from the series Taurus GRANIT and Taurus PORFYR in sizes 15 x 15 cm, 20 x 20 cm and 30 x 30 cm.

This serie is complemented by the application of functional special pieces from the two above-mentioned series while the colour and format compatibility is maintained.

The complexity of the system solution is supplemented by the offer of special ceramic shaped tiles for the visually impaired persons.



EN 14411-2012, annex G B1a UGL														
	cm	mm	W	Wymek Product	Povrch Surface	Protiskliznosť Slip resistance Koefficient (m - zásahu)	69 Rio Negro	65 Antracit	76 Nordic	61 Tunis	L04 Kaprun	L01 Vesuv		
□	15:15	148:148:9	dlaždice floor tile	SR4	R12/V4/C	$\mu > 0,7$	TR41DD69* ○ 82 m ²	TR41DD65 ○ 82 m ²	TR41DD76 ○ 80 m ²	TR41DD61 ○ 80 m ²				
					SR1	R11/V4/B	$\mu > 0,7$	TR126069* ○ 80 m ²	TR126065 ○ 80 m ²	TR126076 ○ 78 m ²	TR126061 ○ 78 m ²			
						SR2	R12/V4/B	$\mu > 0,7$	TR226069* ○ 80 m ²	TR226065 ○ 80 m ²	TR226076 ○ 78 m ²	TR226061 ○ 78 m ²		
						SR3	R12/B	$\mu > 0,7$	TR326069* ○ 82 m ²	TR326065* ○ 82 m ²	TR326076* ○ 80 m ²	TR326061* ○ 80 m ²		
						SR4	R12/V4/C	$\mu > 0,7$	TR426069 ○ 80 m ²	TR426065 ○ 80 m ²	TR426076 ○ 78 m ²	TR426061 ○ 78 m ²		
						SR20	R13/V8/C	$\mu > 0,7$	TRA26069* ○ 82 m ²	TRA26065 ○ 82 m ²	TRA26076 ○ 80 m ²	TRA26061 ○ 80 m ²		
						SRM	R11/B	$\mu > 0,6$	TRM26069* ○ 82 m ²	TRM26065 ○ 82 m ²	TRM26076 ○ 80 m ²	TRM26061 ○ 80 m ²		
□	20:20	198:198:15	dlaždice floor tile	S	R10/A	$\mu > 0,6$	TAA29069* ○ 90 m ²	TAA29065 ○ 90 m ²	TAA29076 ○ 88 m ²	TAA29061 ○ 88 m ²	TAA29L04 ○ 92 m ²	TAA29L01 ○ 92 m ²		
				SR1	R11/V4/B	$\mu > 0,7$	TR129069* ○ 92 m ²	TR129065 ○ 92 m ²	TR129076 ○ 90 m ²	TR129061 ○ 90 m ²				
				SR3	R12/B	$\mu > 0,7$	TR329069* ○ 92 m ²	TR329065* ○ 92 m ²	TR329076* ○ 90 m ²	TR329061* ○ 90 m ²				
				SR4	R12/V4/C	$\mu > 0,7$	TR429069* ○ 92 m ²	TR429065 ○ 92 m ²	TR429076 ○ 90 m ²	TR429061 ○ 90 m ²				
				SRM	R11/B	$\mu > 0,6$	TRM29069* ○ 92 m ²	TRM29065 ○ 92 m ²	TRM29076 ○ 90 m ²	TRM29061 ○ 90 m ²				
				□	30:30	298:298:15	dlaždice floor tile	S	R9/A	$\mu > 0,6$	TAA3R069 ○ 90 m ²	TAA3R065 ○ 90 m ²	TAA3R076 ○ 88 m ²	TAA3R061 ○ 88 m ²
S	R10/A	$\mu > 0,6$									TAA3RL04 ○ 92 m ²	TAA3RL01 ○ 92 m ²		

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamówienie | Производство под заказ | Gyártás rendelésre | Producción bajo demanda

S - Standardní povrch | Standard surface | Standartowa powierzchnia | Стандартная поверхность | Sima felület | Superficie estándar

SR... - Reliéfní povrch | Relief surface | Powierzchnia reliefowa | Рельефная поверхность | Relief felület | Superficie en relieve

Sortiment INDUSTRIAL dopĺňuje série ROCK INDUSTRIAL z nabídky RAKO HOME. | The INDUSTRIAL assortment is further enhanced by the series ROCK INDUSTRIAL from RAKO HOME offer. | Asortyment INDUSTRIAL uzupełnia seria ROCK INDUSTRIAL z oferty RAKO HOME. | Ассортимент INDUSTRIAL дополняет серия ROCK INDUSTRIAL из предложения RAKO HOME. | Az INDUSTRIAL csatlódot kiegészíti a ROCK INDUSTRIAL sorozat a RAKO HOME kínálatából. | La serie Taurus INDUSTRIAL la complementa la serie ROCK INDUSTRIAL de la gama RAKO HOME.



TAA3R069
R9 A $\mu \geq 0,6$
15mm



TAA29069
R10 A $\mu \geq 0,6$
15mm



69 S Rio Negro



TR126069
R11IV4 B $\mu \geq 0,7$



69 SR1 Rio Negro



TR129069
R11IV4 B $\mu \geq 0,7$
15mm



TR226069
R12IV4 B $\mu \geq 0,7$



69 SR2 Rio Negro



TAA3R065
R9 A $\mu \geq 0,6$
15mm




TAA29065
R10 A $\mu \geq 0,6$
15mm



65 S Antracit



TR126065
R11IV4 B $\mu \geq 0,7$




65 SR1 Antracit



TR129065
R11IV4 B $\mu \geq 0,7$
15mm




TR226065
R12IV4 B $\mu \geq 0,7$



65 SR2 Antracit




69 SR4 Rio Negro




69 SR20 Rio Negro



69 SR3 Rio Negro



65 SR4 Antracit



65 SR20 Antracit



65 SR3 Antracit



TR426069
R12IV4 C $\mu \geq 0,7$



TR429069
R12IV4 C $\mu \geq 0,7$
15mm



TR426069
R13IV8 C $\mu \geq 0,7$



TR410069
R12IV4 C $\mu \geq 0,7$



TRM26069
R11 B $\mu \geq 0,6$

TR326069
R12 B $\mu \geq 0,7$



TRM29069
R11 B $\mu \geq 0,6$
15mm

TR329069
R12 B $\mu \geq 0,7$
15mm



TR426065
R12IV4 C $\mu \geq 0,7$



TR410065
R12IV4 C $\mu \geq 0,7$



TR429065
R12IV4 C $\mu \geq 0,7$
15mm



TR426065
R13IV8 C $\mu \geq 0,7$



TRM26065
R11 B $\mu \geq 0,6$

TR326065
R12 B $\mu \geq 0,7$




TRM29065
R11 B $\mu \geq 0,6$
15mm

TR329065
R12 B $\mu \geq 0,7$
15mm





76 S Nordic



76 SR1 Nordic



76 SR2 Nordic




61 S Tunis



61 SR1 Tunis



61 SR2 Tunis




76 SR4 Nordic



76 SR20 Nordic



76 SRM Nordic
76 SR3 Nordic



61 SR4 Tunis




61 SR20 Tunis



61 SRM Tunis
61 SR3 Tunis





speciální tvarovky pro nevidomé

special ceramic shaped tiles for the visually impaired persons | płytki ułatwiające poruszanie się niewidomym i słabo widzącym | напольная плитка, облегчающая ориентацию слепым и слабовидячим лицам | ezek a csempék megkönnyítik a vakok és a látássérültek mozgását

STO ě. 030-049916		Výrobek Product		Proiskluznost Slip resistance veľečian tlen - za sucha	
cm	mm			10 Super White	19 Black
30x30	298x298x9	dlaždice floor tile	R11/A $\mu \geq 0,7$	TTG35010 Ø76 ks	TTG35019 Ø76 ks
				TTS35010 Ø76 ks	TTS35019 Ø76 ks



vyhovuje DIN 32 984 | according to DIN 32 984 | spełnia wymagania DIN 32 984 | соответствует DIN 32 984 | Megfelel a DIN 32 984 | Cumple con la normativa DIN 32984




TTG35010*
R11 A




TTG35019*
R11 A



TTS35010*
R11 A



TTS35019*
R11 A



Logistická data | Logistic information

cm	mm	Výrobek Product	EN	kg/m ²	m ² /kg	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	
15x15	148x148x9	dlaždice floor tile	EN 14411:2012, annex G Bla UGL	27	44	0,61	86	52,46	11,7	19,2	1 033
20x20	198x198x9	dlaždice floor tile	EN 14411:2012, annex G Bla UGL	25	25	1,00	57	57,00	19,2	19,2	1 120
20x20	198x198x15	dlaždice floor tile	EN 14411:2012, annex G Bla UGL	17	25	0,68	54	36,72	22,8	33,5	1 256
30x30	298x298x15	dlaždice floor tile	EN 14411:2012, annex G Bla UGL	7	11	0,63	52	32,76	21,1	33,5	1 123
30x30	298x298x9	dlaždice (TTG.../TTS...) floor tile (TTG.../TTS...)	STO ě. 030 - 049916	9	11	0,81	42	34,36	18,0	22,2	780

Barevné odstíny, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colour shades shown are for orientation only. | Odcienie kolorów, które są tu przedstawione, mają wyłącznie charakter orientacyjny. | Цвета/оттенки, изображенные в каталоге, носят ориентировочный характер. | A színárnyalat csak tájékoztató jellegű. | Colores, que se muestran aquí, son sólo indicativos.

*Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamówienie | Производство под заказ | Gyártás rendelésre | Producción bajo demanda



CZ TAURUS PORFYR – tradiční elegancie

Vysoce slinuté neglazované dlaždice série Taurus PORFYR jsou určeny do prostor, kde je kladen důraz na estetiku, funkčnost a výborné technické parametry. Série je založena na základní dlaždici ve formátu 30 x 30 cm v osmi barevných variantách. Ucelenost nabídky podtrhuje kompletní sortiment tvarovek a doplňků pro realizaci schodů a soklů.

EN TAURUS PORFYR – traditional elegance

Fully vitrified unglazed tiles of the Taurus PORFYR series are intended for spaces in which the accent is put on aesthetics, functionality and high technical parameters. The series is based on tiles of the format 30 x 30 cm in eight colours. The coherence of the offer is underlined by a complete selection of special pieces for implementation of stairs and skirtings.

PL TAURUS PORFYR – tradycyjna elegancja

Wysokospiekane nieszkliwione płytki gresowe serii Taurus PORFYR są przeznaczone do pomieszczeń, gdzie kładzie się nacisk na estetykę, funkcjonalność i bardzo dobre parametry techniczne. Serię tworzy podstawowy format 30 x 30 cm w ośmiu wariantach kolorystycznych. Ofertę uzupełniają komplet kształtek pozwalający na wyłożenie schodów i cokółów.

RUS TAURUS PORFYR – традиционная элегантность

Высокоспекаемая неглазуванная плитка серии Taurus PORFYR предназначена для пространств, в которых внимание обращено на эстетику, функциональность и отличные технические параметры. Серия основана на базовой плитке формата 30 x 30 см в восьми цветовых вариантах. Полнота предложения подчеркивается ассортиментом фасонных соединительных элементов и аксессуаров для лестничных ступеней и цоколей.

HU TAURUS PORFYR – kortalan elegancia

A Taurus PORFYR termékcsalád mázatlan gres burkolólapjai az ideális választás, ha a hangsúly az esztétikán, a funkcionalitáson és a magas minőségen van. A termékcsalád nyolc színt kínál 30 x 30 cm-es méretben. A termékcsaládot a lábazati elemek és lépcsőlapok választéka teszi teljessé.

ES TAURUS PORFYR - elegancia tradicional

Baldosas cerámicas sin esmalte altamente vitrificadas de la serie Taurus PORFYR están diseñadas para espacios que requieren excelentes parámetros técnicos y funcionales con alto nivel estético. Esta serie está basada en el formato básico de 30 x 30 cm en ocho colores. La serie contiene varios elementos técnicos funcionales para poder realizar escaleras, peldaños, zócalos o rodapiés.

TAURUS PORFYR



EN 14411:2012, annex G Bla UGL
STO č. 030-049116



Výrobek
Product

Povrch
Surface

Protiskliznost
Slip resistance
koeficient tření - za sucha

A12

L01

A1

A3

A13

L04

A16

A17

Stromboli

Vesuv

Karpat

Rhodos

Antarktida

Kaprun

Everest

Olympos

	cm	mm	Výrobek Product	Povrch Surface	Protiskliznost Slip resistance koeficient tření - za sucha	A12 Stromboli	L01 Vesuv	A1 Karpat	A3 Rhodos	A13 Antarktida	L04 Kaprun	A16 Everest	A17 Olympos
	30:30	298:298:9	dláždice floor tile	S	R10/A $\mu \geq 0,6$	TAA35A12 82 m ²	TAA35L01 76 m ²	TAA35A01 76 m ²	TAA35A03 76 m ²	TAA35A13 76 m ²	TAA35L04 76 m ²	TAA35A16 82 m ²	TAA35A17 82 m ²
	30:30	298:298:9	schodovka step tile	S	R10/A $\mu \geq 0,6$	TCP35A12 46 ks	TCP35L01 46 ks	TCP35A01 46 ks	TCP35A03 46 ks	TCP35A13 46 ks	TCP35L04 46 ks	TCP35A16 46 ks	TCP35A17 46 ks
	30:8	298:80:9	sokl skirting plinth	S		TSAJBA12 28 ks	TSAJBL01 28 ks	TSAJBA01 28 ks	TSAJBA03 28 ks	TSAJBA13 28 ks	TSAJBL04 28 ks	TSAJBA16 28 ks	TSAJBA17 28 ks

S – Standardní povrch | Standard surface | Standardowa powierzchnia | Стандартная поверхность | Sima felület | Superficie estándar




TAA35A12
R10 A_p > 0,6



A12 S Stromboli



TAA35L01
R10 A_p > 0,6



L01 S Vesuv



TAA35A01
R10 A_p > 0,6



A1 S Karpát



TAA35A03
R10 A_p > 0,6



A3 S Rhodos



TAA35A13
R10 A_p > 0,6



A13 S Antarktida



TAA35L04
R10 A_p > 0,6




L04 S Kaprun





TA35A16
R10 A_p > 0,6



A16 S Everest





TA35A17
R10 A_p > 0,6




A17 S Olympos

schodovka | **TCP35...** | 298x298x9 mm
step tile | **TCP35...** | 298x298x9 mm



sokl | **TSAJB...** | 298x80x9 mm
skirting plinth | **TSAJB...** | 298x80x9 mm



Logistic data | Logistic information

cm	mm	Výrobek Product	EN	kg/m ²	m ²	m ³	kg	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	
30x30	298x298x9	dlaždice floor tile	EN 14411:2012, annex G B1a UGL	12	11	1,09	48	52,32	21,0	19,2	1 033
30x30	298x298x9	schodovka step tile	STO č. 030 - 049916	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 024
30x8	298x80x9	sokl skirting plinth	STO č. 030 - 049916	21	42	0,50	77	38,50	9,5	19,0	757

Barevné odstíny, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colour shades shown are for orientation only. | Odcienie kolorów, które są tu przedstawione, mają wyłącznie charakter orientacyjny. | Цвета/оттенки, изображенные в каталоге, носят ориентировочный характер. | A színárnyalat csak tájékoztató jellegű. | Colores, que se muestran aquí, son sólo indicativos.