


Scheda tecnica · Technical sheet

Specchi con luce
Mirrors with light




Luce LED ambientale naturale.
Parte posteriore in PVC. Luna rettangolare lucida con bordi arrotondati
Temperatura: 4000k. 36.000 h di luce.
Installazione facile. Profondità: 3 cm.
Specchio serigrafato.

Natural ambient LED light.
PVC back. Rectangular polished glass with rounded edges.
Temperature: 4000k. 36 000 h of light.
Easy installation. Depth: 3cm.
Screen-printed mirror.

NEW


AXIS		
		€
50 x 100	128864	389



Luce LED ambiente naturale.
Parte posteriore in PVC. Vetro lucido.
Temperatura: 4000K. 36 000 h di luce.
Facile da montare.
Trattamento anticorrosione.
Profondità: 3cm.

Natural ambient LED light.
PVC back. Polished glass.
Temperature: 4000K. 36 000 h of light.
Easy installation.
Anti-corrosion treatment.
Depth: 3cm.


BLAZE		
		€
60 x 80	128127	265
80 x 80	128128	294
100 x 80	128129	330
120 x 80	128130	364



Luce LED ambiente bianco.
Specchio rettangolare con bordi arrotondati.
Vetro lucido.
220V - 240V - 1 x máx. 15W.
Profondità: 2,1cm.

Ambiente white LED light.
Mirror with rounded edges.
Polished glass.
220V - 240V - 1 x max. 15W.
Depth: 2,1cm.

STELLA		
		€
60 x 70	121850	244
80 x 70	121851	263
100 x 70	121852	300
120 x 70	121853	326



Luce naturale LED diretta.
Vetro lucido.
Temperatura : 4 000k. 36 000 h di luce.
Facile da montare.
Profondità: 2,3cm.


Direct natural LED light.
Polished glass.
Temperature: 4000k. 36 000 h of light.
Easy installation.
Depth: 2,3cm.

LYS		
		€
60 x 80	128123	173
80 x 80	128124	208
100 x 80	128125	231
120 x 80	128126	265

Le dimensioni dei prodotti sopra descritti sono indicate in cm.
The dimensions of the products described above are indicated in cm.

Scheda tecnica · Technical sheet


Specchi con luce
Mirrors with light



Entrata 2 chiavette USB.
Supporto per telefono cellulare.
Sistema antiappannamento.
Interruttori ON/OFF per luce e antiappannamento.
Luce LED diretta integrato nello specchio.
Vetro lucido. Punti LED non visibili.
Temperatura: 4000k. 36 000 h di luce.
Installazione facile. Trattamento anticorrosivo.
Profondità: 2,3cm.

Connection 2 USB ports.
Mobile phone holder.
Anti-misting system.
ON/OFF switches for light and anti-misting.
Direct natural LED light integrated into the mirror.
Polished glass. LED points not visible.
Temperature: 4000k. 36 000 h of light.
Easy installation. Anti-corrosion treatment.
Depth: 2,3cm.


BOIRA		
		€
60 x 80	125519	249
80 x 80	125520	271
100 x 80	125521	306
120 x 80	128119	364



Luce LED bianca integrata nello specchio.
Profilo metallico con finitura cromata.
Vetro lucido.
Temperatura: 4000K.
Profondità: 2,5cm.

White LED light integrated in the mirror.
Metallic profile with chrome finish.
Polished glass.
Temperature: 4000K.
Depth: 2,5cm.


LUA		
		€
Ø 60	127116	276
Ø 75	125522	305
Ø 90	125523	381



Luce naturale LED diretta integrato nello specchio. Parte posteriore in PVC.
Profilo decorativo con finitura metallica.
Vetro lucido. Punti LED non visibili.
Temperatura: 4000k. 36 000 h di luce.
Installazione facile. Profondità: 3 cm.

Direct natural LED light integrated into the mirror. PVC back.
Decorative profile with metallic finish.
Polished glass. LED points not visible.
Temperature: 4000k. 36 000 h of light.
Easy installation. Depth: 3cm.

GLOW		
		€
Ø 60	127522	330
Ø 80	127523	381
Ø 100	127524	433




Luce naturale LED ambiente integrata nello specchio. Parte posteriore in metallo.
Vetro lucido. Cornice dello specchio verniciata in Nero Opaco.
Temperatura: 4000k. 36 000 h di luce.
Installazione facile. Profondità: 2,3 cm.

Ambient LED natural light integrated into the mirror. Metal back. Polished glass.
Mirror frame painted in Matt Black.
Temperature: 4000k. 36 000 h of light.
Easy installation. Depth: 2,3cm.

HALO		
		€
Ø 60	128120	277
Ø 80	128121	318
Ø 100	128122	358

Specchi con luce
Mirrors with light




Luce ambientale LED naturale.
Parte posteriore in PVC. Vetro lucido
rettangolare con bordi arrotondati
e forma ovale da 4 mm.
Temperatura: 4000k. 36 000 h di luce.
Installazione facile. Profondità: 3 cm.

Ambient natural LED light.
PVC back. Rectangular polished glass
with rounded edges and 4mm oval shape.
Temperature: 4000k. 36 000 h of light.
Easy installation. Depth: 3cm.

DOLGA		
45 x 100	128131	€ 294

Specchi senza luce
Mirrors without light



Profilo finitura Grigio.
Profondità: 2,6 cm.
È dotato di un foro per il trasformatore.

Profile with Grey finish.
Depth: 2,6cm.
Features a recess for the transformer.

MURANO		
		€
40 x 70	122545	60
50 x 70	122546	85
60 x 70	122547	72
70 x 70	122548	77
80 x 70	122549	83
90 x 70	122550	91
100 x 70	122551	96
120 x 70	122552	116




Specchio con bordi arrotondati.
Vetro lucido. Profondità: 2 cm.
È dotato di un foro per il trasformatore.

Mirror with rounded edges.
Polished glass. Depth: 2 cm.
Features a recess for the
transformer.

ESFERIC		
		€
60 x 70	117936	132
80 x 70	117040	144
100 x 70	117041	165
120 x 70	124799	190

Le dimensioni dei prodotti sopra descritti sono indicate in cm.
The dimensions of the products described above are indicated in cm.


Specchi senza luce
Mirrors without light



Parte posteriore in legno con finitura in
Grigio. Specchio poli de 4mm.
Profondità: 2 cm.

Square chipboard back panel in Grey
finish. 4mm polished circular mirror.
Depth: 2cm.


YUE		
		€
Ø 50 (Little)	127280	87
Ø 60	127148	122
Ø 75	126691	149
Ø 90	126692	168



Specchio circolare poli de 4mm.
Cornice dello specchio verniciata Nero
Opaco. Parte posteriore con aro in ferro
Nero. Profondità: 3 cm.

4mm polished circular mirror.
Mirror frame painted in Matt Black.
Mirror with Black iron ring back.
Depth: 3 cm.


ECLIPSE		
		€
Ø 60	127113	180
Ø 80	127114	218
Ø 100	127115	257



Parte posteriore in legno con finitura in Grigio.
Specchio rettangolare con bordi arrotondati e
forma ovale di 4mm. Profondità: 2 cm.
È dotato di un foro per il trasformatore.

Wooden back panel with Grey finish. 4mm
rectangular polished glass with rounded edges
and oval shape. Depth: 2cm. Features a recess
for the transformer.

LONGO		
		€
45 x 100	125526	141



Parte posteriore in legno con finitura in Grigio.
Specchio rettangolare con bordi arrotondati e
forma ovale di 4mm. Profondità: 2 cm.
È dorato di un foro per il trasformatore.

Wooden back panel with Grey finish. 4mm
rectangular polished glass with rounded edges
and oval shape. Depth: 2cm. Features a recess
for the transformer.


LONGO RAMATO LONGO COPPER		
		€
45 x 100	125527	170

Specchi Contenitore

Mirror Cabinets



Adatta il tuo nuovo pensile contenitore Fenix alle tue necessità. Diverse opzioni: Pensile + specchi + ripiano, pensile + 2 specchi, 2 pensile, e altro.
Customize your new Fenix mirror cabinet as you like. Different options: Mirror cabinet + mirror + shelf, mirror cabinet + mirrors, two mirror cabinets, among others.



FENIX	Specchio contenitore Mirror cabinet	€
50 x 60	126704	260

Profondità: 13 cm.
Specchio contenitore con laterali e bordi esterni in vetro, interni in finitura mokka. Maniglia in metallo cromato lucido. Anta con possibilità di apertura a destra o a sinistra.

Depth: 13 cm.
Mirror cabinet with exterior sides and edges in mirror, interiors in mokka finish. Shiny chrome metallic handle. Door with the possibility of opening to the right or to the left.

FENIX	Specchio Mirror	€
20 x 60	126705	58
25 x 60	126706	60
30 x 60	126707	62
40 x 60	126708	66
50 x 60	126709	70
60 x 60	126710	74
70 x 60	126711	77
80 x 60	126712	87
90 x 60	126713	92
110 x 60	126714	98
130 x 60	126715	113

Profondità: 2 cm.
Specchio con parte posteriore, senza incavo, di 1,6cm e bordo in vetro.

Depth: 2 cm.
Mirror with backing, without reduction, of 1.6cm and edged mirror.


FENIX	Ripiano specchio Mirror shelf	€
20	126558	42
25	126559	45
30	126560	46
40	126561	48
50	126562	49
60	126563	59
70	126564	61
80	126565	66
90	126566	68

Profondità: 10,5 cm.
Mensola in finitura Grigio Alluminio satinato.

Depth: 10,5 cm.
Shelf in Grey satin aluminium finish.

Specchi Contenitore

Mirror Cabinets




NIKA	Profondità 13,5 Depth 13,5	○	●		
		WHITE	€	GREY	€
60	☺	119113	234	119865	255
70	☺	119114	243	119754	286
80	☺	119115	257	120094	300
90	☺	119116	276	119755	308
100	☺ ☺	119117	311	120316	343
120	☺ ☺	119118	350	119756	386

Distribuzione interna: 2 mensole di vetro.
Internal distribution: 2 glass shelves.

Specchio contenitore con cerniere per chiusura ammortizzata. Profilo disponibile in due finiture, laccato bianco e melaminico grigio metallico.

Mirror cabinet with soft-closing hinges. Profile available in two finishes, white lacquered and metallic grey melamine.



APOLO	Profondità 15,4 Depth 15,4	○	●		
		WHITE	€	ANTHRACITE	€
60	☺	123033	376	123036	395
80	☺ ☺ ☺	123037	450	123040	471
100	☺ ☺ ☺	124595	485	124597	506
120	☺ ☺ ☺	123041	523	123044	548

Distribuzione interna: 2 mensola di vetro.
Internal distribution: 2 glass shelves.

Specchio contenitore con cerniere a chiusura ammortizzata. Profilo disponibile in due finiture, laccato bianco e melaminico grigio metallico.

Mirror cabinet with soft-closing hinges. Profile available in two finishes, white lacquered and metallic grey melamine.

Luce LED integrata. Include combibox (spina + interruttore).

Integrated LED light. Includes combibox (plug + switch).


Scheda tecnica · Technical sheet

illuminazione LED

Wall lights LED



Uri.



Caratteristiche tecniche:
Temperatura: 4000K.
3W / 300 LM (Uri 20)
4W / 400 LM (Uri 30)
1 Illuminazione / Scatola


Technical features:
Temperature 4000K.
3W / 300 LM (Uri 20)
4W / 400 LM (Uri 30)
1 Luminary / box



		€
URI 20	126073	46
URI 30	126266	73



Llum.



Caratteristiche tecniche:
220V - 240V ~ 50Hz.
8W / 798 LM (Llum 30)
12W / 1020 LM (Llum 50).
1 Illuminazione / Scatola.

Technical features:
220V - 240V ~ 50Hz.
8W / 798 LM (Llum 30)
12W / 1020 LM (Llum 50).
1 Luminary / box.



		€
LLUM 30	124752	66
LLUM 50	124753	106



Lucce.



Caratteristiche tecniche:
220V - 240V ~ 50Hz.
8W / 798 LM (Lucce 30)
12W / 1020 LM (Lucce 50)
1 Illuminazione / Scatola

Technical features:
220V - 240V ~ 50Hz.
8W / 798 LM (Lucce 30)
12W / 1020 LM (Lucce 50)
1 Luminary / box



		€
LUCCE BLACK 30	125158	66
LUCCE 30	123395	66
LUCCE 50	123396	106



Luce Black.

Le dimensioni dei prodotti sopra descritti sono indicate in cm.
The dimensions of the products described above are indicated in cm.


Scheda tecnica · Technical sheet

illuminazione LED

Wall lights LED



Sunna.



Caratteristiche tecniche:
Temperatura : 4000K.
5W / 400 LM.
1 Illuminazione / Scatola


Technical features:
Temperature 4000K.
5W / 400 LM.
1 Luminary / box



		€
SUNNA 15	126339	104
SUNNA 25	126217	104



Limit.



Caratteristiche tecniche:
Temperatura: 4000K.
15W / 1135 LM (Limit 50/60)
20W / 1480 LM (Limit 80)
25W / 1790 LM (Limit 100)
30W / 2130 LM (Limit 120)
1 Illuminazione / Scatola


Technical features:
Temperatura 4000K.
15W / 1135 LM (Limit 50/60)
20W / 1480 LM (Limit 80)
25W / 1790 LM (Limit 100)
30W / 2130 LM (Limit 120)
1 Luminary / box



		€
LIMIT 50	127234	90
LIMIT 60	127159	116
LIMIT 80	127160	141
LIMIT 100	127161	168
LIMIT 120	127162	180



Alea.



Caratteristiche tecniche:
230 V ~ 50 Hz.
3W / 250 LM (Alea 16)
6W / 450 LM (Alea 30)
10W / 800 LM (Alea 50)
15W / 1300 LM(Alea 80)
12W / 1000 (Alea 100, 120)
1 Illuminazione / Scatola.

Technical features:
230 V ~ 50 Hz.
3W / 250 LM (Alea 16)
6W / 450 LM (Alea 30)
10W / 800 LM (Alea 50)
15W / 1300 LM(Alea 80)
12W / 1000 (Alea 100, 120)
1 Luminary / box



		€
ALEA 16	123062	52
ALEA 30	124862	80
ALEA 50	124863	121
ALEA 80	124864	187
ALEA 100	127537	228
ALEA 120	123029	269